

AEG SUBCOMPACT



PRO 18v BRUSHLESS

AEG lance 5 nouveaux outils Brushless dans sa gamme **SUBCOMPACT** dédiés aux professionnels : une scie-sauteuse, deux boulonneuses à chocs d'angle, une visseuse à chocs d'angle et une perceuse-visseuse à percussion.

La galaxie SUBCOMPACT poursuit son développement avec 5 outils plus compacts et toujours plus performants

Les outils de la gamme **SUBCOMPACT** intègrent la dernière innovation **AEG** en matière de moteur Brushless compact pour offrir une performance associée à une taille réduite exceptionnelle. Grâce à la compacité unique de ce moteur, les dimensions des outils sont considérablement réduites sans compromettre la puissance. Des outils plus compacts et plus légers qui permettent à l'utilisateur de les transporter facilement, de travailler sans efforts, plus longtemps, même dans les espaces les plus restreints et difficiles d'accès.

Tous les outils de la gamme **SUBCOMPACT** sont compatibles avec l'ensemble des batteries **PRO 18V AEG**.

**L'ULTRA COMPACITÉ
ET LA PERFORMANCE
SANS COMPROMIS**

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES
ET CHARGEURS*

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

**DES GARANTIES UNIQUES
SUR LE MARCHÉ !**

AEG

SUBCOMPACT

Scie sauteuse Brushless SUBCOMPACT 18V BST18SBL : maniable, facile à utiliser grâce à son design ergonomique

Cette scie sauteuse, conçue spécialement pour les artisans professionnels, offre une prise en main plus efficace grâce à son pommeau en forme de champignon et sa poignée arrière fine avec leur revêtement Softgrip.

Avec son moteur Brushless, cette scie sauteuse garantit de grandes performances avec 3200 coups par minute et une course de lame de 25,4 mm. Polyvalente avec une capacité de coupe de 135 mm dans le bois et ses 6 modes de vitesses avec une fonction automatique, elle est idéale pour réaliser des coupes dans différents matériaux. Le mouvement pendulaire et ses 3 positions permettent d'adapter l'oscillation de la lame selon le type de matériau et de coupe à réaliser.

Sa face avant avec profil abaissé garantit une vue directe sur le trait de coupe pour un travail de précision.

Pour un travail propre, la scie sauteuse est équipée d'une soufflerie intégrée qui assure une vue dégagée sur le trait de coupe et d'un système d'aspiration compatible avec un aspirateur.

Le changement de lame rapide est facilité par le système Fixtec et un stockeur de deux lames est situé sous la semelle pour toujours avoir des lames de rechange à portée de main. Son éclairage LED assure une bonne visibilité de la zone de travail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie sauteuse Brushless Subcompact 18V BST18SBL-0

Tension	18V
Vitesse à vide	900 à 3200 cps/min
Course de lame	25,4 mm
Capacité de coupe max	Bois : 135 mm - Acier : 8 mm - Alu : 20 mm
Coupe biseau	0 - 45°
Poids	1,8 kg
Prix public indicatif TTC	249,99 €

Livrée sans batterie ni chargeur.

Boulonneuses à chocs d'angle Brushless SUBCOMPACT 18V : BSS18SRA12BL-0 et BSS18SRA38BL-0 : un design compact pratique pour les espaces restreints

Ces deux nouvelles références existent en réception 1/2" et 3/8". Elles sont idéales pour le serrage des écrous et boulons aussi bien dans le domaine de l'automobile, l'agriculture et le bâtiment.

Dotées d'un moteur Brushless, elles offrent des performances jusqu'à 210 Nm en serrage et 310 Nm en desserrage, une vitesse de 3200 tr/min et une cadence de frappe de 3600 cps/min. Ces deux boulonneuses à chocs d'angle sont équipées de 3 modes de serrage et un mode Autostop pour plus de précision selon l'application.

Leur tête compacte permet d'atteindre les zones de travail difficiles d'accès. La gâchette grande taille et le revêtement Softgrip assurent une excellente prise en main et un contrôle optimal de l'outil. Côté praticité, elles disposent d'un éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boulonneuses à chocs d'angle Brushless Subcompact 18V BSS18SRA12BL-0 et BSS18SRA38BL-0

Tension	18V
Couple serrage	210 Nm
Couple desserrage	310 Nm
Vitesse à vide	0 - 3200 tr/min
Cadence de frappe	0 - 3600 cps/min
Réception	BSS18SRA12BL-0 : 1/2" BSS18SRA38BL-0 : 3/8"
Poids	1,6 kg
Prix public indicatif TTC	229,99 € - BSS18SRA12BL-0 229,99 € - BSS18SRA38BL-0

Livrées sans batterie ni chargeur.

AEG

SUBCOMPACT

Visseuse à chocs d'angle Brushless SUBCOMPACT 18V BSS18SRABL : la seule référence du marché avec un moteur Brushless 18V

Elle garantit une meilleure accessibilité pour le vissage dans les zones étroites grâce à son corps long et à sa tête très compacte avec réception HEX 1/4". Un grand interrupteur offre également une portée améliorée dans les espaces restreints, facilitant ainsi le maniement de l'outil. Compacte et puissante avec son moteur Brushless, cette visseuse à chocs assure une adaptabilité optimale à tous les environnements.

Avec un couple de 105 Nm, et une cadence de frappe pouvant aller jusqu'à 3400 coups par minute, elle se distingue comme l'une des visseuses à choc les plus performantes du marché, capable d'effectuer des vissages sur des gros diamètres. La poignée avec revêtement Softgrip micro alvéolé offre un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée.

L'éclairage LED intégré améliore la visibilité dans les zones de travail sombres ; un atout précieux pour les agenciers et les cuisinistes travaillant sous les meubles.

Pratique sur le chantier, la visseuse est équipée d'un crochet ceinture, pour une mobilité maximale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Visseuse à chocs d'angle Brushless Subcompact 18V BSS18SRABL-0

Tension	18V
Couple	105 Nm
Cadence de frappe	0 - 3400 cps/min
Vitesse	0 - 2250 tr/min
Réception	1/4" HEX
Poids	1,6 kg
Prix public indicatif TTC	229,99 €

Livrée sans batterie ni chargeur.

Perceuse-visseuse à percussion Brushless SUBCOMPACT 18V BSB18SBL2 : l'ultra compacité et la puissance du 18V

AEG poursuit la refonte de sa gamme avec un nouveau design de sa perceuse-visseuse à percussion Brushless SUBCOMPACT 18V qui allie compacité et puissance. Dotée d'un moteur Brushless délivrant 65 Nm de puissance, elle dispose de deux vitesses de rotation 450 et 1750 tours par minute et une cadence de frappe allant jusqu'à 28000 coups par minute. La poignée Softgrip assure une prise en main confortable, favorisant une utilisation prolongée sans fatigue. Avec 22 réglages de couple, une gâchette à vitesse variable pour un contrôle optimal et un réglage précis de la force de serrage, cette perceuse-visseuse à percussion est adaptée pour les travaux les plus exigeants.

Conçue avec des matériaux de qualité, elle possède un mandrin métal de 13 mm ainsi que des engrenages métalliques pour une robustesse et une durée de vie prolongée. L'éclairage LED intégré offre une visibilité optimale sur la zone de travail pour plus de précision et de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perceuse-visseuse à percussion Brushless Subcompact 18V BSB18SBL2-0

Tension	18V
Couple	65 Nm
Vitesse	0 - 450 / 0 - 1750 tr/min
Mandrin	13 mm
Cadence de frappe	0 - 7200 / 0 - 28000 cps/min
Capacité de perçage bois/métal	Bois : 40 mm - Métal : 13 mm - Béton : 13 mm
Poids	1,0 kg
Prix public indicatif TTC	169,99 €

Livrée sans batterie ni chargeur.

Prix public indicatif TTC

259,99 €

VERSION STARTER PACK BSB18SBL2-X02C

Livrée avec 1 batterie 2,0 Ah, 1 batterie 4,0 Ah et un chargeur.

AEG

SUBCOMPACT



À PROPOS D'AEG

Depuis 1898, date de l'invention de la première perceuse portative par AEG, la marque a toujours été pionnière dans le développement d'outils novateurs destinés aux utilisateurs professionnels. Sa politique d'innovation et de qualité assoit sa position et sa renommée sur le marché de l'outillage, avec un portefeuille complet d'outils électroportatifs. Au-delà du strict respect des normes anti-pollutions actuelles dans la conception de ses produits, AEG participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898

AEG

Le Grand Roissy
ZA du Gué
35, rue de Guivry
77 990 LE MESNIL AMELOT
Tél. : 01 60 94 69 70



aeg-powertools.fr