



NOUVEAUTÉ : Cheville SX Plus fischer

Un design innovant pour un montage sûr et ultra-rapide, en un coup de pouce !

Acteur majeur dans le domaine de la fixation, fischer ne cesse de concevoir des solutions d'ancrage pour les bricoleurs, les artisans, les industriels et les professionnels du bâtiment.

Pour sa nouvelle génération de cheville SX Plus, fischer s'est inspiré du design de la très célèbre cheville nylon S et des performances de la cheville SX, lancée en 1999 et véritable icône de la fixation. Sa quadruple expansion a traversé les âges et répond toujours aussi bien aux attentes du marché. Mais pour l'entreprise, rester focalisée sur ses acquis n'est pas dans son ADN. Sa soif d'innovation la pousse à voir toujours plus grand et ne jamais entraver le changement. Aussi, la cheville SX vit ses dernières heures pour laisser place à la nouvelle version améliorée.

Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle cheville à expansion SX Plus fischer ? Son design exclusif et sa simplicité de mise en œuvre. **Grâce à ses 2 ailettes, elle s'insère très facilement en un coup de pouce dans le trou de forage et permet un maintien de la vis dans la cheville pendant la fixation.** Ce verrouillage ultra-simple de la vis permet à l'utilisateur d'avoir les mains libres pendant la pose de l'élément à fixer. De plus, sa conception robuste, en nylon de haute qualité, permet une transmission optimale des forces dans les matériaux de construction pleins et les maçonneries creuses. La nouvelle cheville nylon SX Plus fischer offre à l'utilisateur un véritable confort d'installation et une sécurité de montage maximale.



Une nouvelle génération de cheville polyvalente

La nouvelle cheville à quadruple expansion SX Plus fischer offre un large champ d'applications que l'on soit électricien, plombier, aménageur d'intérieur, cuisiniste... ou bricoleur.

Elle permet la fixation d'éclairage, de chemins de câbles, d'accessoires de salles de bains, d'armoires murales légères, de détecteurs, d'étagères, de treillis, de supports TV...

Par ailleurs, elle offre d'excellentes performances dans toutes les maçonneries creuses et les matériaux de construction pleins : béton, béton cellulaire, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique silico-calcaire perforée et parpaing.

Plus facile à mettre en œuvre

De très haute qualité, la cheville en nylon rigide SX Plus fischer se distingue par son design optimisé et sa facilité d'installation. En effet, elle s'insère rapidement en un coup de pouce à l'intérieur du trou de perçage grâce à son corps étroit.

Cette cheville nouvelle génération possède ① 2 ailettes sur les côtés. Lorsqu'elle est utilisée avec des vis, les ailettes se replient à l'intérieur de la cheville au moment de l'insertion dans le trou pour maintenir la vis bien en place dans celle-ci, telle une troisième main.

Ce verrouillage des vis permet à l'utilisateur d'avoir les deux mains libres, très pratique pour fixer des éléments au plafond. Une fois la vis amorcée, la cheville peut supporter de petites charges (~1 kg) pendant le processus d'installation, en attendant un vissage complet.

Pour éviter un serrage excessif de la vis, la géométrie de la cheville est fermée assurant une sensation de serrage facilement perceptible.



Plus sûre

Pour une sécurité maximale, la SX Plus possède ② des ergots anti-rotation qui empêchent la cheville de tourner dans le trou de perçage lors de l'installation. Elle accroche ainsi dans tous les matériaux, même creux, et offre au montage une prise solide et sûre dans le support.

Par ailleurs, grâce à sa quadruple expansion, la SX Plus assure une transmission optimale des forces dans le matériau de construction, en particulier dans les matériaux pleins.

Grâce à sa ③ collerette étroite, la cheville se pré-positionne facilement et ne glisse pas dans le trou de perçage lors du vissage et de l'insertion de la vis. Elle permet une installation en attente ou traversante.




Comme toutes les chevilles fischer, la SX Plus bénéficie sur son corps en nylon de toutes les informations importantes (diamètre, longueur d'ancrage).

La SX Plus est disponible en 9 diamètres, en versions courtes (\varnothing 4 à \varnothing 14) et versions rallongées (\varnothing 6 à \varnothing 10). La version rallongée est parfaite pour le béton cellulaire et les matériaux de construction creux.

Enfin, elle est également proposée dans la gamme Greenline.

Points de vente : Négoces, Négoces en matériaux, GSB



SX Plus : ce qu'il faut retenir

LA POLYVALENCE

Cette cheville convient pour tous les matériaux de construction pleins et la maçonnerie creuse.

LA RAPIDITÉ

Un processus de mise en œuvre encore plus simple et rapide grâce au corps étroit de la cheville.

LA SIMPLICITÉ

Les deux mains sont libres pendant le processus d'installation grâce aux ailettes de pré-fixation.

La flexibilité

La collerette permet le pré-montage et l'installation traversante.

Le confort

Mise en œuvre par simple enfouissement.

fischer