



FENÊTRES PIXEL OKNOPLAST

Design et luminosité



PIXEL OKNOPLAST

Pour laisser la lumière naturelle pénétrer dans les intérieurs, OKNOPLAST, leader européen de fenêtres, portes et volets en PVC, a mis tout son savoir-faire dans la conception d'une fenêtre avec un profilé contemporain, plus étroit et doté d'un clair de vitrage agrandi : la fenêtre PIXEL.

Avec son design exceptionnel aux formes angulaires et sa poignée centrée, la fenêtre PIXEL OKNOPLAST répond aux dernières tendances architecturales avec des formes plus modernes. Les lignes fines et élégantes du cadre permettent une plus grande surface vitrée, maximisant ainsi l'apport de lumière naturelle dans les espaces de vie.

À la pointe des dernières innovations sur le marché, la fenêtre PIXEL OKNOPLAST combine design et performance, et donne une autre dimension à la fenêtre. Bien plus qu'une fenêtre, la PIXEL est un élément de décoration qui sublime l'habitat.



UNE LUMINOSITÉ EXCEPTIONNELLE

Avec la fenêtre PIXEL, OKNOPLAST met l'accent sur la luminosité. Grâce à son design innovant et à la finesse de son battement central (112 mm de largeur), la fenêtre PIXEL offre une surface vitrée supérieure de 22%* par rapport aux fenêtres traditionnelles. Cette caractéristique permet de créer des espaces de vie plus lumineux et plus agréables, avec une vue dégagée sur l'extérieur.

* Gain moyen pour une fenêtre PIXEL équipée avec poignée centrée par rapport à une fenêtre standard avec meneau mobile.



PERFORMANCES THERMIQUES & ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

À cet apport supplémentaire de lumière s'ajoutent de remarquables performances thermiques synonymes de bien-être, mais également d'une importante réduction de la consommation d'énergie.

Les équipes en R&D OKNOPLAST ont amélioré la capacité d'isolation de la PIXEL grâce à un profilé à 6 chambres et un châssis de 70 mm classe A qui garantissent une protection phonique, suppriment les déperditions thermiques, les infiltrations d'air et la condensation. Et pour une isolation optimale, un joint périphérique EPDM d'un seul tenant préserve de la pénétration de l'air, de l'eau et de la pluie jusque dans les angles de la fenêtre.

Côté vitrage, la fenêtre PIXEL est équipée en standard d'un double vitrage thermique renforcé (4/16/4) avec remplissage argon (gaz hautement isolant). Elle est également disponible en triple vitrage 4Xglass (4/18/3/16/3) assurant un coefficient Ug à 0,83 W/m²K. Grâce aux performances thermiques de son vitrage, elle évite les déperditions de chaleur et l'effet de parois froides à l'intérieur de l'habitat. Cette structure multi-chambres est la clé d'importantes économies d'énergie.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les fenêtres étant avec les portes la principale voie d'accès des cambrioleurs, OKNOPLAST a doté sa nouvelle fenêtre PIXEL d'équipements destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes : renforts brevetés des ouvrants et dormant, double point de sécurité, vitrage retardateur d'effraction (en option), ainsi que deux gâches de sécurité. Des gâches qui, en enfermant le galet en forme de champignon lorsque la fenêtre est fermée, rendent très difficile l'arrachage de la fenêtre à l'aide d'un pied de biche. Les classes de résistance RC1 ou RC2 sont disponibles en option.



PERSONNALISATION DE L'HABITAT

Pour être en parfaite harmonie avec le style de l'habitation, les fenêtres PIXEL OKNOPLAST sont personnalisables. Et avec l'innovation ColorFULL (en option), les fenêtres sont intégralement colorées, même sur la partie intérieure du profil de la fenêtre. Il est ainsi possible de choisir parmi les 24 coloris et des accessoires au choix. Elles disposent d'un large éventail de plaxage avec des imitations bois ou des couleurs RAL pour s'accorder parfaitement à tous les intérieurs.

