Pompes à chaleur SC 70XX, SCM 70 DUO et MULTI

POMPES À CHALEUR AIR-AIR

Communiqué de presse

Novembre 2026



NOUVELLE GAMME

La pompe à chaleur **prête à poser**

Dans un contexte où la maîtrise du confort thermique devient essentielle tout au long de l'année, Qlima enrichit son offre avec la gamme de pompes à chaleur air-air : la série SC 70. Pensée pour répondre aux besoins des logements modernes, cette gamme allie performance, flexibilité d'installation et simplicité d'utilisation, permettant de créer facilement un climat intérieur agréable, en toute saison. Conçus en version prête à poser, ces modèles se distinguent par leur facilité d'installation, accessible sans être un bricoleur expert. Toutefois, la mise en service doit obligatoirement être effectuée par un professionnel agréé. Grâce à leur fonctionnement réversible, les modèles SC 70 assurent le rafraîchissement en été et le chauffage en hiver, pour un confort optimal au quotidien et peuvent fonctionner de -15 à 53 °C en mode climatisation et de -25 à 30 °C en mode chauffage.

FACILE À VISSER

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CONTRÔLE WI-FI

FAIBLE VOLUME SONORE

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Qlima
SC 7026

LA SOLUTION DE CONFORT THERMIQUE !



La solution idéale pour les espaces du quotidien

Idéale pour les pièces de taille standard, la Qlima SC 7026 offre une solution complète pour améliorer rapidement le confort thermique de son intérieur. Conçue pour traiter des volumes compris entre 60 et 85 m³, elle délivre une puissance de 2,61 kW en climatisation et 3,32 kW en chauffage, pouvant atteindre respectivement 3,70 kW et 4,00 kW pour répondre efficacement aux variations de température. Réversible, elle assure un rafraîchissement agréable en été tout en apportant une chaleur douce en intersaison, et en participant à la déshumidification de l'air ambiant. Grâce à la technologie Inverter, la puissance s'adapte en continu pour maintenir une température stable, limiter les consommations et améliorer la durée de vie de l'appareil. Seule la mise en service doit être réalisée par un professionnel agréé, la pose reste accessible pour tous.

Classée A+++ en froid et A++ en chauffage, la SC 7026 s'inscrit dans une démarche de performance énergétique, tout en restant simple à utiliser au quotidien. Son fonctionnement particulièrement silencieux, à partir de 19 dB, ainsi que son pilotage à distance via Wi-Fi, en font une solution discrète, pratique et accessible pour équiper chambres, bureaux ou petits séjours.

Pensée pour une utilisation simple et immédiate, la SC 7026 bénéficie également d'une installation facilitée grâce à son système de raccordement Quick Connect et à ses flexibles prévus pour limiter les contraintes techniques. Elle constitue ainsi une solution particulièrement adaptée aux utilisateurs recherchant un équipement performant, fiable et rapide à mettre en oeuvre, sans compromis sur le confort.

Données techniques	
Volume pièce	60 - 85 m³
Puissance froid / chaud	2,61 / 3,32 kW
Classe énergétique	A+++ / A++
SEER / SCOP	8,5 / 4,6 W
Volume sonore	19 dB



849 €
prix public indicatif

Qlima
SC 7035

L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE
PUISSANCE ET MAÎTRISE



Une solution polyvalente pour un confort maîtrisé au quotidien

Pensée pour les pièces plus spacieuses, la SC 7035 Qlima combine puissance, efficacité énergétique et polyvalence. Adaptée à des volumes compris entre 80 et 100 m³, elle développe une puissance de 3,52 kW en refroidissement et 3,86 kW en chauffage, pouvant atteindre 4,60 kW et 4,90 kW selon les besoins.

Grâce à son excellent rendement, avec un SCOP pouvant atteindre 4,7, elle garantit un confort thermique constant tout au long de l'année. Son fonctionnement repose sur la technologie Inverter, qui permet d'ajuster précisément la puissance pour maintenir une température homogène tout en limitant la consommation énergétique. Seule la mise en service doit être réalisée par un professionnel agréé, la pose reste accessible pour tous.

En plus de ses performances, la SC 7035 contribue au bien-être intérieur grâce à sa fonction de déshumidification. Discrète, avec un niveau sonore de 19 dB, elle s'intègre facilement dans les pièces de vie, tout en offrant une gestion simplifiée grâce à la connectivité Wi-Fi et à ses fonctions programmables.

Lors des journées chaudes, le Qlima SC 7035 refroidit rapidement et uniformément les pièces tout en maintenant une température stable sans fluctuations soudaines. Avec le label énergétique A+++, la pompe à chaleur bénéficie de performances efficaces et d'une consommation d'énergie maîtrisée.

Données techniques	
Volume pièce	80 - 100 m³
Puissance froid / chaud	3,52 / 3,86 kW
Classe énergétique	A+++ / A++
SEER / SCOP	8,5 / 4,7 W
Volume sonore	19 dB



899 €
prix public
indicatif

Qlima
SC 7053

LA PUISSANCE AU SERVICE DES GRANDS ESPACES



La solution haute puissance pour les grands espaces

Destinée aux volumes importants, la SC 7053 Qlima se distingue par sa capacité à offrir un confort thermique rapide et homogène dans les grandes pièces. Adaptée à des espaces allant de 140 à 185 m^3, elle délivre une puissance de 5,20 kW en climatisation et 5,50 kW en chauffage et peut fonctionner de -15 à 53 °C en climatisation et de -25 à 30 °C en chauffage.

Son débit d'air élevé, jusqu'à 790 m^3/h, permet une diffusion efficace de la température dans l'ensemble de la pièce, garantissant un confort constant, même dans les volumes les plus exigeants. Malgré cette puissance, elle conserve une excellente efficacité énergétique avec un classement A+++ en froid et A++ en chauffage. Seule la mise en service doit être réalisée par un professionnel agréé, la pose reste accessible pour tous.

La SC 7053 assure également un traitement complet de l'air grâce à ses fonctions de climatisation, chauffage et déshumidification, avec une capacité pouvant atteindre 43,2 litres par jour. Robuste et performante, elle reste adaptée à un usage quotidien grâce à son fonctionnement maîtrisé et à ses nombreuses fonctionnalités, comme le pilotage à distance et la régulation intelligente de la température.

Conçue pour durer, la SC 7053 intègre également des technologies de protection avancées, comme le traitement anticorrosion de l'unité extérieure et la protection antigel, lui permettant de fonctionner efficacement même dans des conditions climatiques difficiles. Elle répond ainsi aux attentes des utilisateurs recherchant une solution fiable sur le long terme.

Données techniques	
Volume pièce	140 - 185 m^3
Puissance froid / chaud	5,20 / 5,50 kW
Classe énergétique	A+++ / A++
Débit d'air	790 m^3/h
Volume sonore	23 dB



1 299 €
prix public indicatif

Qlima
SCM 70 DUO

DEUX PIÈCES,
UNE SEULE SOLUTION



Une solution optimisée pour équiper deux pièces

La SCM 70 DUO Qlima permet de connecter deux unités intérieures à une seule unité extérieure, offrant ainsi une solution pratique et performante pour équiper plusieurs espaces tout en limitant l'encombrement extérieur. Compatible avec les unités SC 7026 et SC 7035, elle permet d'adapter précisément la puissance en fonction des besoins de chaque pièce. Conçue en version prête à poser, elle se distingue également par sa facilité d'installation, accessible avec quelques compétences techniques avancées.

Avec une puissance nominale de 5,3 kW en refroidissement et 5,28 kW en chauffage, pouvant atteindre jusqu'à 6,30 kW, elle assure une diffusion homogène du confort dans l'ensemble des espaces équipés. Classée A+++ en climatisation et A++ en chauffage, elle allie performance et maîtrise énergétique pour un usage quotidien optimisé.

Dotée d'une technologie Inverter et d'une efficacité énergétique élevée, la SCM 70 DUO garantit un fonctionnement stable et économique, avec une consommation annuelle indicative de 215 kWh en mode climatisation. Elle offre également une grande souplesse de configuration en permettant d'associer différentes puissances selon les besoins des pièces.

Il est ainsi possible de combiner une unité de 3,5 kW avec une unité de 2,6 kW pour équilibrer les volumes, ou d'opter pour deux unités de 2,6 kW pour équiper des espaces similaires, chacune pouvant traiter jusqu'à environ 34 m². La pose est accessible aux bricoleurs expérimetés, seule la mise en service doit être réalisée par un professionnel agréé. Toutefois, les conseils d'un technicien sont vivement recommandés pour garantir une installa-tion optimale.

Données techniques	
Unités intérieures	2 (SC 7026 / SC 7035)
Puissance froid / chaud	5,3 / 5,28 kW
Classe énergétique	A+++ / A++
SEER / SCOP	8,5 / 4,6 W
Volume sonore	19 dB



2 199 €
prix public
indicatif

Qlima
SCM 70 MULTI

LE CONFORT SUR MESURE
POUR TOUTE LA MAISON



Une solution complète pour un confort multi-pièces

La SCM 70 MULTI permet de connecter jusqu'à trois unités intérieures, compatibles avec la SC 7026 et la SC 7035. Conçue en version prête à poser, elle se distingue par une installation accessible à un bricoleur expérimenté, l'avis d'un technicien reste recommandé. Seule la mise en service doit être réalisée par un professionnel agréé.

Avec une puissance de 7 kW en climatisation et 8,21 kW en chauffage, pouvant atteindre jusqu'à 8,88 kW, elle offre des performances élevées capables de répondre aux exigences des logements les plus spacieux.

Malgré cette puissance, elle conserve une excellente efficacité énergétique, avec une classification A+++ en froid et A++ en chauffage, ainsi qu'une consommation annuelle maîtrisée.
Son fonctionnement repose sur une technologie Inverter permettant d'ajuster en continu la puissance, garantissant ainsi une température stable et un confort homogène dans l'ensemble des pièces.

Il est ainsi possible de combiner plusieurs unités de 3,5 kW pour les pièces les plus spacieuses, ou d'opter pour des associations incluant des unités de 2,6 kW pour les espaces plus compacts, chaque unité pouvant couvrir jusqu'à environ 34 à 40 m² selon sa puissance.

Les combinaisons possibles sont les suivantes :
- 2 x 3,5 kW + 2,6 kW
- 3,5 kW + 2 x 2,6 kW
- 3 x 2,6 kW

Données techniques	
Unités intérieures	3 (SC 7026 / SC 7035)
Puissance froid / chaud	7,00 / 8,21 kW
Classe énergétique	A+++ / A++
SEER / SCOP	8,5 / 4,6 W
Volume sonore	19 dB



2 999 €
prix public indicatif

Bien choisir, bien installer

SIMULATEUR EN LIGNE
TVA À 5,5 %



01 Le simulateur Qlima

simulateur.qlima.fr

Gratuit et accessible en ligne, le simulateur guide le particulier pas à pas. Inutile de connaître la puissance en kW ou le volume de sa pièce : quelques questions concrètes suffisent pour obtenir le modèle de la gamme SC 70 adapté à son logement.

1- Le logement
Type, statut, copropriété, emplacement extérieur

2 - La pièce
Surface, hauteur, isolation, exposition

3 - Le confort
Usage, température, région, nombre de pièces

4 - L'installation
Abonnement, tableau électrique, bruit

✓ Le modèle recommandé et ses options de pose
✓ Les guides de pose, de mise en service et un tutoriel vidéo
✓ Les tarifs indicatifs de pose, à partir de 599 €
✓ Les accessoires inclus et à prévoir
✓ Les formulaires CERFA selon l'enseigne d'achat
✓ Un contact direct avec un technicien Qlima

02 La pose à TVA 5,5%

NOUVEAUTÉ 2026

Depuis le 18 juillet 2026, les pompes à chaleur air-air réversibles peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5% dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, lorsque la pose et la mise en service sont confiées à un professionnel.

TVA à **5,5%** sur la pose

- Logement d'habitation achevé depuis au moins 2 ans
- Critères de performance réglementaires, dont gaz R32*
- PAC air-air réversible et fixe
- Pilotage connecté (Wi-Fi) du chauffage et du froid
- Pose et mise en service réalisées et facturées par un professionnel

ATTENTION Une PAC vendue seule en magasin, sans pose ni mise en service, reste soumise à la TVA de 20 %.

Jusqu'à 12 kW : A++ minimum en mono-split, A+ en multi-split. Sous conditions, éligibilité à confirmer. Réf. : loi de finances 2026, art.91 ; arrêté du 13/07/2026.

Bien choisir, bien installer

POINT DE VENTE :
GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE



La gamme en un coup d'œil



SC 7026 - 7035 - 7053



SCM 70 DUO



SCM 70 MULTI

Modèle	Volume pièce	SEER / SCOP	Débit d'air	Sonore	Prix indicatif
SC 7026	60 - 85 m³	8,5 / 4,6 kW	630 m³/h	19 dB	849 €
SC 7035	80 - 100 m³	8,5 / 4,7 kW	630 m³/h	19 dB	899 €
SC 7053	140 - 185 m³	8,5 / 4,6 kW	790 m³/h	23 dB	1 299 €
SCM 70 DUO	60 - 85 / 80 - 100 m³	8,5 / 4,6 kW	630 m³/h	19 dB	2 199 €
SCM 70 MULTI	60 - 85 / 80 - 100 m³	8,5 / 4,6 kW	630 m³/h	19 dB	2 999 €

Tous les modèles : classe énergétique A+++ (climatisation) / A++ (chauffage) • vitesse de ventilation : 7 • garantie 3 ans, 5 ans sur le compresseur. Prix publics indicatifs.

PVG FRANCE SARL
200 avenue de la Mare Sansoure - B2
CS 70010 - 76650 Petit-Couronne
Tél. : 02 32 96 07 47 • www.qlima.fr