



Les 70 ans de FINIMETAL c'est aujourd'hui !
L'alliance de la chaleur et du savoir-faire français.



La nouvelle signature.

« Quand le climat intérieur est optimal, l'humain performe aussi ».

La nouvelle identité visuelle,
chaleureuse, enveloppante, rayonnante...





À l'occasion de ses 70 ans,
FINIMETAL rappelle les piliers de son histoire et son engagement permanent
pour une **production durable performante respectueuse de l'environnement**.



L'iconique **radiateur Lamella**,
L' incontournable sèche-serviettes **Tahiti**
et, depuis ce mois de juin, le **Comptoir du Radiateur**,
la **ressourcerie** qui offre une **seconde vie aux appareils** d'exposition, de démonstration...et bien + encore !

Pour ses 70 ans, FINIMETAL affiche également de nouvelles distinctions :
les certifications **ISO 45001, ISO 14001 et ISO 9001**, elles récompensent l'engagement des équipes
de **Villepinte et de Biache-Saint-Vaast** en termes de **qualité, de sécurité et d'environnement**.

Pour l'utilisateur final, elles témoignent du **respect des règles essentielles des process de fabrication**
et des **stratégies environnementales les plus abouties**.



Certifié CE et NF eau chaude,
la gamme de radiateurs Lamella
est garantie 10 ans**.

*PRIX PUBLIC INDICATIF TTC (TVA 20%)



Depuis plus de 60 ans, le Lamella sort des lignes de production de Biache-Saint-Vaast (62).
Depuis plus de 60 ans, il « coche » tous les critères essentiels de performance énergétique et de durabilité.

Aujourd'hui il peut fièrement arborer ses distinctions et reconnaissances les plus actuelles :
NF + qualité et CEE (Certificat d'Économie d'Énergie délivré par Eurovent).

Il peut aussi fièrement garantir qu'il répond totalement à l'équation :
un système performant c'est un générateur basse température
et des radiateurs adaptés



Ici, invité à équiper une chambre
il trouve astucieusement la meilleure place sous la fenêtre.



Là, il accompagne les couleurs de la salle de bains
afin d'assurer la parfaite harmonie.



Et, il peut aussi
s'habiller d'or !

« Quand le climat intérieur est optimal, l'humain performe aussi »
allié indispensable des pompes à chaleur et de tout type de chaudière basse température
le LAMELLA garantit l'efficacité du système car l'un ne va pas sans l'autre !

- **Dimensionnement optimal pour + de confort et + de performances et + d'économies,**
sa large palette Longueur/largeur (Vertical/Horizontal) allant même jusqu'au sur-mesure permet d'obtenir l'équation idéale pour un rendement maximal
- **Durabilité ou Durée de vie : 50 ans sans l'IA !** Sa garantie affiche 10 ans mais l'expérience démontre qu'il a longue vie, 50 ans constaté !

3 épaisseurs : 65, 95, 120 mm - 7 Hauteurs : de 250 à 1 000 mm - **Puissance** : de 152 à 5537 W Δt 50°C selon le modèle
Idéal en rénovation grâce à sa canne de réhabilitation & sur mesure en option. **PPI* TTC : à partir de 169 €**

« Quand le climat intérieur est optimal, l'humain performe aussi »
:alliés indispensables des pompes à chaleur et de tout type de chaudière basse température
les radiateurs à panneaux occupent également le haut de l'affiche !

Solution de chauffage simple et efficace pour les constructions neuves et les rénovations
ces émetteurs Horizontaux et Verticaux remportent toujours un vif succès car ils contribuent à structurer et optimiser l'espace.



Le T6 3010, « chouchou » des installateurs en est la parfaite illustration,

Certifié par un Profil Environnemental Produit (PEP) vérifié et consultable sur la base INIES, ce radiateur panneau à Eau Chaude FINIMETAL 1000 W présente un impact de 67 kg CO₂ équivalent sur **une durée de vie de référence de 50 ans, soit seulement 1,34 kg CO₂ équivalent par an de service.**
Une performance qui illustre la durabilité et la longévité du produit.

Sa face avant parfaitement plane et sa finition parfaitement lisse se fondent dans le décor, sa conception est agréable à l'œil et au toucher.
Ses formes latérales légèrement galbées apportent de la fluidité,

Pour la facilité d'installation, le raccordement central doté de 6 orifices et d'un système breveté d'alimentation en forme de T offre un large choix de mise en œuvre ; ce système permet également de positionner à droite ou à gauche la tête thermostatique universelle qui assure une régulation automatique de la température (avec une T° de service maximale de 110°).

T6 3010 Plan, Radiateur panneau décoratif décliné en 63 couleurs.



19 largeurs de 400 à 3000 mm H. de 300 à 600 mm - Puissance de 903 à 1087 W.
Radiateur Eau Chaude en acier **PPI* TTC : à partir de 189 €** décliné en 6 couleurs.

KOS V, le radiateur panneau intemporel qui séduit les plus hésitants !



4 largeurs de 300 à 750 mm H. de 1500 à 2100 mm - Puissance de 881 à 2460 W.
PPI* TTC : à partir de 1096 €



Ce qu'il faut savoir absolument !

Propos recueillis auprès vde Mikko Livonen, conseiller R&D retraité du Purmo Group,

« Lorsqu'on remplace la source de chaleur d'un système de chauffage
- comme une chaudière au gaz ou au fioul -
par une pompe à chaleur,

**on ne réalise pas toujours à quel point il est important
de remplacer aussi les émetteurs de chaleur pour les adapter à un système basse température.**
Cela permet de réduire les températures du système,
ce qui garantit l'efficacité énergétique et économique d'un chauffage basé sur une pompe à chaleur. »



« De plus, on pense souvent à tort que seul le chauffage par le sol convient aux pompes à chaleur.
C'est une erreur.

Les radiateurs basse température sont une excellente solution, en particulier en rénovation.

Les radiateurs sont très efficaces sur le plan énergétique.
Ils réagissent rapidement aux variations de température ambiante grâce au thermostat,
et les pertes de chaleur sont moindres par rapport à d'autres systèmes. »

Et, pour garantir un climat intérieur optimal, la salle de bains est incontournable.



TAHITI, autre « fleuron » de fabrication française signé FINIMETAL,
et dont la **conception historique en forme d'échelle** est toujours aussi plébiscitée,
s'invite dans cet espace pour contribuer aux pauses de détente essentielles au bien-être quotidien.

Profil environnemental 80 kilo CO2 source PEP pour un modèle de 1000 W



« Esprit » **léger** et fonctionnel,

TAHITI

exprime la forme la plus traditionnelle du sèche-serviettes !
Sa conception dédiée aux **petits espaces** assure un confort certain
grâce à l'**inclinaison et l'espacement des tubes**
qui accueillent les draps de bain.

Son large choix de dimensions offre une grande liberté d'agencement.

Acier – version Eau Chaude

Largeur de 500 à 700 mm - **Hauteur** de 638 à 1698 mm

Puissance de 266 à 1161 W

PPI* TTC : à partir de 280 €

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site <https://www.finimetal.fr/fr-FR/>

FINIMETAL 

≡ Menu

Produits

Calculateurs

Téléchargements

Liste de partenaires

Contact



Finimetal

Nous sommes un fournisseur de premier plan de systèmes et solutions durables de chauffage et de rafraîchissement intérieur. Comfort delivered est notre promesse à tous nos clients.

[Parcourir les produits](#)

[Utilisez un calculateur](#)