De nature à créer le bien-être

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


NOVEMBRE 2026

BLUETEK REPENSE SON SITE INTERNET ET SA DOCUMENTATION POUR SIMPLIFIER LA RECHERCHE D'INFORMATION TECHNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

BLUETEK, spécialiste français du désenfumage naturel et de l'éclairement zénithal, met en ligne une nouvelle version de son site internet et publie une brochure institutionnelle de 72 pages. Avec cette refonte, l'industriel cherche avant tout à faciliter l'accès à l'information pour l'ensemble des professionnels qui travaillent avec ses produits, des prescripteurs aux étancheurs, couvreurs, charpentiers et asservisseurs. Plus de 200 fiches produits ont été repensées, avec une visualisation en trois dimensions et un espace de téléchargement qui permet de constituer en une seule opération le dossier documentaire d'un projet. Le configurateur de FDES de Bluetek, seul configurateur public dédié aux lanterneaux, gagne aussi en visibilité. Il génère la fiche environnementale du produit exactement devisé ou commandé. La brochure rassemble quant à elle les solutions Bluetek et l'offre Genatis, portée avec les autres sociétés du groupe Adexsi.


Un site plus clair, organisé autour des trois expertises de Bluetek

La refonte porte à la fois sur la technique et sur le graphisme du site, mais son objectif premier reste pratique. Le menu, plus lisible, s'organise désormais autour des trois métiers de l'industriel, le désenfumage et la sécurité incendie, la gestion des énergies naturelles et l'habillage de façade. Il donne accès à l'ensemble des fiches produits, couvrant les lanterneaux, les DENFC, l'asservissement, les voûtes, les conduits de lumière Lightube, le rafraîchissement adiabatique, les options et l'habillage de façade. Un bandeau placé en tête de page ouvre directement la boîte à outils et le formulaire de contact, et des boutons permettent de prendre rendez-vous ou de demander une étude.



La page d'accueil du nouveau site, structurée autour des trois expertises de Bluetek.


L'espace documentation suit la même logique. Catalogues et brochures s'y consultent en ligne et s'y téléchargent, rangés en onglets qui distinguent les documentations générales, l'asservissement, la façade, Genatis, les brochures et flyers produits ainsi que les guides et livres blancs.



L'espace documentation, désormais organisé en onglets thématiques.

Des fiches produits pour se projeter dès la conception

Principale évolution du site, la fiche produit permet désormais d'afficher l'appareil en trois dimensions. Le professionnel peut le faire pivoter sous tous les angles, zoomer sur un détail ou passer en plein écran, et ainsi apprécier son intégration en toiture avant même d'ouvrir la documentation technique. Les points forts de l'appareil et ses certifications apparaissent en regard du modèle. Pour le Bluesteel Therm Elec, DENFC à énergie électrique, la fiche signale par exemple l'absence de dépassement du mécanisme sous la costière à l'ouverture et un appareil prémonté en usine, prêt à recevoir le câble électrique.



La fiche du Bluesteel Therm Elec, avec sa visualisation 3D et son nouvel espace de téléchargement.


Chaque fiche accueille également un nouvel espace de téléchargement. Les documents y sont classés par nature, de la documentation commerciale aux notices techniques de montage, en passant par les procès-verbaux d'essai 1 200 joules, les certificats CE et NF 537 et les bons de commande. Chaque fichier peut être consulté en ligne avant d'être récupéré. L'utilisateur coche ensuite les documents utiles à son projet, ou sélectionne l'ensemble, et les télécharge en une fois, alors qu'il fallait auparavant ouvrir chaque fichier pour l'enregistrer. Pour certains appareils, les plans sont proposés aux formats PDF et DXF, ce dernier pouvant être importé directement dans les logiciels de dessin assisté par ordinateur.

Les informations techniques sont ensuite réparties en rubriques, des caractéristiques générales aux coupes techniques, en passant par les performances, les remplissages, les options et l'asservissement. Sur le Bluesteel Therm Elec, la rubrique des caractéristiques détaille ainsi le joint d'étanchéité en périphérie de costière, qui améliore l'étanchéité à l'air et les performances thermiques de l'appareil, la grille 1 200 joules en acier galvanisé ou encore le déclencheur thermique électrique, qui commande l'ouverture de l'exutoire dès 100 °C.




Les rubriques techniques de la fiche produit.

Lorsque des solutions Genatis sont disponibles pour l'appareil, elles sont présentées directement sur la fiche, qu'il s'agisse de remplissages performants ou de protections solaires comme le Voile-Dôme. Le brise-soleil lumineux (BSL) limite la tache lumineuse et supprime l'éblouissement. L'Optilux adapte sa transmission lumineuse et son facteur solaire à la température extérieure grâce à sa technologie thermosensible. Le Pearl Inside, polycarbonate alvéolaire intégrant des microbilles de verre, améliore l'isolation acoustique et atténue le bruit d'impact de la pluie.



Les remplissages proposés pour le Bluesteel Therm Elec, dont les solutions Genatis.


La fiche présente enfin des réalisations, comme le chantier COGEVI d'Épernay, qui compte 105 lanterneaux sur une couverture de 15 000 m², ainsi que les autres appareils de la même gamme.



Les références de chantier intégrées à la fiche produit.

Une boîte à outils et un configurateur de FDES pour accompagner chaque projet

La boîte à outils réunit les calculateurs mis à la disposition des professionnels. Bluecalc détermine les besoins en surface de désenfumage d'un bâtiment ou d'un chantier, l'outil SUE inversée retrouve en un clic la surface utile d'évacuation correspondant à ces besoins et un calculateur fournit les valeurs Urc des différents appareils. D'autres outils permettent d'optimiser les besoins en lumière naturelle d'un bâtiment ou de trouver la configuration adaptée à une installation de rafraîchissement adiabatique. Les objets BIM de la marque sont quant à eux regroupés dans sa nouvelle Bibliotek.




La boîte à outils, accessible depuis le bandeau supérieur du site.

Le configurateur de FDES y est désormais mis en avant, comme sur la page consacrée à la démarche RE 2020 de l'industriel. Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire décrivent l'impact d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie et alimentent l'analyse de cycle de vie exigée par la RE 2020 pour les bâtiments neufs qui y sont soumis.

Les FDES publiées sur la base INIES restent génériques à l'échelle d'une gamme. Le configurateur de Bluetek génère au contraire la fiche du produit exactement devisé ou commandé, en tenant compte de son remplissage, de la hauteur de sa costière, de ses dimensions et de ses options. Accessible après validation du compte de l'utilisateur sous 48 heures, il est à ce jour le seul configurateur public dédié aux lanterneaux.

Il prolonge une démarche engagée dès 2021, lorsque l'industriel avait été le premier à publier sur la base INIES des FDES vérifiées pour des lanterneaux, avec sa gamme Bluesteel RPT. Élaborées avec le bureau d'études Evea Conseil, spécialisé dans le cycle de vie des produits, puis vérifiées par le CSTB, ces fiches ont depuis été mises à jour et sont valables jusqu'en 2029.



La page FDES du site, qui donne accès à la base INIES et au configurateur.

Une brochure qui réunit les solutions Bluetek et l'offre Genatis

En parallèle, Bluetek publie sa brochure institutionnelle 2026, également disponible dans l'espace documentation du site. Elle présente l'entreprise, ses usines et ses concepts autour de la lumière naturelle, de la ventilation naturelle, de la protection solaire et du confort acoustique, puis détaille l'ensemble des gammes, des lanterneaux pour toiture étanchée jusqu'aux solutions de rafraîchissement adiabatique et d'habillage de façade, avant un guide des produits et une partie réglementaire. Elle intègre également une sélection de produits Tellier Brise-Soleil et Souchier-Boullet que Bluetek commercialise au sein de sa propre gamme.

La brochure fait aussi une place à Genatis, le collectif industriel que Bluetek forme depuis 2019 avec Tellier Brise-Soleil et Souchier-Boullet, deux autres sociétés du groupe Adexsi, autour de la gestion énergétique naturelle des bâtiments. Un pictogramme y signale les produits relevant de cette offre, c'est-à-dire ceux qui apportent un réel bénéfice en matière de confort, qu'il s'agisse d'un remplissage performant, d'une solution d'ombrage ou d'un confort géré et piloté. Le Voile-Dôme en donne un exemple. Ce brise-soleil, largement dissocié du vitrage, supprime l'ensoleillement direct en été tout en laissant entrer la chaleur en hiver, son orientation par rapport à la course du soleil conditionnant ses performances. Il est disponible sur les lanterneaux, les DENFC et les voûtes. Chaque domaine de compétence est en outre associé à son interlocuteur référent.



La brochure institutionnelle Bluetek 2026 et sa double page consacrée aux solutions de l'offre Genatis.



La page Genatis du site, qui présente le collectif industriel formé par Bluetek, Souchier-Boullet et Tellier Brise-Soleil.

Un guide réglementaire classé par type de bâtiment

La brochure conserve enfin son guide réglementaire, qui occupe ses vingt-trois dernières pages. Un exutoire de désenfumage relève en effet de plusieurs textes à la fois, puisqu'il doit évacuer fumées et chaleur en cas d'incendie tout en apportant la lumière du jour ou en assurant la ventilation du bâtiment le reste du temps. Sur les lieux de travail, ses parties éclairantes doivent en outre résister à l'essai dit des 1 200 joules, qui consiste à lâcher un sac de 50 kg d'une hauteur de 2,40 m.

Plutôt que de reproduire ces textes, le guide les organise selon la question que se posent les intervenants d'un projet, celle des obligations attachées au bâtiment concerné. Établissements industriels et commerciaux, entrepôts soumis à autorisation, établissements recevant du public et immeubles d'habitation collectifs disposent chacun d'une double page indiquant les surfaces de désenfumage à prévoir et les références réglementaires correspondantes. Le guide précise aussi les cas où le déclenchement par fusible thermique est interdit et se termine par le planning des vérifications fixé par la norme NF S 61-933, qui indique pour chaque élément de l'installation la fréquence du contrôle et la personne chargée de l'effectuer.

« *Les bureaux d'études cherchent souvent des informations précises ainsi que le produit le plus adapté au contexte réglementaire et aux contraintes d'un projet. Avec cette nouvelle documentation et notre nouveau site internet, toutes les informations sont désormais facilement accessibles* », explique **Marc Bellair**, Directeur de la Prescription chez Bluetek.

À PROPOS DE BLUETEK

BLUETEK est le spécialiste du désenfumage naturel, de l'éclairement naturel et de l'habillage de façade pour tous les bâtiments tertiaires et industriels, avec des solutions complètes permettant de répondre aux exigences des normes et certifications les plus exigeantes : RE 2020, HQE, BBC, BEPOS, Passivhaus. Avec 394 collaborateurs et plus de 90 000 appareils produits par an dans ses 4 sites de Luynes, Ambert, Sarralbe et Gevrey-Chambertin, BLUETEK a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros dont 10 millions pour les activités de diversification. Les réseaux commerciaux BLUETEK (Installateurs, Distribution et Prescription) renforcent la présence géographique de la société sur tout le territoire national, auprès des installateurs poseurs (charpentiers et couvreurs), des négoces dédiés, distributeurs indépendants et des architectes, bureaux d'études.

adexsi
Opening new perspectives //

LE GROUPE ADEXSI EN CHIFFRES

- 650 collaborateurs,
- 7 sites de production,
- 150 000 unités produites par an,
- Chiffre d'affaires : 156 millions d'euros.

Le Groupe ADEXSI est le spécialiste français incontournable de la sécurité incendie et de la gestion énergétique des bâtiments. Grâce à son réseau d'experts multi-compétences à travers ses différentes filiales, le groupe dispose des compétences suivantes par le biais de :

genatis
Collectif industriel engagé dans la gestion des énergies naturelles

Depuis 2019, les sociétés Bluetek, Souchier-Boullet et Tellier Brise-Soleil unissent leurs savoir-faire respectifs pour défendre la conviction commune que l'utilisation plus massive et plus experte des énergies naturelles dans le bâtiment permet de procurer le confort nécessaire à ses usagers sans alourdir la facture climatique avec des solutions coûteuses telles que la climatisation. L'offre Genatis incarne ce bon sens partagé. Elle fait de nous un collectif d'industriels engagés, unis par une offre globale, spécialiste des énergies naturelles qui tire le meilleur des expertises en la matière de chacun de ses membres.

SOUCHIER BOULLET

Spécialiste des solutions de désenfumage naturel, du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu, rideaux, portes métalliques coupe-feu et de la gestion intelligente du bâtiment.
Chiffre d'Affaires : **31 millions d'euros**
Effectif : **153 personnes**

bluetek
De nature à créer le bien-être

Leader du désenfumage naturel (DENFC exutoires de désenfumage) et de l'éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes).
Chiffre d'Affaires : **110 millions d'euros**
Effectif : **394 personnes**

TELLIER BRISE-SOLEIL
le sens du confort

Fabricant de brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et grilles de ventilation.
Chiffre d'Affaires : **12 millions d'euros**
Effectif : **36 personnes**