



closura



Avec O'Vent, Closura protège les espaces extérieurs sans les fermer

À Batimat 2026, le fabricant français de structures extérieures en aluminium, présente une conception ouverte et modulable de l'abri extérieur, associant lumière naturelle, protection contre les intempéries, maîtrise de l'ensoleillement et gestion de l'intimité.

Comment protéger une terrasse ou un espace extérieur de la pluie mais aussi d'un ensoleillement excessif, sans créer une construction visuellement fermée ?

Closura met en scène à l'occasion du salon Batimat 2026 les différentes possibilités offertes par sa gamme d'abris en aluminium O'Vent pour couvrir, abriter et aménager les abords de la maison tout en préservant leur ouverture sur l'extérieur.

Abri de terrasse, préau, auvent, pergola, box d'été, carport et carport solaire : **la gamme O'Vent repose sur des structures en aluminium réalisées sur mesure**, qui peuvent être installées en pose libre ou adossée à un bâtiment, avec des poteaux fixés sur platines ou à sceller.

Closura met aujourd'hui en avant deux composantes complémentaires de cette gamme : une pergola à toiture en verre, qui privilégie l'apport de lumière naturelle, et un système de fermeture à lames aluminium, destiné à filtrer les vues et le soleil sans bloquer entièrement la circulation de l'air.

PROTÉGER UNE TERRASSE SANS LA PRIVER DE LUMIÈRE

Selon l'orientation de la terrasse et le niveau d'exposition recherché, la toiture en verre traitée sur ses deux faces contre les UV, peut être associée à des équipements complémentaires de protection solaire : des chevrons porteurs en aluminium.

La conception associe un chevron en forme d'épine et un serreurt supérieur isolé afin de contribuer à limiter la condensation.

La combinaison permet de **conserver les bénéfices de la lumière naturelle tout en modulant les apports solaires pendant les périodes les plus chaudes.**

La structure peut être **installée en pose adossée ou autoportée**. Elle est disponible dans des largeurs standards allant jusqu'à 3 580 mm et dans des profondeurs allant jusqu'à 7 200 mm. Sa hauteur sous chéneau peut être adaptée au projet, jusqu'à 2 950 mm.

Au-delà des dimensions standards du catalogue, **Closura étudie les réalisations sur mesure**. Pour les projets excédant les dimensions maximales d'un module, **plusieurs structures peuvent être juxtaposées.**



FILTRE LE SOLEIL TOUT EN LAISSANT CIRCULER L'AIR ET LA LUMIÈRE

Pour moduler davantage l'ouverture de l'abri, la gamme O'Vent peut recevoir des fermetures à claire-voie sur un ou plusieurs côtés inclinables à 90%, sur toute la hauteur ou seulement sur une partie de celle-ci. Ces fermetures sont composées de lames trapézoïdales en aluminium disposées horizontalement. Leur implantation non jointive permet de créer un écran visuel tout en laissant circuler l'air et passer une partie de la lumière.

Le système peut ainsi répondre à plusieurs usages : **réduire un vis-à-vis, délimiter une terrasse, protéger latéralement un espace exposé au soleil ou au vent, ou encore créer une transition plus progressive entre la maison, l'abri et le jardin.**

Un profilé de réception est fixé sur un poteau de la structure ou directement sur la construction existante. Au-delà de 3 400 mm de profondeur, un poteau intermédiaire est ajouté.

UNE GAMME CONÇUE COMME UN SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

O'Vent permet de composer un abri en fonction de son environnement, de son orientation et de son usage : toiture opaque ou transparente, structure libre ou adossée, parois ouvertes ou partiellement occultantes.

Cette modularité permet d'utiliser une même logique constructive pour **protéger un véhicule, couvrir une terrasse ou aménager un nouvel espace de vie extérieur.**

Une réservation est également prévue sous le chéneau pour **intégrer, en option, un ruban LED périphérique et un diffuseur rafraîchissant.** L'éclairage est ainsi incorporé à la structure sans ajouter d'équipement visible sur ses façades.

Les structures sont proposées dans plusieurs finitions, parmi lesquelles les teintes gris anthracite RAL 7016 givré, blanc RAL 9010 givré et noir Bazalt. D'autres coloris sont proposés par Closura selon les modèles et les configurations.

O'VENT EN BREF

- Structures en aluminium sur mesure ;
- Pose libre ou adossée ;
- Fixation des poteaux sur platines ou par scellement ;
- Toitures opaques ou transparentes ;
- Fermetures latérales à claire-voie ;
- Intégration possible d'un éclairage LED périphérique ;
- Plusieurs coloris et finitions ;
- Applications : carport, abri de terrasse, préau, auvent et pergola.



Avec O'Vent, nous ne cherchons pas à fermer les espaces extérieurs, mais à donner aux utilisateurs les moyens de régler leur niveau de protection. La toiture, les parois et les équipements doivent pouvoir être composés selon l'exposition du projet et la manière dont la terrasse sera réellement utilisée.



Christophe Charles,
dirigeant Closura.

À PROPOS DE



Acteur majeur de l'innovation en aluminium depuis 2004, Closura conçoit et fabrique des solutions extérieures durables et esthétiques pour les professionnels du bâtiment et de l'habitat. Reprise en 2021 par Christophe Charles, l'entreprise basée à Le Thou (Charente-Maritime) compte 27 collaborateurs et rayonne sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg.

Portails, clôtures, carports, abris et pergolas : Closura s'affirme comme un partenaire engagé pour des projets architecturaux responsables et performants.

closura.com