

INFORMATION PRESSE - Losanges de toiture 29 x 29 PREFA – Juillet 2022

La tradition réinterprétée



Les losanges PREFA permettent de concevoir des revêtements de toiture à l'élégant motif en écailles et aux accents marquants. Ainsi peut-on conférer à chaque construction un caractère exceptionnel et unique. Ces losanges sont de véritables poids plume et, grâce au système PREFA parfaitement harmonisé, conviennent à merveille pour le neuf comme pour l'ancien. L'aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur et la pose par emboîtement des losanges sont les garants de la longue durée de vie de l'habillage et de sa parfaite résistance aux intempéries.



Les losanges de toiture allient à la perfection élégance et fonctionnalité. Avec leurs dimensions de 290×290 mm, ils sont de taille moyenne et offrent une grande flexibilité d'utilisation.

LOSANGE DE TOITURE 29 × 29 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Matériau aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- Finition standard stucco
- Dimensions
 290 × 290 mm en surface de couverture (12 par m²)
- Pente de toit minimum
 22° (soit env. 40 %)
- ¬ Poids env. 2,6 kg/m²

- Sous-construction et couche de séparation*
 Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm); à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m² ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- Fixation standard indirecte, 1 patte de fixation PREFA avec clou annelé pour chaque losange de toiture 29 × 29 (soit 12 pattes de fixation avec clou annelé par m²)

^{*}Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.