

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉCEMBRE 2024

**JELD-WEN ÉTEND SA GAMME
DE PORTES PALIÈRES
ANTI-EFFRACTION AVEC LE
LANCEMENT D'UN BLOC-PORTE
PALIER ANTI-EFFRACTION
5 MINUTES CR3 :
UN CONDENSÉ DE TECHNICITÉ
QUI NE BLOQUE QUE LES
DÉSAGRÉMENTS !**



JELD-WEN, spécialiste en portes intérieures et solutions techniques, présente sa nouvelle gamme de blocs-portes paliers anti-effraction CR3 spécialement conçue pour le neuf et la rénovation, qui répond aux besoins spécifiques et aux contraintes de l'habitat collectif. Cette solution allie sécurité incendie, confort acoustique, performance anti-effraction, stabilité et isolation thermique.

ZOOM SUR LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN* :

80%

des cambriolages ont lieu par la porte d'entrée des appartements.

54,2%

des cambrioleurs s'attaquent uniquement à une porte pour entrer.

5 minutes :

c'est le temps moyen au bout duquel les cambrioleurs abandonnent s'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'habitation.

* Chiffres issus de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).



CR 3, LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PORTES ANTI-EFFRACTION JELD-WEN : UNE RÉSISTANCE QUI RASSURE, MAIS SURTOUT ASSURE !

En première ligne face aux cambrioleurs, les blocs-portes paliers doivent être prêts ! Pour s'en assurer, JELD-WEN teste ses blocs-portes en laboratoire (CNPP) pour vérifier leur conformité aux différentes normes d'essais.

Avec la norme EN 1627 : qui s'y frotte, abandonne...

C'est LA norme qui classe les produits en fonction de leurs performances en termes de résistance mécanique et de résistance aux tentatives manuelles d'effraction.

- **Essais d'attaque manuelle** (trou d'homme, attaque serrure, attaque paumelles) - EN 1630
- **Essai dynamique** - EN 1629
- **Essai statique** - EN 1628

Six classes sont définies, CR1 à CR6, offrant une protection croissante contre l'effraction.

- **La classe CR3 est celle recommandée pour les blocs-portes d'habitation**



BLOCS-PORTES PALIERS EI30 ANTI-EFFRACTION CR3 : UNE PERFORMANCE À LA HAUTEUR DE L'ENJEU

Protection feu, la performance avant tout

Tous les blocs-portes paliers JELD-WEN sont conçus pour répondre aux normes strictes de sécurité incendie. Avec une performance EI30, ces portes garantissent 30 minutes de résistance au feu, offrant ainsi un temps précieux en cas d'urgence.

Un silence absolu pour un confort optimal

Les portes palières JELD-WEN ne se contentent pas de bloquer les nuisances venant du palier. **Grâce à une performance acoustique de 40 dB RA, elles assurent une isolation phonique efficace, créant un espace intérieur paisible et serein.**

Une isolation thermique performante

En plus de leur rôle sécuritaire et acoustique, ces portes offrent une isolation thermique optimale. Le coefficient Ud, (2.2 sur huisserie métallique) qui mesure l'énergie traversant la porte, atteste de leur efficacité à maintenir une température agréable à l'intérieur tout en réduisant les pertes énergétiques. Une solution idéale pour un confort thermique sans compromis.

Stabilité et adaptabilité pour une efficacité durable

La stabilité est au cœur de la conception des blocs-portes paliers JELD-WEN. Ces portes sont spécifiquement adaptées pour faire face aux différences de température et d'humidité entre le palier (frais et humide) et l'intérieur de l'appartement (chaud avec une humidité modérée). Conformément à la norme NF EN 1121, elles assurent une isolation thermique constante et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.



AVEC CETTE NOUVELLE PERFORMANCE, JELD-WEN PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PORTES PALIÈRES ANTI-EFFRACTION ADAPTÉES À TOUTES LES CONTRAINTES DE L'HABITAT COLLECTIF

Les portes palières anti-effraction JELD-WEN sont classées Classe 3, CR3 ou BP1, sur huisserie bois ou métalliques en neuf ou en rénovation.

Une gamme de portes palières Anti-effraction Classe 3

- Conforme à la norme EN 1630 (effraction manuelle)
- Anti-effraction 5 minutes
- Pose sur huisserie bois ou métallique en neuf & en rénovation

Une gamme de portes palières Anti-effraction Classe CR3

- Conforme aux normes européennes (Anti-effraction EN1627)
- Anti-effraction 5 minutes
- Pose sur huisserie métallique en neuf & en rénovation

SECURENOV : une porte palière Anti-effraction certifiée A2P BLOCS-PORTES HABITAT

- Anti-effraction 5 minutes classé BP1
- En version rénovation pour une sécurisation optimale

A2P BP1 : UNE CERTIFICATION QUI S'ADAPTE CONSTAMMENT AUX RUSES DES CAMBRIOLEURS

La certification A2P est une certification de produits qui garantit l'efficacité de la protection contre le cambriolage. Cette certification est sûre, vérifiée et reconnue par les professionnels de l'assurance.

- Chaque référence de produit est certifiée et marquée individuellement.
- Toutes les références produit certifiées figurent sur la liste officielle des produits A2P.
- Les essais réalisés en laboratoire sont mis en place en s'adaptant constamment aux nouvelles techniques et nouveaux outils utilisés par les cambrioleurs.



Une porte certifiée A2P BP1 résiste durant minimum 5 minutes aux outils conçus pour forcer et frapper.

LE CHOIX JELD-WEN : NE RIEN LAISSER AU HASARD ! CHEZ JELD-WEN, LES JOINTS INTUMESCENTS SONT AUSSI DISCRETS QUE FIABLES ET SÉCURISANTS

Inutile de chercher les joints intumescents sur les huisseries ou les montants des blocs-portes paliers JELD-WEN ! Ces derniers ont été intégrés directement dans le vantail des blocs-portes Feu EI30.

En pratique, qu'est-ce que ça change ?

Intégrés dans le vantail, les joints intumescents agissent en toute discrétion tout en étant :

- ✓ **Performants**
- ✓ **Préservés des dégradations**
- ✓ **Inaccessibles aux manipulations**
- ✓ **Protégés de l'usure**
- ✓ **Prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints**

Cette conception brevetée JELD-WEN garantit l'intégrité, la performance du bloc-porte et sa bonne tenue dans le temps. Le concept EI30 rend impossible la dégradation accidentelle ou intentionnelle des joints intumescents. Et qui dit discrétion, dit aussi esthétisme : l'absence de joint sur les montants du vantail et sur l'huisserie simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte.

À PROPOS DE JELD-WEN FRANCE

Fabricant français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les projets résidentiels et commerciaux.

JELD-WEN France emploie 400 personnes sur deux sites de production dans le Gers et en Corrèze. Les collaborateurs de JW partagent chaque jour leur savoir-faire et leur expertise pour développer et fabriquer des produits performants et de qualité afin de répondre aux besoins actuels, anticiper les besoins futurs et dépasser les attentes. Avec une organisation de production recentrée en France, l'entreprise conçoit, développe et fabrique des portes et blocs-portes en s'engageant à conduire les opérations dans le respect de l'environnement et à améliorer constamment ses performances dans ce domaine.

LE GROUPE JELD-WEN

JELD-WEN, dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, est le leader mondial dans la fabrication de produits de menuiserie intérieure et extérieure de qualité, offrant l'une des plus vastes sélections de fenêtres, de portes intérieures ou extérieures et de systèmes muraux. JELD-WEN offre une expérience client différenciée, en proposant aux professionnels du bâtiment des produits durables et éco-performants avec des services optimisés pour les aider à maximiser leur productivité et à créer des espaces sécuritaires et harmonieux dont chacun pourra profiter. Les équipes JELD-WEN sont motivées par l'innovation et s'engagent à créer des environnements sûrs et durables pour les clients, les collaborateurs et les communautés locales. La marque JELD-WEN® est présente dans le monde entier ; les marques LaCantina™ et VPI™ sont présentes en Amérique du Nord ; Swedoor® et DANA® en Europe. Visitez JELD-WEN.com pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, visitez le site www.jeld-wen.fr.