




LEBORGNE® RENFORCE SON OFFRE NANOVIB® DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DES RÉSEAUX AVEC 3 NOUVEAUX OUTILS

Cet automne, trois solutions adaptées aux contraintes spécifiques des interventions sur les réseaux voient le jour : le Protège-regard antichute 60-80 cm nanovib®, le Lève-tampon magnétique nanovib® et la Pince à rehausses de regards en béton nanovib®. Leur objectif commun : rendre les opérations plus sûres, moins pénibles et plus faciles à réaliser.

Depuis près de 15 ans, Leborgne® développe, à travers sa gamme nanovib®, des outils à main conçus pour **prévenir les risques d'accidents du travail et de troubles musculosquelettiques (TMS) chez les professionnels du Bâtiment & des Travaux Publics**. Cette ambition s'appuie sur un processus incontournable appelé le "design centré utilisateur". C'est-à-dire la nécessité de rencontrer les utilisateurs sur le terrain pour comprendre au mieux leurs problématiques, leurs réalités et ainsi concevoir avec eux des solutions parfaitement adaptées.

Ces dernières années, la marque a développé plusieurs outils dans le secteur des réseaux que ce soit pour les Egoutiers, les Hydrocureurs ou les Télécoms. En 2026, Leborgne® réitère l'exercice à travers 3 nouveaux produits, tous à destination de ces professionnels.

PROTÈGE-REGARD ANTICHUTE 60-80 CM NANOVIB®

Pour un entretien des canalisations sans risque de chutes mortelles.

Lors des opérations d'entretien des canalisations, l'ouverture d'un regard constitue un risque majeur pour les opérateurs, avec la possibilité d'une chute potentiellement mortelle. Pour sécuriser cette zone de travail, les protections déjà existantes présentent plusieurs limites :

- trop obturante pour la descente des outils d'entretien/curage,
- manque de polyvalence face aux regards dont les tailles varient.

En réponse à ces deux problématiques fortes, Leborgne lance le **Protège-regard antichute 60-80 cm nanovib®**. Ce nouvel outil vient élargir sa gamme spécialement dédiée à l'Hydrocurage mise sur le marché et primée lors du salon Expoprotection 2024.

Les avantages

Sécuritaire : déplié, la forme de l'outil obture suffisamment l'ouverture pour empêcher le passage d'un corps.

Sa structure en acier tubulaire permet de supporter plusieurs centaines de kilos pour pouvoir retenir la chute d'un opérateur.

Complémentaire : son design laisse la place nécessaire pour la descente puis une manipulation facile de tous les équipements d'inspection ou d'hydrocurage (caméra, buse, tuyau d'aspiration, outils à main Leborgne).

Polyvalent : il est utilisable sur les regards de Ø60 et Ø80 cm grâce à ses griffes très facilement réglables (montées sur verrou à billes).

Pratique : sa structure est facilement pliable et dépliable grâce à ses bras latéraux escamotables.

Plié, l'outil mesure 103 par 21 cm. Une taille qui permet de le ranger et de le transporter facilement.

Rentable : habituellement, le flexible de la buse d'hydrocurage s'use sur les bords des regards. Grâce à l'arceau de protection de notre outil spécialement prévu à cet effet, la durée de vie du flexible est prolongée.

Fabriqué en France, éco-conçu et 100% recyclable, l'outil protège les opérateurs des Réseaux sans contraindre leurs interventions d'entretien dans les canalisations.

« L'anti-chute regard allie fonctionnalité opérationnelle et sécurisation de la prestation. Il protège nos équipes sans jamais entraver le geste métier. »

Véronique GODART, Responsable prévention santé sécurité chez Veolia® Assainissement & Maintenance



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Poids** : 5 kg
- **Référence** : 149809
- **Gencod** : 3157331498093
- **PVHT conseillé** : 219 €
- **Réseaux de distribution** : Fournitures Industrielles, Négoces, Loueurs, Spécialistes de l'assainissement.
- **Actuellement disponible**



LEVE-TAMPONS MAGNETIQUE NANOVIB®

Pour ouvrir les plaques d'égouts en gardant le dos droit.

L'ouverture des tampons de regards, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilos, est une opération aussi incontournable que potentiellement difficile et dangereuse (TMS du dos principalement). Pour répondre à cette problématique, et en complément d'une offre d'outils manuels déjà conséquente sur ce segment, Leborgne élargit son offre et lance le **Lève-tampons magnétique nanovib®**. L'outil se compose d'une tête plate magnétique et d'un manche en acier équipé de 2 poignées.

Les avantages

Performant : grâce à sa tête équipée de plusieurs aimants puissants, notre outil peut largement soulever l'ensemble des plaques/tampons métalliques du marché.

Ergonomique : doté d'un manche de 70 cm, l'outil réduit les postures pénibles pour l'utilisateur. L'effort est principalement réalisé avec les jambes plutôt qu'avec le dos, les bras ou les épaules. L'opérateur va pouvoir manipuler la plaque en gardant le dos toujours droit, sans forcer.

Sécuritaire : L'utilisateur n'ayant plus à manipuler les plaques d'égouts directement avec ses mains, tout risque de blessure est, de fait, supprimé. Une fois le tampon remis en place, il suffit de tirer la poignée vers l'arrière pour décrocher l'outil du tampon.

Polyvalent : Il arrive fréquemment que la plaque/tampon soit coincé dans son cadre. Quelle que soit la puissance magnétique de l'outil, le tampon doit être débloqué avant manipulation. Pour réaliser cette opération, le Lève-tampons magnétique nanovib® est équipé de 2 crochets de formes différentes permettant de décrocher la plaque avant manipulation, ainsi qu'une poignée de préhension intégrée dans la tête aimantée.



Pratique : L'outil comprend un chapeau plastique qui protège la tête et supprime le magnétisme hors utilisation.

La poignée de préhension permet également de transporter facilement l'outil. Le manche peut se plier à 90°, permettant un rangement optimal.



« Grâce au savoir-faire de Leborgne, nous disposerons d'un produit bien plus durable et bien plus pratique à manipuler. »

Romain CHAUX, Responsable QSE chez NGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Poids** : 4,4 kg
- **Référence** : 144579
- **Gencod** : 3157331445790
- **PVHT conseillé** : 359 €
- **Réseaux de distribution** : Fournitures Industrielles, Négoces, Loueurs, Spécialistes de l'assainissement.
- **Date de disponibilité** : février 2027

PINCE À REHAUSSES BÉTON NANOVIB®

Pour une manipulation facile, rapide et sans risques des rehausses béton.

Sur les chantiers de voirie et de réseaux divers, la manipulation et la pose de rehausses béton font partie des opérations courantes. Ces éléments permettent d'ajuster la hauteur des regards destinés aux réseaux d'eaux usées et aux réseaux secs. Selon les chantiers, les équipes peuvent manipuler 15 à 20 rehausses par jour, pesant chacune jusqu'à 50 kg. Lorsque la configuration le permet, cette opération est réalisée à l'aide d'un engin. Dans le cas contraire, les rehausses doivent être portées et positionnées manuellement par deux opérateurs. Pour faciliter cette opération, à l'issue d'une collaboration étroite avec Eurovia®, Leborgne propose la **Pince à rehausses de regards en béton nanovib®**. Outil que l'OPPBTP a déjà intégré à son panel de référence "Solutions Chantier" !

Les avantages

Durable : fabrication en acier tubulaire haute résistance.

Facile d'utilisation : il suffit que les opérateurs fassent mordre les mâchoires des pinces sur le bord de la rehausse pour pouvoir la soulever.

L'ergot en bout de tête stabilise la charge lors de la portée.

Polyvalente : la prise repose sur un système de blocage universel par "arc-boutement" permettant de s'adapter aux rehausses allant de 20x20 cm à 45x45 cm (dimensions intérieures), serrant automatiquement les parois au moment de leur levage.

Ergonomique : l'outil améliore les postures et préserve le dos puisque l'effort de levage se fait avec les jambes. La poignée bi-matière a été conçue pour pouvoir être prise à deux mains pour les rehausses les plus lourdes.

Sécuritaire : les mains des opérateurs étant éloignées de la rehausse, la pince supprime les risques de coincement et de blessure aux doigts.


Repérable : sa couleur jaune, caractéristique des outils Leborgne, la rend facilement visible sur les chantiers.

Compacte : sa taille réduite (45 cm) permet de la ranger facilement dans le fourgon.

Deux opérateurs (et donc deux pinces) sont nécessaires pour manipuler des rehausses. L'outil est vendu par paire.

« On gagne une vraie facilité d'utilisation puisque la manipulation des rehausses demande moins d'efforts à l'opérateur. C'est un outil dont l'usage est naturel, et qui relève du bon sens : une pince simple d'utilisation. »

Sébastien MAZZILLI, Chef de chantier chez Eurovia®




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Poids** : 1 kg / pince
- **Référence** : 144429
- **Gencod** : 3157331444298
- **PVHT conseillé** : 49,90 € la paire
- **Réseaux de distribution** : Fournitures Industrielles, Négoces, Loueurs, Spécialistes de l'assainissement.
- **Actuellement disponible**

La gamme Nanovib® Leborgne® protège le capital santé des professionnels du bâtiment

Leborgne® travaille depuis plusieurs années sur les questions de prévention de la pénibilité et des accidents du travail sur les chantiers. Ces réflexions ont donné naissance à la gamme Nanovib® composée d'outils innovants destinés à prévenir les risques de TMS et les accidents chez les professionnels du bâtiment. Pour concevoir ces outils, Leborgne® a sollicité les conseils d'experts de la prévention : organismes professionnels de prévention, OPPBTP, SIST-BTP, CARSAT, IRIS-ST etc.



**Voir la vidéo sur
la gamme nanovib®**

A propos de Leborgne®

Leborgne®, expert de l'outillage pour le BTP, le jardinage et la coupe du bois, est une marque française plébiscitée par les professionnels depuis 1829. L'entreprise savoyarde a établi sa notoriété sur un savoir-faire unique allié à une culture de l'innovation visant à améliorer la santé/sécurité des utilisateurs, la préservation de la nature et une haute qualité pour les professionnels du bâtiment, mais aussi pour la culture du jardin et la coupe du bois. Sûrs, performants et durables, les outils Leborgne® sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels et du grand public.