




Le Quadro-Sicura® Quick/H/MAC en situation de montage ©DOYMA GmbH & Co

sep 30, 2026 07:00 CEST

Communiqué de presse DOYMA : Quadro-Sicura® Quick/H/MAC – le nouveau produit polyvalent pour une mise en place simple et rapide de tuyaux ondulés et à paroi lisse

Entrée de bâtiment à un seul circuit offrant de nombreux avantages

La société DOYMA GmbH & Co élargit sa gamme avec le Quadro-Sicura®

Quick/H/MAC, une combinaison de produits comprenant l'entrée de bâtiment unitaire Quadro-Sicura® Quick/H et le manchon adaptateur Quadro-Sicura® correspondant. Il s'agit d'un système innovant spécialement conçu pour répondre aux exigences des systèmes de chauffage modernes ainsi qu'aux travaux de rénovation dans les bâtiments existants. De plus, ce nouveau raccordement est particulièrement adapté au passage des conduites de raccordement des pompes à chaleur ainsi qu'aux conduites de chauffage urbain et de chauffage de proximité, car il convient aussi bien aux systèmes de tuyauterie lisses qu'ondulés. Le Quadro-Sicura® Quick/H/MAC allie ainsi une grande flexibilité à une installation rapide et simple. En effet, grâce au manchon adaptateur, ce produit permet désormais d'assurer une étanchéité fiable même pour des diamètres de tuyaux plus importants, la combinaison de produits Quadro-Sicura® Quick/H/MAC étant disponible dans les dimensions DN/OD*** 160/125 à DN/OD 200/175.

Le nouveau système Quadro-Sicura® Quick/H/MAC permet ainsi de faire passer dans la maison les systèmes de tuyauterie courants dont les diamètres extérieurs sont compris entre 110 et 125 mm, entre 130 et 145 mm et entre 160 et 180 mm.

Grâce au manchon intégré, aucun tube de gainage supplémentaire n'est nécessaire en combinaison avec le Quadro-Sicura® Quick/H/MAC. Cette solution constitue ainsi une alternative innovante pour l'étanchéification des tuyaux de pompes à chaleur. De plus, le remplacement d'un tuyau est possible à tout moment, même a posteriori, de manière rapide et simple.

Conformément à la fiche technique MB101 de la FHRK, le système Quadro-Sicura® Quick/H/MAC est étanche au radon et résiste à la fois aux gaz et à l'eau sous pression jusqu'à 1 bar. Équipée d'une bride d'étanchéité conforme à la norme DIN 18533 (« cuve noire »), elle convient à une utilisation dans les types de murs les plus courants avec une étanchéité conforme à la norme DIN 18533 W2.1-E (« cuve noire ») ou un carottage dans le béton étanche (« cuve blanche »). La livraison du Quadro-Sicura® Quick/H/MAC comprend également une résine d'expansion qui est injectée dans l'entrée de bâtiment à une seule voie.

Quick : une rénovation rapide

La gamme Quadro-Sicura® Quick est rapide et facile à installer. Grâce aux écrous à limiteur de couple intégré (ITL), aucun outil spécial n'est nécessaire

pour le montage. En effet, les écrous ITL se cassent dès que le couple adéquat est atteint, garantissant ainsi une pression d'appui optimale. Avec la gamme Quadro-Sicura® Quick, DOYMA propose une solution d'insertion optimale pour tous les types de maçonnerie et d'étanchéité.

* DN = Diamètre nominal

** ID = Diamètre intérieur

*** OD = Diamètre extérieur

La société DOYMA GmbH & Co, dont le siège social se trouve à Oyten, conçoit et fabrique des systèmes d'étanchéité destinés à l'étanchéification des conduites d'alimentation et d'évacuation traversant les murs et les plafonds, ainsi que des systèmes de protection incendie pour la prévention structurelle des incendies. DOYMA est également fabricant de systèmes de passage pour pompes à chaleur.

L'entreprise est active depuis plus de 60 ans et s'est depuis lors forgé une excellente réputation auprès des concepteurs, des revendeurs spécialisés et des maîtres d'ouvrage. Des développements de produits innovants et une culture du service fortement orientée vers le client ne sont que quelques-uns des atouts qui fondent l'excellente réputation de l'entreprise.

DOYMA emploie environ 260 collaborateurs dans les domaines de la production, du développement et de la distribution, tant au siège qu'en extérieur, et est certifiée DIN EN ISO 9001 depuis 1995 afin de garantir ses normes de qualité. Elle dispose de succursales et de partenaires en Autriche et dans de nombreux autres pays européens.