

Un style intemporel avec la composition Alba de la gamme HarmonyLine



La gamme HarmonyLine est une série de solutions (porte, fenêtres, porte de garage et volets roulants) qui allie modernité et possibilité de personnalisation. Elle se compose de 11 ensembles complets en PVC, bois ou aluminium dont la composition Alba. L'ensemble Alba est une combinaison moderne de panneaux unicolores, minimaliste et en inox brossé. Cette composition en aluminium est parfaite pour les amateurs de classique intemporel.

Un style moderne et personnalisable

DAKO a fait le choix de produits innovants et haut de gamme pour donner un nouveau souffle à tous les extérieurs. Afin d'harmoniser les extérieurs, DAKO propose tout un ensemble de menuiseries qui s'adapte à n'importe quel style de bâtiment. Portes, portes de garage, fenêtres et volets roulants sont disponibles dans différents matériaux (PVC, bois et aluminium) et variantes de couleurs (noir, blanc, bleu acier, vert sapin, rouge rubis etc...) pour laisser libre cours à la personnalité de chacun. En choisissant la composition qui correspond le plus à ses envies et ses goûts, il est possible de construire ou de rénover son habitat à son image. La composition Alba de la gamme HarmonyLine est conçue en aluminium pour assurer un rendu qualitatif et moderne à votre extérieur.

Concilier design et confort thermique

À la fois dotée d'une esthétique unique s'inscrivant dans différentes tendances architecturales et de bonnes caractéristiques thermiques, la gamme HarmonyLine est le parfait mélange entre élégance et performance énergétique. Ceci est d'autant plus important alors la consommation énergétique est au cœur des préoccupations lors de l'achat ou de la rénovation d'un bien. La porte et les fenêtres jouent alors, eux aussi, un rôle important dans l'isolation du bâtiment afin d'éviter des pertes thermiques. S'équiper avec des produits innovants et de qualité est idéal pour une consommation énergétique raisonnée.

Caractéristiques techniques de la composition ALBA :

Porte garage

- Épaisseur du panneau : 40 mm
- Coefficient U : panneau 0.54 W/(m²K) / porte de garage 1.3 W/(m²K)*
- Remplissage : mousse de polyuréthane sans CFC
- Hauteur du panneau : 553 mm
- Dimensions : 5000 / 2100 mm
- Protection contre la corrosion : revêtement sur la surface de la tôle
- Description : de l'extérieur : applications en inox, mat , brossé
- Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

* Pour la porte de garage sectionnelle référentielle de dimensions 3000mm x 2440mm

Porte

- Porte à ouvrant monobloc en aluminium
- Épaisseur : 77mm ou 90 mm
- Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm
- Tôle aluminium : 3 mm à l'extérieur et 2 mm à l'intérieur
- 3 charnières à rouleaux, réglables en 3 parties
- Vitrage : triple ou quadruple
- Performances thermiques: Ud = 0.66 W/(m²K) (DA 90N) ou Ud = 0.8 W/(m²K) (DA 77N)
- Conforme RT 2012
- Description : de l'extérieur : applications en inox, mat, brossé; vitrage transparent
- Bâton de maréchal : Q-10, longueur 580 mm
- Dimensions : 1120 / 2100 mm
- Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

Fenêtre

- Type : DA-90 Thermo
- Uw : 0.80 W/(m²K)*
- Épaisseur : Ouvrant : 99 mm | Dormant: 90 mm
- Nombre de chambres : 3
- Insert thermique : 45 mm de polyamide renforcé de fibres de verre
- Vitrage : triple:4X18x4x18x4, warm edge noir TGI
- Valeur Ug : 0.5 W/(m²K)
- Épaisseur disponible du vitrage : de 23 à 82 mm
- Isolation acoustique du vitrage disponible : Rw: de 31 à 47 dB
- Dimensions : 1500 / 1500 mm
- Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

Volet roulant

- Type : DK-RZS
- Dimensions : 1500 / 1665 mm
- Couleur du coffre : bleu acier (RAL 5011)

- Couleur du tablier : bleu acier (RAL 5011)
- Couleur des coulisses : bleu acier (RAL 5011)

* Uw fenêtre référentielle 1230 mm x 1480 mm

À propos de DAKO

Engagement, passion et travail acharné sont les valeurs sur lesquelles l'entreprise familiale DAKO, fondée en 1994 à Nowy Sącz, en Pologne, s'est appuyée pour devenir une marque de référence sur le marché de la menuiserie mondiale. A la pointe de la technologie, l'usine de production DAKO d'une superficie de 33 800 m², fonctionne sous la supervision d'ouvriers qualifiés, et permet à DAKO d'offrir une qualité de service irréprochable à ses clients. Grâce à son large réseau de distributeurs, ses showrooms innovants et ses conseillers de vente expérimentés, DAKO s'est imposé sur le marché national, mais aussi sur les marchés étrangers tels que la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore les États-Unis et le Japon. Actuellement, plus de la moitié de la production DAKO est destinée à l'exportation.