



NOUVEAU CLOUEUR SANS FIL EINHELL FIXETTO 18/50 N

UN ÉQUIVALENT AUX MACHINES PNEUMATIQUES



EINHELL, spécialiste de l'outillage électroportatif destiné aux travaux de bricolage et de jardinage, propose son nouveau cloueur sans fil FIXETTO 18/50 N pour tous les travaux de bricolage, de construction en bois et de rénovation à destination des professionnels et des bricoleurs aguerris. Pensée pour faciliter le travail de son utilisateur, la machine associe les performances d'un appareil filaire à celles d'un cloueur pneumatique sans faire appel à un compresseur. Disposant de la technologie PressAir développée par le fabricant allemand, le cloueur offre une puissance équivalente grâce à la chambre de compression d'air qu'il intègre. Comme l'ensemble des gammes d'outillage du fabricant, le cloueur est compatible avec les batteries de la plateforme Power X-Change du fabricant qui se compose d'accumulateurs de 2 à 8 Ah.

Une équivalence aux cloueurs pneumatiques

Le nouveau cloueur sans fil FIXETTO 18/50 N d'EINHELL est l'outil idéal pour la fixation de structures en bois : charpente de toiture, ossature de murs et de cloisons, assemblage ou réparation de mobilier, etc. Conçu pour une utilisation et une durée de vie accrues, le fabricant allemand a équipé le cloueur de sa technologie PressAir. Le système combine l'action mécanique d'un appareil filaire avec la puissance d'un outil pneumatique sans avoir recours à un compresseur.

Cette technologie développée par EINHELL préserve ainsi l'usure prématurée d'une action mécanique et réduit les coûts d'utilisation

(pas d'achat d'un compresseur). Alimenté par sa batterie, le cloueur intègre une chambre de compression qui lui permet d'offrir une efficacité équivalente à celle d'un appareil pneumatique (outil + compresseur).

Une machine adaptée à tout type d'utilisation

Disposant d'un engrenage d'une grande robustesse, le cloueur sans fil EINHELL FIXETTO 18/50 N, autorise une cadence de clouage pouvant aller jusqu'à 60 coups par minute. Parfaitement adaptée à tout type d'utilisation pour les professionnels et les bricoleurs experts, le régulateur présent sur la machine (sous la gâchette) permet à son utilisateur de choisir deux modes de clouage : coup par coup en pressant la gâchette pour chaque tir ou séquentiel en maintenant la gâchette pressée.

Le cloueur d'EINHELL est également équipé d'un régulateur de clouage autorisant un réglage précis de la profondeur d'enfoncement des clous dans le bois. Quant au logement de ceux-ci, l'appareil dispose d'un magasin - avec indicateur de remplissage - pouvant contenir jusqu'à 100 clous d'une longueur 15 mm minimum et jusqu'à 50 mm maximum (Ø 1 mm).

Une utilisation pratique

De conception robuste, le cloueur sans fil EINHELL FIXETTO 18/50 N a été pensé pour une utilisation pratique. Ses parties de préhension sont recouvertes d'une matière Softgrip pour une prise en main plus sûre tout un assurant un confort et une ergonomie sans égal. La manipulation de la machine ne nécessite aucun outil. Le chargement du magasin s'effectue manuellement par un système de poussoir et la machine dispose même d'un dispositif manuel de retrait de clous pouvant se bloquer dans le canal de tir. L'outil est également doté d'une sécurité contre un déclenchement involontaire. Un bouton poussoir placé devant la gâchette permet de déverrouiller la gâchette d'une simple pression de l'index par l'utilisateur.

Afin de ne pas solliciter inutilement la machine pour une meilleure durabilité, le fabricant a aussi muni son outil d'une sécurité interdisant tout fonctionnement lorsque le



magasin est vide. Enfin, vendu avec 500 clous, le cloueur comprend deux LEDS (parfaite visibilité des surfaces de travail), des revêtements caoutchoutés sur ses surfaces latérales et son sabot (préserve les surfaces de travail d'éventuelles rayures) et d'un clip ceinture pour libérer les mains de son utilisateur (pratique pour les travaux en hauteur).

Les + du cloueur sans fil EINHELL FIXETTO 18/50 N



OUTIL VENDU SANS BATTERIE NI CHARGEUR

- + Technologie PressAir
- + Capacité du magasin
- Deux modes de clouage
- Retrait sans outil des clous bloqués
- + Régale de la profondeur des clous

Caractéristiques techniques	
Tension	18V
Capacité du magasin	100 clous
Longueurs des clous admissibles (minmax. en mm)	de 15 à 50
Ø des clous (en mm)	1
Nombre de tir par minute max. (mode séquentiel)	60
Poids (en kg)	2,82
Prix public conseillé (TTC)	189,95 €
Référence produit	4257795

Batteries et chargeurs Power X-Change disponibles.

Batteries Power X-Change 18V disponibles*	Prix TTC**
Batterie 3.0Ah (réf. 4511501)	49,95 €
Batterie 4.0Ah (réf. 4511553)	59,95 €
Batterie 5.2Ah (réf. 4511437)	69,95 €
Batterie 6.0Ah (réf. 4511502)	89,95 €
Batterie 5-8Ah (réf. 4511600)	124,95 €
Chargeurs Power X-Change 18V disponibles*	Prix TTC**
Charge rapide (réf. : 4512103)	34,95 €
Charge double (réf. : 4512069)	54,95 €
Chargeur booster (réf. : 4512064)	54,95 €
Chargeur quattro (réf. 4512102)	99,95 €
Starter-kits Power X-Change 18V disponibles*	Prix TTC**
Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 2.5Ah (réf. 4512097)	69,95 €
Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 4.0Ah (réf. 4512042)	79,95 €
Starter kit : 1 chargeur double + 2 batteries 4.0Ah (réf. 4512112)	99,95€
Starter kit : 1 chargeur + 1 batterie 5.2Ah (réf. 4512114)	104,95 €


^{*} Liste non exhaustive. Retrouvez toute la gamme des batteries et chargeurs sur www.einhell.fr, rubrique "Accessoires".

Distribution : grandes surfaces de bricolage, e-commerce, négoce.

Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables sur https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/

^{**} Prix publics conseillés.

La liberté du sans fil



Chaque batterie Power X-Change est compatible avec plus de **300 outils** de la gamme sans fil Einhell pour l'atelier, le jardin et la maison.

La même batterie peut alimenter, par exemple, une scie sauteuse, un taille-haie, une tondeuse ou une perceuse, pour un gain de place et un rangement plus facile dans l'atelier.

Si un appareil a besoin de plus de puissance qu'une batterie peut lui fournir, il suffit de brancher deux batteries (Technologie Einhell TwinPack®).





Partenaire du FC Bayern depuis 2021, Einhell est le Gold Partner officiel du FC Bayern jusqu'en 2025. Le fabricant allemand s'est naturellement tourné vers le club de football munichois pour leur valeur commune, l'esprit d'équipe. Par le biais du FC Bayern, la nouvelle communication d'Einhell vise à véhiculer un message fort autour de ses gammes d'outils électroportatifs performants ainsi que des hommes et des femmes qui font de ce qu'est la marque aujourd'hui... "Performance, Endurance, Compétence!"





Partenaires depuis le début de l'année 2023, l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team et le fabricant d'outillage électroportatif Einhell représentent toutes les deux l'expertise technologique et la qualité allemande. C'est pourquoi le partenariat avec Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team est l'étape stratégique de la marque Einhell qui vise à devenir un leader international du marché et de la technologie dans les outils alimentés par batterie pour la maison et le jardin.

À propos d'Einhell

Créé en 1964, Einhell est l'un des premiers fabricants d'outils de pointe pour la maison et le jardin. La société possède aujourd'hui 46 filiales, 2 070 salariés, un CA de 1 000 M€ et distribue ses produits dans 99 pays.

Grâce à l'expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d'ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils à batterie et de l'équipement de jardin. Ses produits distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une référence en termes d'endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d'un service client de premier rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s'est imposé en 10 ans en France comme l'un des acteurs principaux du marché.



Einhell SAS ZAC Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations - BP 59018 Villepinte 95945 Roissy CDG Cedex

www.einhell.fr - Service consommateurs: 08 92 23 00 58

