

Communiqué de presse

Rénovation de toiture : ERLUS propose deux tuiles en terre cuite adaptées aux chantiers contemporains et à la rénovation patrimoniale

Neufahrn, le 14 septembre 2026. Face à la multiplication des chantiers de rénovation, les professionnels recherchent des solutions capables de conjuguer facilité de mise en œuvre, performances techniques et qualité architecturale. Afin de répondre à ces attentes, ERLUS propose deux tuiles en terre cuite complémentaires : Scala, conçue pour simplifier les rénovations grâce à sa grande capacité d'adaptation et Falz, une tuile historique aux performances adaptées aux exigences des chantiers actuels.

ERLUS Scala : une tuile à pureau variable pensée pour la rénovation

Développée pour faciliter les travaux sur l'existant, la tuile ERLUS Scala se distingue par un pureau variable de 70 millimètres. Il offre une large plage de réglage qui s'adapte facilement aux supports existants. Cette grande flexibilité limite les reprises de charpente, simplifie la pose et contribue à réduire les coûts et les délais d'intervention. Au-delà de cette adaptabilité, Scala affiche une esthétique contemporaine. Son système à glissement garantit un alignement régulier des rangs de tuiles. Résultat : des toitures homogènes, même lorsque le support présente des contraintes.

La performance technique constitue également l'un de ses principaux atouts. Alliant un double emboîtement en tête et sur les côtés ainsi qu'un double recouvrement en pied de tuile : cette conception assure une excellente protection contre les infiltrations d'eau ou la neige. Le renvoi d'eau intégré optimise également l'évacuation des eaux pluviales, tandis que le crantage anti-tempête en combinaison avec les crochets tempête renforce la tenue de la couverture en cas de vents violents.

La Scala se distingue enfin par sa résistance à la grêle de classe 4. Ce niveau de performance témoigne de sa robustesse face aux aléas climatiques croissants.

Adaptée aux toitures à partir de 10° de pente en tenant compte du tableau des mesures supplémentaires pour les tuiles Erlus, elle affiche un rendement économique avec une consommation à partir de 10,7 tuiles/m².

Disponible en finition Klinker, elle est déclinée en trois teintes : rouge profond, anthracite et noir mat.

ERLUS Falz : l'authenticité d'une tuile centenaire au service de la rénovation patrimoniale

Fabriquée par ERLUS depuis plus de cent ans, la tuile Falz demeure une référence pour la rénovation des bâtiments anciens et des édifices de caractère. Si elle conserve les proportions et le dessin qui ont fait sa réputation, elle bénéficie aujourd'hui des technologies de fabrication les plus exigeantes. Particulièrement adaptée aux rénovations, où le respect de l'architecture d'origine est essentiel, elle associe authenticité, durabilité et facilité de mise en œuvre.

Parmi ses principaux atouts figurent :

- Un emboîtement profond avec épaulement limitant l'encrassement et facilitant l'entretien ;
- Une excellente résistance aux infiltrations et aux effets du vent grâce à une pose croisée ;
- Une version Klinker, cuite à 1 200 °C pour une durabilité accrue ;
- Une gamme complète d'accessoires pour traiter l'ensemble des points singuliers de la toiture ;
- La possibilité de réaliser un faîtage ventilé entièrement en céramique, sans tuiles de sous-faîtage ni closoir, adapté aux charpentes avec des chevrons jusqu'à 8 mètres.

Disponible en trois formats, la tuile Falz s'adapte à de nombreuses configurations de toiture. Elle présente une consommation à partir de 14,5 tuiles/m², une pente minimale de 10° et une pente nominale de 30°.

Sa palette de teintes (rouge naturel, rouge vieilli, brun cuivré et rouge profond) s'inscrit naturellement dans l'esthétique des bâtiments patrimoniaux ou des rénovations de qualité.

Deux approches complémentaires pour répondre à tous les projets de rénovation

Avec Scala et Falz, ERLUS propose deux réponses complémentaires aux enjeux de la rénovation des toitures en terre cuite. La Scala privilégie la flexibilité de pose, les performances techniques et une écriture architecturale contemporaine, tandis que la Falz se positionne comme une solution de référence pour les projets de rénovation patrimoniale où le respect de l'existant est déterminant. Dans les deux cas, les couvreurs disposent de tuiles robustes, durables, économiques et faciles à mettre en œuvre. Ces produits sont conçus pour garantir la pérennité des couvertures tout en répondant aux exigences croissantes de performance face aux aléas climatiques.

Les tuiles ERLUS sont disponibles dans les négoce en matériaux.

Pour plus d'informations :

www.erlus.com/fr

Légendes photos :

Téléchargements photos :

<https://www.dropbox.com/scl/fo/5vp13g4mrrciy1nf2xdss/AAYu5zj6Pvp8JROeBRST320?rlkey=locz45jfk82fm4shckq5awag&st=w3fvnzv2&dl=0>



ERLUS Scala, la tuile idéale pour la rénovation : son pureau variable de 70 mm simplifie la rénovation des toitures en limitant les reprises, tandis que ses performances techniques garantissent une couverture durable et résistante. Photos : ERLUS



Référence pour la rénovation des bâtiments anciens, la tuile Falz associe le charme d'un dessin traditionnel aux exigences techniques actuelles. Durable, résistante et facile à mettre en œuvre, elle respecte l'architecture d'origine tout en offrant des solutions adaptées aux toitures patrimoniales. Photos : ERLUS

A propos d'ERLUS

ERLUS est l'un des principaux fabricants allemands de tuiles en terre cuite et de conduits de fumée. L'entreprise de taille moyenne possède des sites de production à Neufahrn et Ergoldsbach (Basse-Bavière), ainsi qu'à Teistungen (Thuringe). Les tuiles en terre cuite ERLUS se distinguent par leur qualité premium et leur design raffiné. Plusieurs produits de la marque ont déjà été primés, notamment Erlutherm, le poêle de stockage intégré dans la cheminée, qui a reçu le German Design Award 2026. La tuile Karat RS a quant à elle été doublement récompensée, avec l'iF Design Award et le Red Dot : Best of the Best. La Déclaration Environnementale de Produit (EPD) délivrée par l'Institut Bauen und Umwelt e. V. atteste de l'engagement durable d'ERLUS dans le développement et la production de ses tuiles depuis de nombreuses années. En plus de ses tuiles de haute qualité et de ses systèmes de conduits de fumée innovants, ERLUS propose Via Vento S, un réseau de ventilation universel pour maisons individuelles, parfaitement adapté aux standards des maisons passives. »