

**NOUVEAUTÉ  
PRODUIT**

**Jelt**

ITW Spraytec enrichit son offre produits "Lubrifiants & Dégrippants", et annonce le lancement d'un nouveau lubrifiant hyper polyvalent au PTFE.

### Lubrifiant **LUBRISEC COBRA**

**Un lubrifiant hydrophobe au PTFE pour une lubrification sèche et optimale sur toute surface**



Développé par ITW Spraytec sous la marque JELT, LUBRISEC COBRA est un nouveau lubrifiant sec au PTFE (Téflon®) hyper polyvalent, qui a l'avantage d'avoir un triple pouvoir d'action et de se présenter à la fois comme :

- Un agent de glissement et de lubrification sèche pour tout type de surface et de matériau (bois, plastiques, caoutchoucs, verre, métaux, ...) !
- Un agent anticorrosion et antiadhérent !
- Un agent démoulant !

Lubrifiant professionnel formulé à base de PTFE, sans silicone, sans huile ni graisse, LUBRISEC COBRA a été conçu pour assurer une protection et une lubrification sèche de très longue durée, et ce, sans pollution ni encrassement (ne laisse aucune trace de gras et ne colle pas les poussières).

L'une des particularités de LUBRISEC COBRA est de déposer un film de couleur blanche translucide permettant de contrôler sa répartition sur le support et sa présence entre les intervalles de lubrification, un véritable atout pour la maintenance des équipements.


Son film protecteur anticorrosion composé de particules de PTFE permet de **réduire considérablement l'usure en supprimant les frottements**. Doté d'une grande résistance à la chaleur, LUBRISEC COBRA offre également de très bonnes propriétés d'anti-adhérence et de glissement.

Outre ses remarquables performances de lubrification, LUBRISEC COBRA est une solution parfaitement hydrophobe (repousse l'humidité et l'eau) qui affiche une protection optimale à l'humidité.

Enfin, LUBRISEC COBRA se révélera être un produit très efficace et utile dans de nombreux secteurs :

- Mécanique & Automobile.
- Maintenance industrielles.
- Service généraux.
- Bâtiment & Menuiserie.
- Métallerie.
- ...

**Une solution de lubrification hyper polyvalente utile pour de nombreuses applications**



Conditionné en aérosol de 650 ml, LUBRISEC COBRA est prêt à l'emploi et s'utilise pur avec application directe sur les surfaces à traiter par pulvérisation.

LUBRISEC COBRA est doté du diffuseur double spray de la marque pour une ergonomie renforcée et une utilisation toute position. L'avantage de ce diffuseur est de laisser le choix entre deux modes d'applications :

- . Application précise avec le tube capillaire.
- . Application large avec le diffuseur (15 cm. de la surface à traiter).

**Solution de lubrification hyper polyvalente, LUBRISEC COBRA se montrera très avantageux dans de nombreuses situations :**

- > Pour lubrifier de multiples surfaces et mécanismes : chaînes, galets, articulations, roulettes, glissières, charnières, serrures, coulissants, rails, gonds, ...
- > Pour faciliter le glissement de : cordes, cordons, ficelles, câbles en fibres naturelles ou synthétiques, ...
- > Comme agent de démoulage.

**Lubrifiant LUBRISEC COBRA**

**ITW Spraytec®** Création : ARTOP 01 41 03 00 20  
Crédit Photos : ITW Spraytec

**NEW** Lubrifiant professionnel **LUBRISEC COBRA**  
pour une lubrification sèche au PTFE optimale

**Jelt** Nouveau lubrifiant-dégrippant hydrophobe  
hyper polyvalent au PTFE pour une lubrification  
sèche et optimale sur toute surface !



**LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS** **Jelt**

[www.itwpc.com](http://www.itwpc.com) n°1 des solutions de maintenance industrielle **ITW Spraytec®**



Pour toute information complémentaire, merci de contacter :  
Olivier BORTOT / ITWPC / Tél : (33) 01 40 80 32 32 - [bortot@itwpc.com](mailto:bortot@itwpc.com)

## ITW Spraytec ... en bref !

### *Conception et fabrication de solutions et de produits de maintenance industrielle, électronique et bureautique.*

La société ITW SPRAYTEC fait partie du groupe ITW fondé en 1912 aux Etats-Unis. Spécialiste des systèmes industriels, matériaux et produits de maintenance de haute technicité, ITW est, à ce jour, implanté dans 52 pays et emploie plus de 70 000 personnes.

Sur le territoire français, ITW SPRAYTEC développe et fabrique des solutions de maintenance pour les secteurs de l'industrie, de la sécurité, de l'électronique et de la bureautique. Destinés à une clientèle de professionnels, les produits et solutions ITW SPRAYTEC sont synonymes de performance, d'innovation technique, de qualité et de fiabilité.

Reconnu sur le marché du nettoyage bureautique grâce à la marque JELT, ITW SPRAYTEC dispose d'un laboratoire de recherche et développement pour concevoir et fabriquer en France, des produits performants de haute qualité.

ITW SPRAYTEC, c'est une gamme complète de solutions et de produits de maintenance destinés à l'industrie et dont les nombreuses marques déjà reconnues sur le marché, constituent aujourd'hui une véritable référence "produit" et un signe distinctif de la marque dans tous les secteurs industriels :

***JELT, RCOL, SCRUBS, VARYBOND, DYKEM, FAST ORANGE, ESSEM, ...***

#### **INDUSTRIE :**

- Protection et anticorrosion
- Lubrifiants et dégrappants
- Démoulants et protections
- Graisses professionnelles
- Solutions de nettoyage
- Solutions biodégradables

- Adhésifs et étanchéité
- Huiles de coupe
- Peintures pour retouches
- Démoulants et protection
- Soudage
- Divers

#### **ELECTRONIQUE :**

- Dépoussiérants et refroidisseurs
- Nettoyants et dégraissants
- Lubrifiants et dégrappants
- Traitement de surface
- Dessoudage
- Vernis
- Produits spéciaux

#### **SECURITE :**

- Marquage et traçage de lignes
- Traceurs de chantiers
- Stylos de marquage
- Adhésifs de signalisation
- Gestion de trafic sur site
- Antidérapants Safe step
- Maintenance des sols

#### **BUREAUTIQUE :**

- Dépoussiérants
- Nettoyants et désinfectants
- Chiffons et cotons tiges
- Kits
- Produits graphiques



. Annonceur : Société ITW SPRAYTEC  
. Contact : Olivier BORTOT  
. Adresse : 42 rue Gallieni - 92600 ASNIERES SUR SEINE  
. Tél. : (33) 01 40 80 32 32 . Fax : (33) 01 40 80 32 30  
. web : www.itwpc.com . e-mail : bortot@itwpc.com  
. Agence Presse & Communication : ARTOP - Tél. : (33) 01 41 030 020