



BATIMAT 2026 : les solutions aluminium PROFILS SYSTÈMES conjuguent finesse des lignes, performances et liberté architecturale

À l'occasion de BATIMAT 2026, Profils Systèmes poursuit sa dynamique d'innovation avec **une nouvelle série de solutions à découvrir sur ses stands C066 et C074 - Hall 4**. Frappe ultra-réduite, sécurité incendie, façade hybride bois-aluminium, portail contemporain... ces nouveautés illustrent la diversité de ses expertises et sa volonté d'associer performances, qualité architecturale, confort d'usage et durabilité.

Après une avant-première, en juillet dernier, de plusieurs nouveautés qui seront exposées sur le salon, Profils Systèmes complète aujourd'hui cette sélection avec un second volet de solutions, venant enrichir les univers à retrouver sur ses deux stands.

Fenêtre aluminium à frappe ultra-réduite, porte coupe-feu, mur-rideau hybride bois-aluminium ou encore portail contemporain : cette nouvelle série de solutions intervient dans des univers aussi variés que la menuiserie, la sécurité incendie, l'enveloppe du bâtiment ou l'aménagement extérieur.


BATIMAT
by  **PBS**
28 SEPT - 01 OCT 2026
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

Hall 4 - Stands C066 & C074



JAYA®

**CUZCO® , DZAO® ,
chicane réduite Jaya® :
quand l'aluminium repense
la finesse des menuiseries**



Frappes Cuzco® Jaya® 1 vantail oscillo-battant poignées centrées - Couleur Terra Cigala® Gris Diamant

Cuzco® Jaya® : 46,6 mm pour une nouvelle vision de la fenêtre aluminium

Profil Systèmes signe une nouvelle génération de menuiseries à frappe minimaliste. Fabriquée en France, **Cuzco® Jaya®** s'adresse aussi bien aux projets neufs qu'à la rénovation. Sa particularité : un battement central extérieur de seulement 46,6 mm, présenté comme le plus fin du marché, associé à une masse vue dormant/ouvrant limitée à 59,2 mm.

Cette réduction des sections favorise le clair de jour et les apports solaires, pour une expression particulièrement épurée. La conception de **Cuzco® Jaya®** s'accompagne de performances thermiques élevées, avec un U_w jusqu'à 1,5 W/m²K en double vitrage et un U_g de 1,1 W/m²K avec intercalaire Warmedge. Conforme aux exigences de la RE2020, elle affiche un affaiblissement acoustique jusqu'à 38 dB (Ra,tr) doublé d'un classement AEV A*4 - E*9A - V*C2 sur une fenêtre deux vantaux de 1 530 x 1 480 mm.

Le système accepte le double comme le triple vitrage et se décline en de nombreuses configurations : fixe, deux vantaux, oscillo-battant, soufflet, battant et battant/oscillo-battant. **Cuzco® Jaya®** s'adapte, par ailleurs, à différents systèmes de pose, du monobloc au tunnel en passant par le monomur, l'ossature bois, l'ITE et même la dépose totale.

Cette recherche de discrétion s'incarne également dans les équipements en option : paumelles invisibles, poignée centrée ou poignée sans embase. Le module de 70 mm intègre des barrettes polyamides de 38 mm et autorise la bicoloration. **Cuzco® Jaya®** est proposée dans les collections exclusives Profils Systèmes Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières® et Éclats Bruts®, avec une tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans.

Dzao® Jaya® : seulement 22 mm de chicane visible

Profil Systèmes étend sa démarche de réduction des masses vues avec l'option chicane réduite Jaya® désormais disponible sur son couissant aluminium sans rupture thermique **Dzao®**. Grâce à un nœud central optimisé, la masse d'aluminium visible est limitée à seulement 22 mm, offrant une esthétique particulièrement épurée et un gain significatif en surface vitrée.

Cette évolution répond aux attentes actuelles des architectes, prescripteurs et particuliers en quête de lignes toujours plus fines et d'une meilleure connexion visuelle entre les espaces intérieurs et extérieurs. En réduisant la présence de l'aluminium en partie centrale, **Dzao® Jaya®** maximise le clair de vitrage tout en conservant les performances et la robustesse qui caractérisent la gamme.

Fabriquée en France, le couissant **Dzao®** permet la réalisation de grandes ouvertures jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails, avec des dimensions pouvant atteindre 3 600 mm de largeur et 2 330 mm de hauteur par vantail, tout en bénéficiant d'un système de roulement à rail rapporté sur joint souple assurant une grande fluidité de manœuvre.



Couissant Dzao® Jaya® 2 vantaux





Porte Cuzco® FR65 1 vantail
Couleur Terra Cigala®
Gris Antique

© Richard Sprang - Nathalie Fourmentin Architecte



CUZCO® FR65-716 : la porte aluminium coupe-feu qui concilie sécurité et architecture

Cuzco® FR65-716 inscrit la sécurité incendie dans une écriture architecturale sobre et contemporaine.

Cette porte aluminium à isolation thermique se destine à la réalisation de portes intérieures à un ou deux vantaux et bénéficie d'une résistance au feu EI30, limitant la propagation des flammes, des fumées et de la chaleur pendant 30 minutes. Cette performance repose sur un système de profilés aluminium à rupture de pont thermique, composé de chambres intégrant des inserts spécifiques en plâtre. Elle répond notamment aux besoins des établissements recevant du public : hôpitaux, médiathèques, mairies, musées, écoles...

Son design droit Factory Spirit® se distingue par des lignes épurées, en harmonie avec les projets architecturaux actuels.

Cuzco® FR65-716 propose également un affaiblissement acoustique pouvant atteindre 37 dB (Ra,tr). Elle accepte un simple ou double vitrage de 17 à 25 mm ainsi que différents types de panneaux en acier ou en aluminium, avec remplissage en plâtre.

Sa fabrication repose sur un seul profilé pour le dormant et l'ouvrant, simplifiant ainsi la gestion des stocks. Pour les partenaires fabricants, la fermeture peut intégrer une serrure jusqu'à cinq points et fonctionne avec les quincailleries courantes, notamment les fermetures anti-panique et les serrures électriques.

Disponible avec ou sans seuil et dans les collections exclusives Profils Systèmes Terra Cigala®, Profils Color® et Terre de Matières®, **Cuzco® FR65-716** bénéficie, elle aussi, d'une tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans.

TANAGRA® HYBRIDE : le bois et l'aluminium au service d'une nouvelle génération de mur-rideau



© Profils Systèmes - Groupe Cordis

Tanagra® Hybride associe les propriétés du bois aux performances de l'aluminium dans un système de façade rideau nouvelle génération.

Sa structure porteuse, composée de montants et traverses en bois lamellé-collé ou équivalent, est habillée à l'extérieur par une grille aluminium. Cette combinaison élargit les possibilités architecturales, favorisant notamment la réalisation de façades polygonales.

La complémentarité des matériaux participe à une approche de construction durable, en agissant notamment sur la maîtrise des consommations énergétiques, l'optimisation des performances thermiques de l'enveloppe et la réduction de son impact environnemental.

Sur le plan constructif, les montants et traverses bois sont assemblés par connecteurs mécaniques Twinloc, tandis que les profilés aluminium de base sont fixés sur l'ossature bois. L'habillage extérieur réunit les profilés aluminium, les profilés de pression destinés au maintien du vitrage et les capots aluminium assurant la finition visible.

Tanagra® Hybride accepte le simple ou double vitrage de 24 à 64 mm et répond aux exigences des façades rideaux à haute performance énergétique.

Les essais affichent une perméabilité à l'air A*E, une étanchéité à l'eau R*E 1200, une résistance au vent jusqu'à 1500 Pa / 2250 Pa, ainsi qu'un affaiblissement acoustique jusqu'à 48 dB.

La maîtrise de l'étanchéité repose notamment sur un système de joints intérieurs au niveau des raccords montants/traverses, avec possibilité de chevauchement sur quatre niveaux au droit du raccord en T.

Disponible dans les collections exclusives Profils Systèmes, **Tanagra® Hybride** bénéficie d'un thermolaquage par poudre et d'une tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans.

AKITA® BY PROFILS SYSTÈMES : le portail aluminium devient une signature architecturale



© Asterod Profils Systèmes



Portillon, clôture et portail 2 vantaux
Akita by Profils Systèmes
Couleurs Terre de Matières - Greys
et Eclats Bruts - Eclats Bronze

Avec **Akita® by Profils Systèmes**, l'accès extérieur devient à son tour un terrain d'expression architecturale. Fabriqué en France, il convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation. Sa gamme comprend des versions battantes, avec ou sans traverse, et coulissantes avec traverse, dans un design droit inspiré de l'univers Factory Spirit®.

Ses lames de 17 mm d'épaisseur et la diversité des remplissages (pleins, ajourés ou semi-ajourés, horizontaux ou verticaux) offrent une grande liberté, des compositions les plus sobres aux configurations les plus graphiques. Les piliers aluminium sont proposés en quatre dimensions : 105, 150, 180 et 230 mm. Soulignons que la conception de la gamme a été optimisée afin d'apporter un avantage économique.

Akita® autorise de grandes dimensions, jusqu'à 6 mètres de large en version coulissante. Son assemblage par emboîtement et ses fixations invisibles renforcent la résistance de la structure tout en préservant la pureté de ses lignes. Pour toujours plus d'esthétique, la motorisation peut être intégrée directement dans le montant, sachant que le portail accepte les automatismes du marché.

Enfin, **Akita®** se décline dans l'ensemble des teintes exclusives Profils Systèmes, dont les finitions texturées, avec une tenue du laquage garantie jusqu'à 25 ans.

Cette innovation du gammiste héraultais réunit personnalisation, facilité d'usage et pérennité pour structurer durablement les accès résidentiels.

SIGNATURE #10 : L'ARCHITECTURE ET L'ART DE VIVRE SELON PROFILS SYSTÈMES

Un 10^e numéro entre réalisations emblématiques, design et savoir-faire français

À l'occasion de BATIMAT, Profils Systèmes publie le dixième numéro de Signature, son magazine d'architecture et d'art de vivre.

Cette 10^e édition met à l'honneur la richesse et la diversité des réalisations portées par les partenaires de Profils Systèmes. À travers des projets emblématiques tels que Horizon Resort Massane (Pascal Megias - Megias-Vernhes Architectes) ou ETIC (Fontes Architecture), elle illustre une architecture audacieuse, durable et pleinement en phase avec son environnement.

Ces réalisations témoignent du travail mené par Profils Systèmes depuis près de 40 ans pour concevoir et développer des solutions aluminium indoor et outdoor innovantes, Made in France et écoresponsables, répondant aux exigences les plus élevées des prescripteurs comme des professionnels de la menuiserie.

Au-delà de l'architecture, Signature #10 explore un univers où design, création et savoir-faire français se rencontrent. Le magazine propose un carnet de voyage consacré aux « Chemins de Katmandou », véritable invitation à l'évasion et à la découverte.



© Richard Sprang - Megias-Vernhes Architectes - Profils Systèmes

BATIMAT 2026 : Une seconde vague de nouveautés pour compléter le Preview

Cette nouvelle sélection vient compléter les solutions révélées dans le Preview BATIMAT diffusé en juillet.

Pour mémoire, Profils Systèmes y annonçait notamment **Trinidad® Hurricane**, la nouvelle jalousie aluminium destinée aux constructions situées dans les territoires ultramarins soumis aux risques cycloniques, ainsi que **Cuzco® Fusion**, première gamme de frappes hybrides aluminium/PVC de la marque.

Le volet Outdoor était également à l'honneur avec la pergola bioclimatique **Wallis&Outdoor® by Dank Architectes modèle Copper**, issu de la nouvelle finition **Éclats Bruts® Givré**, les **nouveaux brise-vues orientables** ou encore la **pergola Wallis&Outdoor® vitrée** et la gamme de **poignées Canberra®** pour coulissants.

Profils Systèmes compose ainsi une offre qui conjugue technicité, qualité architecturale et liberté de conception, au service des projets d'aujourd'hui et de demain.

Fabricants certifiés Profils Systèmes : **ALUGLASS** et **CLOSURA**, deux partenaires à découvrir sur **BATIMAT**

Au-delà de ses propres stands, Profils Systèmes met également à l'honneur deux de ses fabricants certifiés, présents à BATIMAT : **ALUGLASS** et **CLOSURA**. À travers leurs réalisations, ces deux partenaires illustrent la diversité des savoir-faire et des applications développés autour des solutions Profils Systèmes.



ALUGLASS : le prêt-à-posér aluminium au service des professionnels

Créée en 1994 et partenaire de Profils Systèmes depuis 1997, ALUGLASS compte aujourd'hui près de 70 collaborateurs. L'entreprise produit et livre partout en France des vérandas prêtes à poser ainsi que des pergolas et carports prémontés en aluminium sur mesure pour les professionnels. Elle assure elle-même les livraisons grâce à sa propre flotte de camions, afin de maîtriser l'ensemble de la chaîne jusqu'au chantier.



Véranda toiture plate Cosy



Carport Wallis&Park®

Cette organisation traduit le positionnement d'ALUGLASS, à la croisée du savoir-faire technique et de la production industrielle. Comme l'explique **Emmanuel Vaufléury**, directeur de site d'ALUGLASS : « Nous sommes avant tout des techniciens du prêt à poser, au plus près du terrain, devenus des fabricants industriels. Cette proximité nous permet d'accompagner nos clients B2B sur toute notre gamme et à chaque étape du process : de la menuiserie standard et technique jusqu'à la véranda, l'extension et l'ensemble de l'univers Outdoor. Une expertise complète, du plus accessible au plus technique. »



© Emmanuel Vaufléury - Directeur Aluglass


Sur son **stand H5.3 - B086**, ALUGLASS présentera plusieurs solutions Profils Systèmes, parmi lesquelles une véranda Cosy à toiture plate avec puits de lumière, BSO, volets roulants et spots intégrés dans le capot avec variateur d'intensité. Les visiteurs pourront découvrir les **coulissants Cuzco® 712** à galandage et en version minimaliste, une **pergola pans coupés Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes**, ainsi qu'une **pergola Wallis&Outdoor® équipée de lames de toiture vitrées**.

Le stand accueillera également un **carport Wallis&Park®** et un **gazebo Wallis&Garden®** aménagé avec cuisine d'été, porte de garage, local technique et brise-vues. Côté menuiserie et enveloppe du bâtiment, ALUGLASS exposera une **porte technique à usage intensif Cuzco® 716 monorail**, capable d'atteindre jusqu'à 1 million de cycles et de grandes dimensions, ainsi qu'un **bardage Murray®** de même qu'une **verrière Indoor Factory® série 118**.



Verrière Indoor Factory®

Pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®



© Aluglass



CLOSURA : l'aluminium au cœur des aménagements extérieurs

Acteur de l'innovation aluminium depuis 2004, CLOSURA conçoit et fabrique des solutions extérieures pour les professionnels du bâtiment et de l'habitat. Reprise en 2021 par Christophe Charles, l'entreprise implantée au Thou, en Charente-Maritime, compte 27 collaborateurs et intervient en France, en Belgique et au Luxembourg. Portails, clôtures, carports, abris et pergolas constituent son offre, avec une attention particulière portée à la durabilité, à l'esthétique et aux performances des aménagements extérieurs.



Pergola Bioclimatique O'Vent avec fermetures orientables



Portail coulissant autoportant



Portail sectionnel



© Closura



Pergola O'Vent à toiture vitrée

© Closura

« Notre priorité est aujourd'hui de structurer l'entreprise pour accompagner notre croissance dans la durée. Cela passe par le développement de nouvelles solutions telles que le portail sectionnel ou la mise en avant de la pergola à toiture vitrée, capables de répondre aux attentes d'un marché en constante évolution, mais aussi par le renforcement de nos équipes. Nous faisons grandir l'entreprise progressivement, en recrutant de nouveaux collaborateurs sur différents métiers et en adaptant notre organisation. L'objectif est de continuer à innover, à maintenir un haut niveau de qualité et de service, tout en préparant sereinement les prochaines étapes de Closura » confie **Christophe Charles**, dirigeant de CLOSURA.



Christophe Charles - Dirigeant Closura © - © Closura

Sur son **stand C042 - Hall 5.2**, CLOSURA présentera plusieurs de ses innovations dédiées à l'aménagement extérieur et à la fermeture résidentielle, les visiteurs pourront découvrir son savoir-faire et ses solutions sur-mesure créés, mises en œuvre par l'entreprise avec les profilés aluminium de son partenaire Profils Systèmes. La gamme d'abris aluminium **O'Vent** sera déclinée en pergola à toiture vitrée favorisant l'apport de lumière naturelle ainsi qu'en solutions de fermeture à lames aluminium orientables permettant de filtrer les vues et l'ensoleillement tout en préservant la circulation de l'air. Le stand mettra également en avant le portail résidentiel **NAO** nouvelle génération, avec barreaux en applique, éclairage LED intégré et motorisation invisible dans les montants. CLOSURA exposera par ailleurs son portail coulissant **autoportant sans rail au sol**, conçu pour s'adapter aux terrains contraints, ainsi que sa nouvelle génération de **portails sectionnels**, dotée d'un cadre renforcé, de charnières optimisées et d'un système de guidage intégré améliorant résistance, tenue au vent et confort

