

GAMME MASTICS & MOUSSES



Une offre de solutions complète
pour répondre à tous vos chantiers

COLLER

webertack
MASTICS COLLES

COLLER & JOINTOYER

weberflex
MASTICS FLEXIBLES

JOINTOYER

webersil
MASTICS JOINTS

CALFEUTRER & ISOLER

weberfoam
MOUSSES PU

doc. Weber

WEBER MUSCLE SON OFFRE MASTICS & MOUSSES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS SUR CHANTIER



L'ACCROCHEUR

COLLER
COLLER & JOINTOYER
CALFEUTRER & ISOLER

**webertack
power**

- Collage puissant et immédiat
- Tels initial puissant jusqu'à 320 kg/m²
- Idéal pour collage en vertical (suspension)
- Adhère sur la majorité des supports, mêmes humides

doc. Weber

Acteur majeur du bâtiment, Weber s'appuie sur une expertise reconnue et une large gamme de solutions pour répondre aux problématiques des principaux domaines de la construction neuve et de la rénovation : façade, isolation thermique par l'extérieur, sols, carrelage, maçonnerie ou encore génie civil. Cette capacité à intervenir sur l'ensemble des chantiers traduit une volonté constante de répondre concrètement aux besoins des professionnels, avec des produits fiables, performants et plus durables.

Parmi ces solutions, les mastics & mousses répondent à de nombreux besoins de collage, de jointoiement, d'étanchéité et de calfeutrement. Ils permettent d'assembler durablement une grande variété de matériaux, tout en apportant souplesse et facilité de mise en œuvre. En neuf comme en rénovation, ils constituent notamment une alternative aux fixations mécaniques pour de nombreuses applications, sur des supports aussi variés que le bois, le métal, le béton, la pierre, le PVC ou encore la céramique.

Afin de faciliter le choix des professionnels, Weber vient de structurer sa gamme Mastics & Mousses autour de quatre usages : coller, coller ET jointoyer, jointoyer, calfeutrer et isoler. Cette segmentation facilite l'identification de la solution adaptée à chaque besoin et couvre un large éventail d'applications, aussi bien en extérieur, du sol à la toiture en passant par la façade, qu'en intérieur, des usages sanitaires à l'aménagement et aux finitions décoratives. Elle réunit des produits techniques et polyvalents, parmi lesquels quatre références particulièrement représentatives de la gamme : webertack power, weberflex PUR pro, weberflex crystal et webersil carrelage.

COLLER : UNE ACCROCHE IMMÉDIATE POUR LES ASSEMBLAGES EXIGEANTS

POUR LES TRAVAUX DE COLLAGE, WEBER PROPOSE
**LA GAMME WEBERTACK, QUI RÉUNIT DEUX
MASTICS-COLLES.**



doc. Weber

COLLER ET JOINTOYER : DES MASTICS POLYVALENTS POUR MULTIPLIER LES APPLICATIONS

**POUR COLLER ET JOINTOYER,
LA GAMME WEBERFLEX
RASSEMBLE TROIS SOLUTIONS.**

weberflex PUR pro, « L'Incontournable », est un mastic polyuréthane amélioré qui assure à la fois le collage, la réalisation de joints sur mur comme sur sol et le calfeutrement. Développé selon la technologie de polyuréthane amélioré Pure Tec à faible teneur en monomères de diisocyanates, il se distingue par sa polyvalence et sa capacité à intervenir sur de nombreux chantiers.

Sa formulation thixotrope lui permet de se tenir sur les supports verticaux sans couler. De plus, le produit ne bulle pas lors de la polymérisation (rapide) et offre une extrusion ainsi qu'un lissage aisés. Avec une dureté d'environ Shore A 33, il associe souplesse et tenue mécanique.

weberflex PUR pro convient aussi bien au collage qu'au jointoiment : plinthes, appuis, baguettes et moulures en intérieur, éléments décoratifs et luminaires en extérieur, couvertines et appuis de fenêtre en façade, mais aussi joints de façade, de sol, de raccordement, de désolidarisation ou de préfabrification. Il adhère sur une large variété de matériaux, notamment le béton, le mortier, la brique, le bois, le verre et le miroir, les métaux, l'aluminium, le PVC, le polycarbonate, le plexiglas, la céramique, le carrelage ou encore les plaques de plâtre.

Avec une DLU de 15 mois, disponible en cartouche de 300 ml et poche de 400 ml (pour les versions blanc et gris), **weberflex PUR pro** existe en blanc, gris, beige, noir et anthracite RAL 7016.

weberflex POLY pro, « L'Ultime », associe, quant à lui, le pouvoir collant et la dureté des mastics PU à l'élasticité et à la résistance des silicones. Ce mastic MS polymère haute



doc. Weber

webertack power, « L'Accrocheur », s'adresse aux collages lourds, exigeants ou nécessitant un maintien immédiat. Avec un tack initial de 320 kg/m² et un fort effet ventouse, il maintient aussitôt l'élément en place sans qu'il soit nécessaire de conserver une pression. Cette accroche instantanée constitue un véritable gain de temps, notamment pour les applications verticales ou en sous-face. **webertack power** adhère sur la majorité des supports, y compris lorsqu'ils sont légèrement humides, et s'utilise sans primaire. Béton, mortier, brique, pierre, marbre, carrelage, céramique, verre, miroir, bois, liège, plâtre, métaux, aluminium, PVC, plexiglas ou polycarbonate font notamment partie des supports compatibles. Il convient ainsi au collage de plinthes, baguettes, moulures, éléments décoratifs, panneaux acoustiques ou décoratifs, profilés métalliques, crédences, miroirs et accessoires de salle de bain, mais aussi d'éléments extérieurs tels que les appuis de fenêtre ou les couvertines. Classé A+, il contribue à préserver la qualité de l'air des espaces intérieurs. Sa DLU de 24 mois permet aux professionnels de disposer d'un produit efficace sur une période prolongée pour répondre à de multiples chantiers.

Proposé en cartouche de 290 ml, en coloris blanc, **webertack power** bénéficie d'une DLU de 24 mois. Sa formulation sans solvant ni diisocyanate, de même que son excellente tenue dans le temps complètent ses atouts pour les travaux de collage du quotidien.



doc. Weber

Destiné plus spécifiquement aux travaux de couverture, **webertack tuiles**, « L'Expert », apporte une réponse idoine au collage et à la réparation des tuiles. Disponible en cartouche de 300 ml, coloris terre cuite/brique pour un rendu en totale harmonie avec les couleurs des tuiles, ce mastic-colle polyuréthane, souple et élastique, résiste aux intempéries, aux UV et à la chaleur. S'il convient au collage des tuiles canal et à leur fixation complémentaire (selon la norme NF P 85-610), il permet également le calfeutrement et la réparation de tuiles dégradées.

qualité, ultra-polyvalent, disponible en cartouche de 290 ml, blanc ou gris, présente une dureté d'environ Shore A 50. Sa haute adhérence sur la quasi-totalité des supports, y compris humides, en fait une solution multi-usages destinée aux joints de façade, de sol, de raccordement, de construction et de préfabrication. Il peut, de plus, être peint, s'avère résistant aux UV et bénéficie d'un classement A+.

Enfin, **weberflex crystal**, « **Le Transparent** », complète judicieusement le panel avec une réponse particulièrement adaptée aux applications où l'esthétique du joint ou du collage se révèle déterminante. Il convient au collage sur verre, miroirs, crédences, accessoires de salle de bains et éléments de décoration. Il se destine également aux joints d'étanchéité intérieurs et joints sanitaires (contours wc ou vasque, raccord avec douche...). Sans odeur, sans solvant ni diisocyanate, **weberflex crystal** bénéficie d'une certification anti-moisissure pour les applications sanitaires, d'un classement EC1+ attestant de très faibles émissions, de même que d'un classement A+. Sa haute résistance aux UV et sa grande stabilité de transparence dans le temps garantissent un résultat des plus durables. Recouvrable par une peinture aqueuse, il affiche une dureté d'environ Shore A 35 et une formation de peau d'environ 40 minutes. Conditionné en cartouche de 300 ml, il s'accompagne d'une DLU de 24 mois.



doc. Weber



doc. Weber

JOINTOYER : DES FINITIONS ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS

POUR JOINTOYER, WEBER DÉCLINE LA GAMME WEBERSIL EN TROIS FORMULATIONS.

webersil carrelage, « **Le Sublime** », est destiné plus particulièrement aux joints sanitaires. Ce silicone acétique permet de réaliser les joints périphériques et sanitaires, les raccords autour des équipements de salle de bains, les joints d'angles ainsi que les points singuliers des systèmes d'étanchéité sous carrelage.

Disponible en cartouche de 300 ml, **webersil carrelage** se décline dans un large éventail de 19 coloris : gris ciment, vert sauge, translucide, gris perle, orme, gris béton, gris acier, gris granit, noir minéral, quartz, moka, hêtre, chêne blond, rotin, beige crème, faïence, blanc pur, beige pierre et chanvre. Cette palette est coordonnée avec les coloris des mortiers-joints Weber (weberjoint star et weberjoint intégral) afin d'assurer une continuité esthétique entre les différents joints.



doc. Weber

Sa formule autorise une remise en eau accélérée, en moins de deux heures, ainsi qu'une protection anti-moisissure XS1. Flexible, résistant aux UV et caractérisé par un très faible retrait dans le joint en comparaison avec un mastic acrylique, **webersil carrelage** assure une finition durable dans les pièces humides. Le produit adhère notamment à la céramique, au carrelage, à l'acrylique, à l'aluminium, à l'émail, au PVC, au plexiglas, au polycarbonate, au verre ou encore à l'acier traité. Il est classé A+ et sa DLU est de 24 mois.

Avec **webersil universel**, « **Le Généraliste** », Weber propose un silicone tout-en-un pour quatre applications : façade, vitrage, menuiserie et sanitaires. Disponible en cartouche de 300 ml, en coloris blanc pur, gris perle, gris béton, beige crème et translucide, il offre une forte élasticité et une bonne résistance aux UV. Sa formule sans MEKO (méthyléthylcétone oxime) et son absence d'odeur participent à son confort d'utilisation. Il bénéficie, par ailleurs, du label SNJF, de même qu'il est certifié selon 3 marquages CE : EN 15651-1 (façade) / EN 15651-2 (vitrage) / EN 15651-3 (sanitaire).



doc. Weber



doc. Weber

webersil acryl, « **Le facile** », complète cette famille pour les joints intérieurs et extérieurs, notamment avant peinture. Facile à appliquer et à lisser, ce mastic acrylique (également labélisé SNJF et classé A+) convient en particulier au calfeutrement des fissures et aux travaux de finition. Proposé dans un conditionnement de 300 ml (cartouches recyclées), en blanc pur et gris perle, il offre une bonne flexibilité qui s'accompagne d'une résistance optimale aux UV. Sa DLU de 24 mois constitue un atout supplémentaire pour la gestion des stocks et l'utilisation au fil des chantiers.

CALFEUTRER ET ISOLER : DES MOUSSES POUR LES TRAVAUX DE REMPLISSAGE ET D'ISOLATION

**POUR CALFEUTRER ET ISOLER, WEBER RÉUNIT
LES SOLUTIONS WEBERFOAM ET WEBERTHERM.**

weberfoam FILL, « L'Expansive », est une mousse polyuréthane expansive destinée au remplissage et à l'isolation des cavités, trous et interstices, notamment autour des canalisations, gaines, conduits, cloisons ou menuiseries. Son système Combi permet une application précise, manuelle à l'aide d'une buse d'extrusion intégrée ou au pistolet, et dans toutes les directions. Elle assure à la fois le remplissage et l'isolation thermique et acoustique, avec une découpe possible après 30 minutes. **weberfoam FILL** garantit un rendement élevé, environ 30 litre pour la version 500 ml et jusqu'à environ 41 litres pour la version 750 ml,



doc. Weber

et peut être utilisée en toutes saisons. Elle est classée A+ et sa DLU est de 24 mois.

weberfoam FIX, « L'Adhésive », est, pour sa part, une mousse PU à faible expansion dédiée aux travaux de collage, notamment la pose de panneaux isolants, de panneaux décoratifs ou acoustiques et certains travaux d'aménagement intérieur, type blocs de cloisons cellulaires intérieur. Assurant une isolation à la fois thermique et acoustique, **weberfoam FIX** contribue également à réduire les ponts thermiques. Il est classé A+ et sa DLU est de 18 mois.

La gamme **webertherm** répond plus spécifiquement aux besoins de l'isolation thermique par l'extérieur. Pistolable (bombe de 750 ml), **webertherm mousse PU** assure ainsi le traitement des joints entre panneaux isolants grâce à une expansion maîtrisée (limitant les variations de volume, gage d'un remplissage homogène) et à une bonne stabilité dimensionnelle (pas de retrait ou post-expansion).

Enfin, **webertherm colle 346** permet de fixer les panneaux isolants des systèmes **webertherm**. Prête à l'emploi et appliquée au pistolet, elle facilite la mise en œuvre et réduit la pénibilité sur le chantier : une bombe (750 ml) équivaut à un sac de 25 kg de mortier. Sur la plupart des supports, elle peut être recouverte après deux heures.



doc. Weber



doc. Weber

UNE OFFRE PENSÉE AUSSI POUR LE LIBRE-SERVICE CHEZ LES DISTRIBUTEURS

La nouvelle gamme Mastics & Mousses de Weber a également été structurée pour faciliter son implantation dans les rayons des distributeurs et négoce professionnels. Les différentes solutions peuvent être intégrées aux univers Carrelage, Maçonnerie & Gros Œuvre, ou regroupées dans un linéaire dédié aux mastics et mousses. Cette organisation permet de proposer une offre claire et cohérente, en continuité avec les autres solutions Weber déjà présentes en rayons, tout en facilitant l'identification des produits selon leurs usages.

A propos de Weber

Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour envelopper, protéger et embellir l'habitat durablement. Les produits Weber intègrent la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l'isolation Thermique par l'Extérieur, et également le Gros Œuvre, les Travaux Publics et le Génie Civil. Appartenant au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, Weber s'appuie sur un réseau français de 11 sites de production, 3 dépôts logistiques, 5 services clients, 1 centre de renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.

www.fr.weber - Application smartphone : **Saint-Gobain Weber**
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

