

INNOVATION WESER

NOUVEAU PAREMENT ALVERSTONE : UN PROFIL UNIQUE POUR LES MURS ET LES ANGLES : 50% DE GAIN DE TEMPS DE POSE

Depuis 1966, WESER conçoit, produit et distribue des solutions d'embellissement pour l'habitat individuel ou collectif. Ses produits en pierre reconstituée s'articulent autour de 3 univers que sont l'aménagement extérieur (piliers, chaperons de murs, dalles de terrasse et margelles de piscine, pavés, bordures, balustrades...), l'embellissement de la façade (appuis de fenêtre, seuils de porte et de baies vitrées, éléments de modénature...) et les parements muraux (intérieurs et extérieurs).

Avec ALVERSTONE, tout nouveau parement mural sans joint fabriqué en Europe, WESER propose une solution esthétique simple et rapide à mettre en œuvre. Grâce à ses 3 formats emboîtables et réversibles, le temps de pose est réduit de moitié. Ce design permet un calepinage personnalisé et un rendu naturel. Économique et écologique – 100% recyclable –, ALVERSTONE convient à l'extérieur comme à l'intérieur, en neuf comme en rénovation.

Ingélif et résistant au feu (Euroclasse A1), le parement ALVERSTONE est disponible en 5 nuances.

Avec cette innovation, WESER entend à nouveau améliorer le temps de pose et faciliter le quotidien de ses clients finaux, maçons, paysagistes et entreprises tout corps d'état.



Le parement Alverstone transforme une façade comme un intérieur.

ALVERSTONE, une conception de parement innovante, sans plaquette d'angle

L'équipe de R&D de WESER travaille à l'amélioration continue des gammes de produits existants et à leur adaptation aux demandes des clients et des tendances du marché.

Le nouveau défi a été de trouver un format de parement unique pour s'affranchir des formats d'angle et ainsi simplifier la gestion des approvisionnements des poseurs et significativement optimiser le temps et les pertes de coupes. Fruit de cette recherche, la particularité d'ALVERSTONE réside dans un chant ouvragé identique à la surface de la plaquette, de même nature, teinte et relief, ce qui permet un profil deux en un : mur et angle.

De plus, l'innovation a résidé dans la recherche de son format ingénieux. En effet, le parement mural ALVERSTONE est composé de 3 formats différents aux multiples designs de pierre chacun, réversibles (ni haut, ni bas, ni droite ni gauche) pour multiplier les combinaisons de calepinage et procurer un rendu plus nuancé, esthétique et extrêmement naturel. Chaque pièce est emboîtable pour créer des angles parfaits, et guider le poseur, c'est le concept d'une « pose en Z » rapide par emboîtement contrairement à une pose linéaire classique (type parement brique).

Enfin, comme le parement mural ALVERSTONE ne nécessite pas de joint, la livraison du chantier n'en est que plus rapide (environ 40 min gagnées / m²).

En résumé, grâce à sa pose par emboîtement optimisée, sa facilité de gestion des angles et son design pierre sèche sans joint, le temps de pose d'ALVERSTONE est réduit d'au moins 50% par rapport à un autre parement de la gamme, pour une réalisation complète d'environ 1 heure / m².

Comparatif de temps de pose

	ALVERSTONE	MUROC SIERRA
Pose des plaquettes (m ²)	1h	1h30
Pose des angles (m/l)	0	30 min
Jointoiment (m ²)	0	40 min
TOTAL	1h / m ²	2h40 / m ²

Innovation WESER ALVERSTONE le seul parement aux angles invisibles



Pour une pose réussie, il suffit juste de bien respecter l'alignement horizontal des pièces.

Le parement se pose directement sur tous types de supports sains (brique, béton, toute surface maçonnée, bois, plaque de plâtre, panneaux bois ou métalliques et même panneaux isolants thermiques...), en respectant les préconisations de préparation du support dans chaque configuration, proposant un éventail quasi universel de possibilités de recouvrement.

Il se pose par double encollage (support et plaquette) avec un mortier de type C2S1EXT.

En outre, pour guider les professionnels comme les bricoleurs avertis, un calculateur disponible sur weser.fr permet de calculer très rapidement la quantité de parement et de colle nécessaires à son projet.

ALVERSTONE, sain et 100 % recyclable

Le parement ALVERSTONE est composé de granulats et matières premières naturels qui rendent le produit 100% recyclable et transformable à l'infini. Dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs pour les Produits et Matériaux de Construction et du Bâtiment, WESER participe à l'augmentation du taux de recyclage des produits en fin de vie et porte une attention particulière à la recyclabilité de ses gammes.

De plus, le processus de fabrication à froid sans dégagement de CO₂ par combustion, est respectueux de l'environnement.



Enfin, le parement ALVERSTONE est classé A+, certifiant son très faible taux d'émission de COV à l'intérieur de l'habitation.

ALVERSTONE, économique, résistant et durable

WESER a souhaité proposer une solution économique avec un positionnement prix public conseillé à 60 € le m² (hors pose).

Pour éviter tout entretien et garantir sa durabilité (50 ans), il est recommandé de recouvrir le parement mural avec le protecteur WESER-PRO TRA (ou un hydrofuge ou un minéralisant). Cela permet de lui conserver son aspect d'origine en limitant le développement de micro-organisme et en diminuant l'incrustation des salissures et de faciliter le nettoyage des surfaces.

Ingélif et résistant au feu (Euroclasse A1), le parement ALVERSTONE, peut également être installé derrière un poêle à bois ou autour d'une cheminée (la distance d'éloignement entre le poêle et le mur doit être de 3 fois le diamètre du conduit de raccordement).

ALVERSTONE, une solution esthétique qui apporte le charme de la pierre au dehors et au dedans

Devenus incontournables, à l'intérieur comme à l'extérieur, les parements muraux embellissent et personnalisent les espaces. Ils s'adaptent à tous les styles de construction et toutes les pièces de l'habitation pour créer une ambiance naturelle, moderne ou plus traditionnelle. Les plaquettes de parements sont une solution simple, écologique et économique pour transformer la maison ou la clôture et retrouver l'authenticité de la pierre.

Le parement ALVERSTONE garantit le rendu et toute la singularité du minéral. Avec son aspect authentique « pierre naturelle » et ses jonctions invisibles, il apporte une dimension nouvelle à n'importe quelle pièce ou extérieur, en neuf comme en rénovation (recouvrir des murs démodés, rénover une entrée, mixer différents matériaux...).


ALVERSTONE existe en 5 nuances, des traditionnels Beige et Gris Nuancés intemporels aux rustiques Gris Terre ou Marron jusqu'au contemporain Gris Anthracite, qui s'assemblent en teinte unique ou mélangés, pour s'adapter à toutes les ambiances.



Coloris
Beige Nuancé
(ALV01)



Coloris
Gris Marron
(ALV02)



Coloris
Gris
Anthracite
(ALV03)




Coloris
Gris Nuancé
(ALV04)



Coloris
Gris Terre
(ALV05)

ALVERSTONE s'adapte aussi bien dedans que dehors



Le parement Alverstone de Weser est distribué chez les négoce.

Fiche technique PAREMENT MURAL ALVERSTONE

Matière : Pierre reconstituée
Aspect : Pierre Naturelle
5 coloris : Beige nuancé, Marron, Gris anthracite, Gris nuancé, Gris terre

Unité de conditionnement (UC) : carton de 0,72 m²
Poids (UC) : 24 kg
Condition de stockage : Intérieur
Résistance à la compression min. : 20 Mpa (selon EN 772-1)

Résistance à la flexion min. : 3 Mpa (selon EN 12372)
Absorption d'eau moyen : 1,1 gr/m² (selon EN 13755)
Masse volumique : 1420 kg/m³ (selon EN 772-13)
Résistance au gel après 28j : Classe 1 (selon EN 12371)
Réaction au feu : Euroclasse A1 (selon EN 771-3)

Type de pose : Pose en Z
Joint de fractionnement : tous les 60m²
Conseils de pose : se référer au DTU 52.2 et consulter le guide de pose sur weser.fr

Retrouvez cette information presse et ses visuels téléchargeables librement sur :

<https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/>

A PROPOS DE WESER

Créée en 1966, WESER qui conçoit, produit et distribue des solutions d'embellissement de l'habitat, emploie 200 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 30 M€ en 2023.



Engagée dans une démarche RSE, l'entreprise s'est vue délivrer le label SILVER en mai 24 par Ecovadis.

Son équipe WESER&D met son savoir-faire au profit de l'innovation comme l'appui/seuil OptiOne, le chaperon OptiPose et tout récemment le parement Alverstone.

Afin de répondre aux différentes attentes de ses 2500 clients distributeurs et poseurs, WESER France a fait le choix de conserver son savoir-faire sur le sol français. Ses 3 usines réparties sur le territoire, Mazières-de-Touraine (37), Tonneins (47) et Perrecy-les-Forges (71) produisent chaque année près de 5 millions de pièces et 1000 références pour embellir l'habitat.

Pour assurer une réactivité logistique et une mise à disposition de ses produits chez les négoce, le fabricant dispose d'un maillage national avec une vingtaine de dépôts régionaux.

GROUPE WESER regroupe deux entités aux activités autonomes : WESER S.A.S. une entreprise familiale basée à Rinteln (site de Weserwaben) en Allemagne et WESER France.