

Somfy dévoile ses dernières innovations en matière d'accès connectés

Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, présente des nouvelles motorisations connectées pour les accès : une solution de commande universelle et connectable pour porte de garage enroulable et une nouvelle armoire de commande pour les motorisations de portails.

Rollixo® Premium io, la solution de commande universelle et connectable pour porte de garage enroulable

L'armoire de commande Rollixo® Premium io est la solution tout-en-un pour le contrôle des portes de garage à enroulement motorisées. Équipée de la technologie io-homecontrol®, elle s'adapte à tous les types d'installations et propose des fonctions avancées pour garantir une installation simple et rapide, et une utilisation optimale au quotidien.



Une solution complète qui offre une installation maîtrisée, simple et rapide

Cette solution universelle a été conçue pour répondre à tous les besoins d'installation de façon rapide, personnalisée et maîtrisée. Elle est compatible avec tous les types de barres palpeuses sans fil (XSE) ou filaire.

Elle garantit un process d'installation fiable et rapide grâce à l'indication en temps réel de l'état de chaque élément du système (moteur et dispositif stop chute, barre palpeuse, cellules photoélectriques), qui minimise le risque d'erreur lors du câblage.

Pour gagner du temps lors de l'installation, il est également possible de précâbler certains composants tels que l'alimentation, le moteur et le « stop chute ».

La mise en service est simple et immédiate grâce à la barre palpeuse sans fil (aucun câblage entre le récepteur et la barre palpeuse), le connecteur débrochable, le câblage d'entrée clairement identifié, le branchement rapide de l'alimentation électrique et des accessoires et les télécommandes préprogrammées en usine.

Deux types de pose murale sont possibles, par équerre de fixation ou en fixation du boîtier directement sur le mur.

L'accès à l'ensemble des services dédiés aux professionnels, de la pose à la maintenance

Rollixo® Premium io est compatible avec les outils digitaux Somfy permettant une installation, une mise en service et une maintenance simple et rapide des produits.

- **Help me app** : l'application mobile qui accompagne les professionnels pas à pas dans l'installation, même sans connexion Internet.
- **Tahoma® pro app** : l'application mobile pour une mise en service et paramétrage rapide du produit.
- **Serv-e-Go** : la plateforme web qui permet un diagnostic et une maintenance à distance des installations.

Une solution robuste et connectée pour plus de confort et de sécurité à l'utilisation

Rollixo® Premium io dispose de fonctions avancées pour répondre au besoin croissant de sécurité des utilisateurs : son buzzer intégré permet de détecter une tentative d'effraction de la porte et de déclencher l'alarme sonore intégrée (100 dB). Le mode vacances permet de sécuriser la porte de garage en désactivant les télécommandes et le mode anti-soulèvement offre une garantie de sécurité supplémentaire en empêchant l'ouverture de la porte si un poids excessif est détecté.



Rollixo® Premium io est compatible avec TaHoma® switch, pour un pilotage à distance depuis l'application pour smartphone TaHoma® by Somfy. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent créer des scénarios intégrant l'ensemble des produits Somfy et partenaires, pour bénéficier d'une expérience complète de la maison connectée. Par exemple, ils peuvent créer le scénario « Arrivée » qui ouvre la porte de garage, le portail et les volets roulants, qui désactive le système d'alarme et active l'éclairage.

Garanti 5 ans, Rollixo® Premium io est également éco-conçu, répondant notamment aux nouvelles normes de consommation en mode veille des moteurs.

Il a été accrédité « type III conforme aux normes ISO » par le PEP Ecopassport®.

3S+, une nouvelle armoire de commande pour les motorisations de portail

Somfy a entièrement repensé son électronique pour les moteurs de portails, avec une nouvelle armoire de commande 3S+, conçue pour simplifier l'installation tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à tous les types de chantiers.

Une solution polyvalente qui s'adapte à la majorité des installations

3S+ permet de répondre à de nombreuses options de configuration, notamment les installations avec piliers étroits (18 cm) ou dotées d'alimentations solaires.

Plus de 30 paramètres réglables permettent aux installateurs d'ajuster au mieux le fonctionnement du moteur. Ils peuvent connecter plusieurs accessoires pour plus de confort et de sécurité, utiliser la sortie d'alimentation accessoire 24 V ou ajouter un éclairage à distance de 500 W.



Une solution simple à installer et à maintenir



3S+ est simple à installer et garantit une installation fiable et sans erreur.

La **programmation** se fait en 90 secondes, grâce à tous les réglages préprogrammés à la fin du processus d'auto-apprentissage.

Les installateurs ont l'assurance de respecter les normes de sécurité après un apprentissage automatique sans réglages supplémentaires. Le câblage des accessoires est optimisé : les borniers de couleurs sont débroschables unitairement, et des LED indiquant une éventuelle erreur de câblage s'allument en temps réel.

Enfin, 3S+ offre une solution de **maintenance** simplifiée en local avec des codes défauts affichés en temps réel ou à distance, notamment grâce à Serv-e-Go®, l'outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés, qui permet de visualiser en un clin d'œil toutes les installations et de faire un diagnostic ou de la maintenance à distance, comme la reconfiguration des équipements et l'ajout de télécommandes sans se déplacer.

3S+, c'est enfin une armoire de commande unique pour tous les moteurs compatibles, pour la gestion SAV : une seule armoire dans le camion, et une programmation sur place pour choisir le moteur à associer.


Une solution éco-conçue et connectée pour plus de confort et de sécurité lors de l'utilisation

3S+ a été conçue dans une démarche d'éco-conception, garantissant un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit.

Une attention particulière a notamment été apportée pour son utilisation en veille qui garantit une faible consommation. La majorité des matériaux utilisés pour l'emballage du produit sont recyclés, renouvelables et recyclables et elle est facile à démonter pour le recyclage et l'entretien et les réparations.

Elle a été accréditée « type III conforme aux normes ISO » par le PEP Ecopassport®.

Les motorisations 3S+ sont compatibles avec TaHoma® switch, pour un pilotage à distance depuis l'application pour smartphone TaHoma® by Somfy. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent créer des scénarios intégrant l'ensemble des produits Somfy et partenaires, pour bénéficier d'une expérience complète de la maison connectée. Par exemple, ils peuvent créer le scénario « Arrivée » qui ouvre le portail, la porte de garage et les volets roulants, qui désactive le système d'alarme et active l'éclairage.



Les motorisations 3S+ sont compatibles avec les kits d'alimentation solaires pour une installation simple ne nécessitant pas d'alimentation électrique. Les caractéristiques de vitesse et de puissance restent strictement identiques en alimentation traditionnelle ou solaire et l'autonomie des batteries permet un fonctionnement pendant 1 mois sans ensoleillement.

La gamme de motorisations Somfy bénéficiant de la nouvelle électronique 3S+ :

- Les motorisations pour portails battants :
 - **Ixengo® 3S+ io**, la motorisation à vérin jusqu'à 400 kg et 4m/ vantail, qui s'adapte aux faibles écoinçons (160 mm). Disponibilité : depuis janvier 2026
 - **Invisio® 3S+ io**, la motorisation intégrée jusqu'à 150 kg et 3m/vantail qui préserve l'esthétique et le design du portail. Disponibilité : depuis mars 2026
 - **Multipro 3S+ io**, la motorisation à bras jusqu'à 300kg et 3,5m/vantail, qui s'adapte à tous les chantiers. Disponibilité : T2 2026

Multipro 3S+ io évolue pour répondre à plus de configurations chantiers

Outre l'intégration de la nouvelle électronique 3S+, Multipro 3S+ io évolue avec un périmètre d'application plus large (3,5m vs 2,5m auparavant) et un nouveau design.

De plus, le moteur est désormais autobloquant, sa conception lui permet de tenir très fermement en position, même en cas de fort vent.

- **Axovia® 3S+ io**, la motorisation à bras jusqu'à 200kg et 2m/vantail offrant une ouverture rapide en 10 secondes à 90°. Disponibilité : juin 2026
- La motorisation pour portails coulissants **Elixo® 3S+ M io**, jusqu'à 600 kg et 8m, avec des fins de courses magnétiques. Disponibilité : depuis mars 2026

A propos de Somfy

Pionnier de la motorisation et de l'automatisation des portes et fenêtres, Somfy innove durablement dans l'habitat depuis plus de 50 ans.

Développées pour offrir confort, facilité d'utilisation, sécurité et durabilité, les solutions connectées Somfy invitent chacun à faire le pas vers un cadre de vie meilleur, tout en contribuant au respect de l'environnement.