



COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Certification ACERMI pour L'EDIL-PSE Gris 32 de la gamme EDIL-PSE d'EDILTECO® France, un pas de plus vers l'isolation parfaite des façades !

É
U
Q
I
N
U
S
E
C
O
M
M
U
N
I
C
O
P
R
E
S
S
E
D
E
U

EDILTECO® France élargit sa gamme de polystyrène expansé de façade EDIL-PSE avec l'introduction d'un nouveau panneau isolant : EDIL-PSE Gris 32. Ce nouvel isolant en polystyrène expansé graphité, ignifugé et doté d'une conductivité thermique de 0,032 W/mK, vient d'obtenir la certification ACERMI, garantissant ainsi sa qualité et sa conformité aux normes en vigueur.

Le panneau isolant EDIL-PSE Gris 32 est également conforme à la norme NF EN 13163+A2, « Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) ». Il respecte les exigences du CPT du CSTB 3035 V3 « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé », et est validé pour les ÉTE (Évaluation Technique Européenne), DTA (Document Technique d'Application) et AT (Avis Techniques) des différents systèmes d'ETICS du marché, dont le système EDIL-Therm® PSE d'EDILTECO®.



LA GAMME EDIL-PSE

Pour rappel, la gamme EDIL-PSE se compose de panneaux isolants en polystyrène blanc et gris, certifiés ACERMI. Ils offrent une isolation thermique extérieure extrêmement performante.

Fabriqués en France, ces isolants sont conçus pour réaliser l'isolation des bâtiments neufs ou en rénovation, dans la conformité des applications en ETICS. Leur polyvalence permet d'isoler une grande variété de structures, y compris des maisons individuelles, des bâtiments d'habitation collectifs et tertiaires, des établissements recevant du public (ERP), des bâtiments industriels et des constructions à ossature bois.

L'EDIL-PSE Gris 32 peut être utilisé pour isoler les bâtiments d'habitations de 1ère et 2ème familles, c'est-à-dire les habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée, mais également les ERP de 2ème Groupe, les bâtiments d'habitations de 3ème famille et les ERP du 1er Groupe conformément au « Guide de Préconisation - Protection contre l'incendie des façades béton et maçonnerie revêtues de systèmes d'ITE par enduit sur PSE (ETICS-PSE) » de septembre 2020, ainsi que les immeubles de bureaux et les bâtiments industriels.

Il est également important de noter le panneau EDIL-PSE Gris 32 présente une réaction au feu, étant classé Euroclasse E selon le PV CSTB. Lorsqu'il est intégré dans le système ETICS EDIL-Therm® PSE, il atteint la classification B-s1, d0. De plus, les matières premières utilisées sont certifiées par le LNE, conformément aux exigences de l'IT 249 et à la version 2 du Guide de préconisations - ETICS-PSE.

COMPREHENSIVE
COMPRESSOR

EDIL-PSE GRIS 32 : LA RÉPONSE PARFAITE AUX EXIGENCES DE LA RE2020

L'EDIL-PSE Gris 32 est une solution d'isolation thermique qui permet de répondre aux exigences de la réglementation environnementale RE2020. Adapté tant aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation, ce produit se distingue par son excellente durabilité. Sa conception innovante élimine la nécessité de bâchage de protection au soleil sur échafaudage, simplifiant ainsi le processus de mise en œuvre.

L'EDIL-PSE Gris 32 est validé avec tous les systèmes ETICS certifiés du marché, garantissant une compatibilité et une performance optimales.

Ce panneau à bords droits est disponible en plusieurs épaisseurs, de 20 à 300 mm, et en dimensions de 1200 x 600 mm. Sa planéité facilite les étapes de mise en œuvre, assurant une installation efficace et précise. En pose collée ou en pose mécanique calée chevillée, il offre une grande flexibilité d'application pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet. Doté du marquage CE conforme à la norme NF EN 13163, ce panneau isolant bénéficie d'une mise en œuvre simple et rapide, rendant son application efficace et accessible. Sa légèreté en fait un matériau facile à manipuler et à installer, réduisant ainsi la pénibilité sur les chantiers.

Avec l'EDIL-PSE Gris 32, les professionnels du bâtiment disposent d'une solution d'isolation thermique performante, durable et respectueuse des nouvelles réglementations environnementales.



Hautes performances thermiques, réduction d'épaisseur à performance équivalente, stabilité dimensionnelle, EDIL-PSE Gris 32 est en tout point une solution efficiente. Désormais certifié ACERMI, ce panneau isolant est éligible au crédit d'impôt et aux primes environnementales. Ce nouvel isolant souligne l'engagement d'EDILTECO® à offrir des solutions d'isolation thermique de haute performance, adaptées aux exigences les plus strictes du marché. Sa conformité aux normes de sécurité incendie en fait un choix sûr et fiable pour tous types de bâtiments, garantissant non seulement une isolation thermique optimale mais aussi une sécurité accrue.



À PROPOS D'EDILTECO® FRANCE.

Filiale du groupe italien EDILTECO®, la société est basée, depuis sa création en 2001, à Sèvremoine (49) dans l'Ouest de la France. EDILTECO® France fabrique et commercialise des plaques de polystyrène expansé pour l'isolation thermique intérieur et extérieur, des granulats de PSE pour chapes, mortiers et bétons légers, chapes et mortiers légers prêts à l'emploi et thermo-acoustiques, ainsi que des systèmes complets d'isolation thermique extérieure. Depuis le rachat de deux sites de productions (PSE et béton) dans le Vaucluse à Le Pontet (84) courant 2020, EDILTECO® France se développe dans le secteur du plancher (poutrelles et entrevoûts). En 2022, la marque la signature d'un partenariat de distributeur exclusif avec la société de technologie d'élimination du carbone « CarbonCure Technologies » permettant ainsi de proposer aux clients une solution concrète pour un béton bas carbone. Fin 2023, Edilteco® France lance sur le marché français un nouveau procédé innovant pour le recyclage et la réutilisation des eaux chargées issues des bassins des centrales à béton.



Siège et Usine

9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine
49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com | ediltecogreen.fr | info@edilteco.fr

Usines

840 rue de la Verdette
CS 50015 Le Pontet
84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13



PSE



SOL



ITE



FEU




POUTRELLES



ENTREVOUS



GREEN



EDILTECO®
France

