

Enduits Placojoint® : nouvelles formules pour des finitions plus soignées et un confort d'application renforcé

Expert depuis plus de 80 ans des solutions d'aménagement intérieur qui améliorent le confort au sein des habitats, Placo® fabrique des systèmes complets pour la réalisation de cloisons, doublages et plafonds : plaques de plâtre, profilés, vis, bandes et enduits. La marque s'attache à proposer aux professionnels et bricoleurs avertis des **solutions de qualité pour un travail bien fait et un confort maximisé sur leurs chantiers.**

Afin de faciliter le quotidien des applicateurs d'enduits et de **répondre à leurs exigences en termes de texture de pâte et de finition**, Placo® a **entièrement repensé sa gamme d'enduits à joints en poudre Placojoint® avec :**

- **de nouvelles formulations pour les références à prise PR1 ; PR2 ; PR4 et PR8,**
- **une nouvelle référence Placojoint® LENT.**

Testées par des entreprises partenaires de Placo® tout au long du process de développement, dans une démarche de co-construction et d'amélioration continue, ces produits sont :

- **plus blancs, permettant de mieux dissimuler le spectre de la bande à joint,**
- **plus fins pour un ponçage facilité,**
- **dotés d'une meilleure glisse rendant le geste plus agréable,**
- **moins sujets aux bulles engendrant moins de reprises,**
- **synonymes d'une bonne tenue sur les bords amincis**



Une gamme complète d'enduits adaptée à chaque type de chantier

Fabriquée dans les usines Placo® à Vaujourns (93) et Corneilles-en-Parisis (95), Placojoint® est une gamme complète d'enduits de jointoiement en poudre. Elle se compose de **6 références complémentaires, dont 4 à prise (PR1 ; PR 2 ; PR4 et PR8 - nouvelles formulations) et 2 à séchage (LENT - nouveau produit et GDX)**. Cette profondeur d'offre permet aux artisans, jointoyeurs, plaquistes et bricoleurs avertis de **choisir l'enduit le plus adapté à chaque type de chantier** :

- **Placojoint® PR1** - s'applique durant environ 1h et peut-être recouvert après 2h. Il convient aux petits travaux, aux retouches ou aux interventions en urgence.
- **Placojoint® PR2** - s'utilise pendant 2h en moyenne et peut-être recouvert après 3h. Il est apprécié pour les rebouchages express et les joints à réaliser sur une seule cloison par exemple. Il permet de réaliser les deux autres passes sur une demi-journée.
- **Placojoint® PR4** - s'applique pendant 4h et pourra être recouvert après 5h de pose. Polyvalent, il s'adapte à tous les types de chantiers.
- **Placojoint® PR8** - ses temps de prise long de 8h et de recouvrement de 12h sont idéals pour les grands chantiers. Il permet de réaliser une autre passe dès le lendemain.
- **Placojoint® LENT** - durcit par séchage à l'air avec un recouvrement possible après 24 à 48h. Il convient particulièrement aux premières passes pour des finitions soignées.
- **Placojoint® GDX** – produit premium de la gamme Placojoint®, cet enduit à séchage fin et très blanc est le seul dont la formulation reste inchangée. Sa finition de haute qualité est idéale pour la dernière passe.



Une gamme retravaillée avec et pour les applicateurs

Pour proposer une nouvelle gamme d'enduits en adéquation avec les besoins et usages des artisans et jointoyeurs, Placo® s'est appuyé sur des retours d'entreprises partenaires, sur plus de 100 chantiers tests et sur une analyse fine des exigences de mise en œuvre (rythmes de chantier, conditions climatiques, finitions...).

Afin de trouver le meilleur compromis pour les applicateurs, plus de 400 formules ont été expérimentées par l'équipe développement Placo® pour les références à prise (PR) ainsi que pour le nouveau Placojoint® LENT.

Un nouveau packaging plus lisible

Toujours dans une démarche d'accompagnement de ses clients, Placo® a imaginé un nouveau packaging pour la gamme Placojoint®. Il est repensé pour **faciliter l'identification de chaque enduit dans les négoce et grandes surfaces de bricolage ainsi que sur les chantiers**. Seules les informations essentielles ont été conservées sur la face principale pour une lecture plus rapide et claire. En un coup d'œil, le professionnel ou le bricoleur averti identifie la marque, la fonction précise de l'enduit et le temps de prise. Le choix du produit est simplifié ! Toutes les références de la gamme Placojoint® sont commercialisées en sac de 25 kg ainsi qu'en sac de 5 kg pour les références Placojoint® PR4 et Placojoint® GDJ.



La garantie du système 100% Placo®

La réussite d'un chantier repose sur la qualité et la conformité des ouvrages réalisés. En privilégiant le système 100% Placo®, les professionnels s'appuient sur des produits conçus pour fonctionner ensemble : plaques de plâtre, profilés, vis, bandes et enduits. Cette approche globale permet de **garantir la conformité, la durabilité et l'assurabilité des réalisations**, tout en bénéficiant de l'expertise et de l'accompagnement de la marque.

