

AEG SUBCOMPACT



PRO 18v BRUSHLESS

AEG élargit le champ d'applications de sa gamme SUBCOMPACT avec 3 nouveaux outils Brushless dédiés aux professionnels : une ponceuse excentrique, une ponceuse vibrante ¼ et une scie à ruban.

La galaxie SUBCOMPACT est composée de 15 outils* ultra compacts et toujours plus performants !

Les outils de la gamme SUBCOMPACT intègrent la toute dernière technologie en matière de moteur Brushless (sans charbons) compact pour offrir des performances maximales associées à une taille réduite exceptionnelle. Grâce à la compacité unique de ce moteur, les dimensions des outils sont considérablement réduites sans compromettre la puissance. Des outils plus compacts et plus légers qui permettent à l'utilisateur de les transporter facilement, de travailler sans efforts, plus longtemps, même dans les espaces les plus restreints et difficiles d'accès. Tous les outils de la gamme SUBCOMPACT sont compatibles avec l'ensemble des batteries PRO 18V AEG.

*La gamme d'outils compacts sur batterie la plus large du marché.

**L'ULTRA COMPACITÉ
ET LA PERFORMANCE
SANS COMPROMIS**



**DES GARANTIES UNIQUES
SUR LE MARCHÉ !**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse excentrique 125 mm
Brushless SUBCOMPACT 18V
BEX18SBL-125

Tension	18V
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse à vide	7 000 - 11 000 tr/min
Oscillation	14 000 - 22 000 osc/min
Diamètre d'oscillation	2,5 mm
Poids (sans batterie)	1,2 kg
Prix public indicatif TTC	229,99 €

Livrée avec 3 abrasifs (grain 80 x 1, grain 120 x 1, grain 240 x 1), sans batterie ni chargeur.

Ponceuse excentrique 125 mm Brushless SUBCOMPACT 18V BEX18SBL-125-0 : puissance et précision.

La ponceuse excentrique 125 mm BEX18SBL-125 est équipée d'un moteur Brushless et offre d'excellentes performances avec une vitesse maximale de 11 000 tr/min et une oscillation de 14 000 à 22 000 osc/min. Son diamètre de disque de 125 mm assure un retrait rapide et efficace de la matière. Polyvalente, elle peut également être utilisée sur la peinture et les enduits.

Le variateur de vitesse à 6 positions assure un ajustement optimal de la vitesse en fonction du matériau, garantissant un ponçage précis et maîtrisé.

Cette ponceuse excentrique se distingue par son design ergonomique avec un profil abaissé et sa légèreté (seulement 1,2 kg) qui assurent à l'utilisateur un confort de travail optimal.

Le système auto-agrippant facilite le changement des abrasifs. La ponceuse excentrique BEX18SBL-125 dispose d'un sac à poussières ou peut être raccordée à un aspirateur pour une récupération efficace des particules, afin de travailler proprement en intérieur ou en extérieur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse vibrante 1/4 125 mm
Brushless SUBCOMPACT 18V
BFS18SBL-14

Tension	18V
Dimensions feuilles abrasives	¼ - 110 x 100 mm
Vitesse à vide	7 000 - 11 000 tr/min
Oscillation	14 000 - 22 000 osc/min
Diamètre d'oscillation	1,5 mm
Nombre de vitesses	6
Poids (sans batterie)	1,2 kg
Prix public indicatif TTC	219,99 €

*Livrée sans batterie ni chargeur.
Disponible en février 2025.*

Ponceuse vibrante ¼ de feuille Brushless SUBCOMPACT 18V BFS18SBL-14-0 : le ponçage en toute légèreté.

La nouvelle ponceuse vibrante ¼ de feuille BFS18SBL-14 est spécialement conçue pour le ponçage du bois et a été développée pour les métiers de la construction et les menuisiers. Équipée d'un moteur Brushless puissant, elle allie légèreté, compacité, performances et durabilité, rendant les travaux de ponçage sur le bois plus efficaces et agréables.

Avec son variateur de vitesse 6 positions réglables entre 7 000 et 11 000 tr/min et son diamètre d'oscillation de 1,5 mm, la nouvelle ponceuse SUBCOMPACT AEG assure un ponçage optimal, rapide et précis.

Son design ergonomique, avec un profil abaissé et une poignée avec revêtement Softgrip surmoulé, garantit une bonne prise en main et un confort optimal. Sa forme plate et compacte, associée à son poids plume (1,2 kg sans batterie), en font un outil idéal pour travailler sur les zones étroites ou difficiles d'accès. Le bouton on/off permet de travailler en continu sans fatigue.

Le plateau de ponçage universel avec système auto-agrippant et clips de rétention offre une compatibilité avec tous types d'abrasifs non percés et une mise en place rapide.

Les vibrations sont atténuées grâce à deux silent blocks situés aux extrémités du plateau, pour un confort d'utilisation inégalé, même lors d'une utilisation prolongée.

Pour un environnement de travail propre, la ponceuse vibrante BFS18SBL-14-0 est équipée d'un sac à poussières et peut être connectée à un aspirateur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie à ruban
Brushless SUBCOMPACT 18V
BNS18SBL-0

Tension	18V
Vitesse à vide	0 - 176,8 m/min
Diamètre de coupe max.	64 mm
Longueur lame	777 x 13 mm
Poids (sans batterie)	2,98 kg
Prix public indicatif TTC	319,99 €

Livrée sans batterie ni chargeur.

Scie à ruban Brushless SUBCOMPACT 18V BNS18SBL-0, l'outil de découpe multi-matériaux : précis, sécurisé et ergonomique.

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment, tels que les plombiers, électriciens, mécaniciens, cet outil de découpe multi-matériaux, ergonomique et léger, allie performance, précision et confort pour une coupe facile dans le métal, le bois ou le plastique.

Équipée d'un puissant moteur Brushless, la scie à ruban BNS18SBL-0 offre une capacité de coupe jusqu'à 64 mm de diamètre. Avec sa gâchette à vitesse variable, elle peut atteindre une vitesse de coupe de 176,8 m/min. Le bouton de verrouillage bloque la vitesse et permet à l'utilisateur de travailler avec la même puissance en continu, sans effort.

Sa lame bimétal assure une découpe propre, nette et sans étincelles, sans surchauffe du matériau ; ce qui est idéal pour les environnements clos ou avec des risques d'incendies élevés. Pratique, la lame s'installe et se retire sans outil à l'aide du levier de libération.

Compacte et légère, avec un poids inférieur à 3 kg, cette scie à ruban SUBCOMPACT est parfaitement adaptée aux travaux en hauteur ou dans des espaces restreints. Le crochet de suspension rétractable permet une accroche

facile et rapide pour un plus grand confort d'utilisation notamment lors des interventions en hauteur.
La semelle se règle facilement et rapidement avec une clé de réglage incluse pour faciliter l'alignement des coupes.
La plaque de protection contre les rebonds garantit la durabilité de l'outil et la sécurité de l'utilisateur.
La prise en main est facile et confortable grâce à la poignée avec revêtement Softgrip qui peut être utilisée également pour le transport.
Son éclairage LED intégré offre une visibilité optimale sur la zone de travail pour plus de précision et de sécurité.

