


WÜRTH
FRANCE,
VOTRE ALLIÉ
SÉCURITÉ !



DOSSIER
DE PRESSE

SEPTEMBRE
2022

**#READY
FOR WORK**



WÜRTH FRANCE, VOTRE ALLIÉ SÉCURITÉ !

Les activités professionnelles exposent à de multiples risques qu'il convient d'identifier en amont pour adopter les moyens de prévention les plus appropriés. La prévention collective (organisation, installations, produits...) est le premier moyen pour pallier aux risques professionnels : elle permet de diminuer fortement les expositions et la fréquence des accidents. La prévention individuelle (équipements de protection) diminue nettement la gravité. Enfin, la formation à la sécurité est le dernier moyen de prévention. Pour être portés et ne pas être considérés comme une contrainte les équipements de protection individuelle doivent être parfaitement adaptés aux risques mais également répondre aux besoins de chaque utilisateur. **C'est pourquoi Würth France s'attache à développer des solutions qui combinent sécurité, confort, design et technicité.**



	SÉCURISER LE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
	P. 4
	SIGNALER UN RISQUE
	P. 5
	SE PROTÉGER : À CHAQUE MÉTIER, SES EPI
	P. 6
	WÜRTH MODYF AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
	P. 10
	PORTER SECOURS
	P. 12
	DÉTECTER ET MAÎTRISER LES INCENDIES
	P. 13
	SÉCURISER LE TRAVAIL EN HAUTEUR
	P. 14
	DÉPLACER DES CHARGES LOURDES
	P. 16
	PRÉVENIR LES TMS *
	P. 17
	ORSYMOBIL, LES AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULES SÉCURISÉS
	P. 20
	PRÉVENIR LES RISQUES ÉLECTRIQUES
	P. 24
	LE WÜRTH TRAINING CENTER : FORMER POUR MIEUX SÉCURISER
	P. 26

SÉCURISER LE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Les recommandations de l'INRS (ED 753) : « Les produits corrosifs ou toxiques en quantité limitée doivent être stockés dans des armoires de sécurité disposant d'une rétention

individuelle. » Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau et/ou du sol doit être associé à une capacité de rétention.



ARMOIRE DE SÉCURITÉ

Art. N° 0957 801 910

Pour le stockage de produits inflammables. Trois étagères de rétention, en acier galvanisé, réglable en hauteur et bac de rétention au sol. Évite tout risque de pollution en cas de déversement accidentel.

SIGNALER UN RISQUE

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail : « (...) Une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déter-

minée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique. »



RUBAN DE SIGNALISATION

Art. N° 0899 615 008


Visible jusqu'à 300 m avec feux de route.



POTEAU JAUNE & NOIRE

Art. N° 0899 610 000

Pour le balisage de l'emplacement du véhicule électrique/hybride.



BANDE D'ÉVEIL ET DE VIGILANCE

Art. N° 0902 500 030

Destinée à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.



ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Art. N° 0976 950 87.

Possibilité de programmation des blocs en pair ou impair. Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement.

SE PROTÉGER : À CHAQUE MÉTIER, SES EPI









CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Code du travail Article L4121-1 : protéger la santé physique et mentale
« L'employeur prend les mesures des travailleurs (...). »
nécessaires pour assurer la sécurité et



DÉCOUVREZ
LA BROCHURE
MON MÉTIER,
MA PROTECTION

Parce que chaque activité a des besoins spécifiques et engendre des risques différents, retrouvez dans cette brochure une sélection d'EPI adaptés par métier.



GAMME EPI WÜRTH, POUR UNE VRAIE PROTECTION

RETROUVEZ
TOUTES NOS SOLUTIONS
DANS LE NOUVEAU
CATALOGUE EPI !




Téléchargez
le catalogue EPI !

NOS SOLUTIONS
POUR VOTRE PROTECTION

3 CONFIGURATEURS EPI DISPONIBLES SUR NOTRE ESHOP !

Quels que soient les risques auxquels vous pouvez être
confrontés, trouvez et choisissez en quelques clics les
produits les plus adaptés !



PROTECTION
DES MAINS



PROTECTION
OCULAIRE



PROTECTION
DES PIEDS





WÜRTH MODYF AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ



Würth Modyf propose de large gammes de vêtements professionnels et de chaussures de sécurité. Découvrez deux gammes de produits spécialement conçues pour la sécurité !

LES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

Les vêtements haute visibilité sont des tenues de travail répondant à la norme européenne EN 20471. Le port de vêtements haute visibilité est rendu obligatoire par la loi en fonction des conditions de travail auxquelles ils sont confrontés. Beaucoup de professionnels peuvent être concernés par le port


de vêtements de signalisation : travaux publics, métiers du bâtiment, transports routiers, personnels d'aéroport, ferroviaires et de secours.

Würth Modyf propose une gamme complète de vêtements haute visibilité : gilets, pantalons, vestes, blousons, parkas, polos ou tee-shirts pour s'équiper de la tête aux pieds.

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Avec plus de 60 paires de chaussures de sécurité, Würth Modyf offre une large gamme pour s'adapter à tous les métiers.

> RETROUVEZ LE GUIDE
DE CHOIX DES CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ SUR **WURTH.FR**



PORTER SECOURS

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Le code du travail prévoit plusieurs obligations pour le chef d'entreprise en matière de secours. Cela concerne notamment la mise à disposition de

« matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. »



MALLETTE DE PREMIERS SECOURS

Art. N° 0899 110 1

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.



SOLUTION DE RINÇAGE OCULAIRE

Art. N° 0899 511 9..

Solution saline stérile (0,9 %).
Conforme à la norme DIN EN 15154-4.

DÉTECTER ET MAÎTRISER LES INCENDIES

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Code du travail Article R4227-28 :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout départ d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. »

Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : « Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation

individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé et ceci avant le 8 mars 2015. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. »



EXTINCTEURS

Art. N° 0899 18 ..

Extincteur à poudre polyvalente ABC pour action sur feux mixtes. Conforme à la norme NF-EN 3.7



DÉTECTEURS DE FUMÉE

Art. N° 0978 920 010

Détecteur de fumée pour les logements domestiques certifié NF et CE.

SÉCURISER LE TRAVAIL EN HAUTEUR

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Art. R.233-13-20 : « Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir

la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »

HARNAIS ET KITS DE SÉCURITÉ

Art. N° 0899 032 ...

Liberté de mouvement
et confort.



ÉCHELLE À PLATEFORME PIRL

Art. N° 0962 975 0..

Ultra compact pour
un transport et une
manipulation simplifiée.



ÉCHAFAUDAGES SÉCURISÉS

Art. N° 0962 980 5..

Montage totalement
sécurisé.



DÉPLACER DES CHARGES LOURDES

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

« L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les

équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »

DIABLE PLIABLE

Art. N° 0962 699 105

Dépliage aisé et rapide.
Muni de poignées ergonomiques pivotantes en mousse pour un bon confort d'utilisation et une bonne prise en main.



TRANSPALETTE 2,5 TONNES

Art. N° 0962 400 051

Utilisation universelle.
Disponible avec différentes conceptions de roues.



VENTOUSES DE MANUTENTION UNIVERSELLES

Art. N° 0714 58 043

Ventouse de manutention avec 2 têtes rigides.



PRÉVENIR LES TMS *

CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Article L. 4161-1 code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et

protéger la santé physique et mentale des travailleurs.





CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE SUR ROULETTES

Art. N° 0715 93 993

Siège confortable en mousse pour se reposer ou travailler assis. Sangle de transport pour tirer la caisse à l'endroit souhaité sans la soulever et se faire mal au dos.



BROUETTE ERGONOMIQUE

Art. N° 0998 300 105

La charge transportée est répartie entre la roue principale et la roulette. Lorsque la roulette est au sol, l'utilisateur n'a plus besoin de soulever la charge. Roue arrière pivotante : permet de manier facilement la brouette. Elle est actionnée par une pédale. Poignées bimatières antidérapantes ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation. Châssis indéformable renforcé et caisse peinte 100 L.



CUTTER DE SÉCURITÉ

Art. N° 0715 66 013

Lame à rétraction automatique. Manche bimatière ergonomique antidérapant.



TAPIS DE PROTECTION

Art. N° 0899 500 2..

En mousse non absorbante, pour protéger l'utilisateur lorsqu'il s'agenouille ou s'allonge sur le sol.

ORSYMOBIL, LES AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULES SÉCURISÉS



L'aménagement de véhicule ORSYmobil améliore indéniablement les conditions de travail de l'utilisateur. Mais cette solution représente surtout une action de prévention importante pour limiter le risque routier et améliorer les conditions de travail des collaborateurs. À la clé, plus de sécurité, des gains de productivité et une meilleure image de l'entreprise.

Les avantages d'ORSYmobil Chaque produit est à sa place.

Le principal avantage d'ORSYmobil est le gain de temps lié à l'organisation du véhicule. Il permet aux artisans de faciliter leur quotidien grâce au rangement du matériel, des consommables, des machines, de l'outil-

lage et divers équipements. Un véhicule bien aménagé permet aussi d'améliorer l'image de marque de l'entreprise.

Le mobilier est adaptable et réutilisable.

Le véhicule utilitaire est l'équipement de travail du quotidien de l'artisan qui peut être aménagé en fonction de son métier et de ses besoins. De plus, le changement de véhicule utilitaire ne nécessite pas un remplacement de l'aménagement. Il peut être réutilisé.

Il prévient les troubles musculosquelettiques.

L'aménagement ORSYmobil permet de diminuer les postures contraignantes (à genoux, dos penché), le port de charges, les montées et descentes du véhicule causées par des chargements et des déchargements trop fréquents.

Plus de légèreté.

Outre le risque d'infraction au code de la route, la surcharge entraîne une usure prématurée du véhicule et une altération de sa tenue de route. Les aménagements sont fabriqués en métal et en aluminium ce qui les rend plus légers que les aménagements traditionnels en bois par exemple. Un véhicule plus léger c'est un véhicule qui consomme moins de carburant et donc qui est plus écologique.

Un conducteur et des passagers en sécurité.

ORSYmobil répond aux normes de sécurité les plus poussées. Il sécurise le chargement et offre des rangements adaptés. Lors d'un arrêt brutal à 50 km/h, un objet non attaché de 10 kg se transforme en un puissant projectile de 300 kg. Les produits ORSYmobil sont soumis à des crash-test (selon la norme CEE R17) par un organisme agréé afin de certifier la sécurité de la gamme.

DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE DE JULIEN PEDEMAY, CLIENT WÜRTH ÉQUIPÉ D'UN AMÉNAGEMENT ORSYMOBIL

Julien Pedemay est gérant d'une société de travaux d'isolation dans le bâtiment. Il a été victime d'un accident de la route, voici son expérience avec ORSYmobil.

Dernièrement, vous avez été victime d'un accident de la route. Sans l'aménagement ORSYmobil, peut-on dire que les conséquences auraient été différentes ?

J.P : Très certainement, car il a joué son rôle en me protégeant. Un aménagement « fait maison » aurait très certainement traversé la cloison et fini dans la cabine où je me trouvais.

Quels éléments de l'aménagement ORSYmobil ont minimisé la gravité de cet accident ?

J.P : Les barres de maintien en place dans mon véhicule ont maintenu le toit pour éviter qu'il ne s'affaisse, lors du tonneau. Les meubles, quant à eux, en se déformant et en absorbant le choc sans s'arracher, ont évité la traversée de la cloison pour ne pas finir leur course dans la cabine conducteur où je me trouvais.



Comment votre assurance a géré ce sinistre ?

J.P : Très mal, l'indemnisation a mis 12 mois ! Mais étant donné que j'ai pu fournir les documents de certifications crash test « Valutec » ORSYmobil Würth, l'expert a appliqué une vétusté sur l'aménagement de 3 % au lieu des 30 % hors certification (Valutec).

Pour vous est-ce devenu primordial d'être équipé d'un aménagement qui répond aux normes crash-test ?

J.P : Maintenant oui et plus que jamais !

Peut-on dire que vous recommanderiez ORSYmobil à d'autres professionnels ?

J.P : Oui, cela a déjà été fait et concrétisé.

NOUVEAUTÉ GANTS ECOLINE E-100

Tailles 7 à 11

Art. N° 0899 401 207 à 211

- Gants de manutention générale éco-conçus.
- Emballage en carton recyclé (100 % sans plastique).
- Production économe en ressources.
- Tissu de renfort durable grâce à l'utilisation de matériaux recyclés.
- Revêtement en latex naturel robuste et résistant à l'abrasion, offrant une bonne prise en main dans des environnements secs et humides.
- Excellentes propriétés de protection contre les coupures et la chaleur :
 - Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C.
 - Protection contre les coupures de niveau B.

EN COTON
RECYCLÉ !



L'AVIS DE L'EXPERT

Excellentes performances mécaniques, confort élevé et préhension sûre. Grâce à son enduction en latex naturel robuste et son support en coton recyclé, le gant Ecoline E-100 entièrement produit de manière durable, saura s'adapter à un large éventail d'applications.

Catherine LEDIG,
Chef de produits

PRÉVENIR LES RISQUES ÉLECTRIQUES



CE QUE DIT LA LÉGISLATION

Article R. 4321-1 code du travail :
« L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. »

TOURNEVIS ISOLÉS

Art. N° 0613 63. ...

Outillage isolé spécifique pour tous les travaux d'électricité.



PINCE VDE 3 EN 1

Art. N° 0714 01 588

Trois fonctions : coupante, dénudeur de conducteurs multifilaires et dénudeur de conducteurs unifilaires. Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V (AC) et 1500 V (DC).



PINCE VDE MULTIFONCTION 6 EN 1

Art. N° 0714 01 511

Pince multifonction adaptée aux installations électriques. Elle permet la préhension de matériaux ronds et plats, le pliage, l'ébavurage, la découpe de câble, le dénudage et le serrage de cosses.



LE WÜRTH TRAINING CENTER : FORMER POUR MIEUX SÉCURISER

En 2020, Würth France a ouvert un centre de formation « Würth Training Center » dédié aux clients professionnels. Dans un environnement où tous les métiers sont soumis à des évolutions technologiques et normatives, Würth France se distingue en proposant directement aux entreprises des solutions de formation en sécurité/prévention, techniques produits... Un partenariat avec l'APAVE, leader des formations sécurité et santé au travail, renforce l'expertise du Würth Training Center dans le domaine. Grâce à ses formateurs internes et au partenariat avec l'APAVE, les professionnels peuvent accéder à un véritable catalogue de formations sur tout le territoire national.

La signature « Notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre » prend une nouvelle fois tout son sens.



Quelques formations liées à la sécurité au travail :

- Encadrer des travaux en hauteur
- Port des EPI sur site équipé de ligne de vie et point d'ancrage
- Devenir acteur en sauvetage secourisme du travail
- Acquérir les bases en prévention du risque chimique
- Habilitation électrique initiale

Toutes les formations :

<https://www.wurthtrainingcenter.fr/>

Contact : 03 88 59 61 82

Certification Qualiopi depuis 2021



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

WÜRTH

Qu'il s'agisse de visserie ou de fixation, de produits technico-chimiques, d'outillage manuel, de machines, d'équipement d'atelier, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 83 000 collaborateurs, en tant qu'interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.

CONTACT

Laurie BÉQUET

T +33 3 88 64 60 23

laurie.bequet@wurth.fr

Würth France
ZI Ouest
rue Georges Besse
67158 Erstein cedex

www.wurth.fr

Blog : infos.wurth.fr

GROUPE WÜRTH

Plus de 83 000 collaborateurs

Plus de 400 sociétés dans 80 pays

C.A. 2021 : 17.1 milliards €

WÜRTH FRANCE

4 000 collaborateurs

Plus de 2 700 commerciaux




Plus de 190 points de vente
PROXI Shop en France

260 000 clients

100 000 références disponibles
en 24 à 48 heures

DOSSIER DE PRESSE

WÜRTH FRANCE, VOTRE ALLIÉ SÉCURITÉ !



© Würth France Mark. / Com. : I.B. - Studio : F.S. | TD0722_Dossier_presse_MOISDELA-SECURITE

