

INDUSTRIE DE FRANCE



DOSSIER DE PRESSE 2026

Fensterbau Frontale – Nuremberg

Hall 7 - Stand 7 - 348 - Du 24 au 27 mars 2026

MARQUISES À FENSTERBAU FRONTALE – NUREMBERG
HALL 7 - STAND 7 - 348 - DU 24 AU 27 MARS 2026

Acteur majeur de la protection solaire et fermeture de bâtiment, Marquises dévoile ses nouveautés et produits phares sur le salon **Fensterbau Frontale du 24 au 27 mars 2026**.

Un stand aligné aux valeurs Green d'aujourd'hui !

À l'occasion du salon Fensterbau Frontale 2026, Marquises affirme sa vision : un stand qui incarne pleinement les valeurs actuelles du Green, sans jamais renoncer au style !

Sur 100 m², la marque déploie un univers « nature & chic » où décor et produits exclusifs se répondent dans une mise en scène immersive. Fil conducteur : un vert feutré, légèrement grisé, en RAL 6013 « Vert jonc » associé à quelques toiles sable et à un sol mêlant gazon et jonc de mer, pour une sensation immédiate de confort et de naturel. En toile de fond, un mur rétroéclairé XXL (5 m x 10 m) projette la nature comme un refuge de sérénité.

En 2026, la marque confirme une esthétique maîtrisée, des couleurs justes, et une signature durable au service d'un art de vivre contemporain.

L'équipe Marquises vous accueille HALL 7 - STAND 7 - 348

En présentant les nouveautés, exclusivités et incontournables de la marque dans un espace de rencontre apaisé.



Une gamme qui répond à l'ensemble du marché de la protection solaire

Sur un stand entièrement revisité, l'offre Marques stores, pergolas, solutions d'ombrage innovantes et produits techniques s'impose comme performante, désirable et parfaitement en phase avec les attentes d'aujourd'hui.

Parmi les valeurs sûres,

- **La pergola bioclimatique OPEN'R³ à double rétractation et gestion des lames par zones (brevet déposé).** Une exclusivité Marques qui propose de nombreuses options pratiques et esthétiques : **store ZIP, Protect Lames, OPEN'IT** et la nouvelle solution de fermeture latérale « Brise-Vue », **KLOSTRA**.

- **La pergola IZI à lames orientables** avec pose simplifiée. **Livrée prête à monter**, sa rapidité de montage en font un **produit très qualitatif, accessible au plus grand nombre**.

La toile et les stores restent des incontournables,

- Marques présente sa dernière nouveauté, **NÉO ZIP version LUX**, la pergola à toile enroulable avec son système de fixation optimisé pour **une meilleure résistance au vent**.

- Côté stores : **On'x et Ambre**, les stars de la marque s'expose **en version solaire**.

Les produits techniques

- Le **BSO Réno** et le **Verticoffre ZIP 123** en version autonome.

CONTACTS

SERVICE PRESSE - Agence SCRIBE – 1 Place Broglie – 67000 Strasbourg

Nathalie Jaeger - Responsable Service Presse

Port : 06 88 82 20 24 - Email : njaeger@scribe-rp.eu

MARQUISES - 5 rue de l'Industrie – 67840 Kilstett

Service Marketing / Communication : marketing@stores-marquises.fr

N° lecteur : 03 88 20 80 00

SOMMAIRE

La protection solaire

Pergola OPEN'R³ Marquises (brevet déposé) p 04

Double rétractation et gestion des lames par zones

KLOSTRA - STORE ZIP - PROTECT LAMES - OPEN'IT p 05

Des options pratiques et esthétiques pour l'ensemble de la gamme OPE5

La pergola toile NEO ZIP p 07

L'efficacité en toute simplicité

IZI – La pergola à lames orientables avec pose simplifiée p 08

Tous les atouts d'une grande

Les stores coffres ON'X et AMBRE en version autonome p 09

Des stores plébiscités par le public

Les produits techniques - L'autonomie, un avantage indéniable

Stores Verticoffre et ZIP – Des produits résistants, occultants et performants p 11

La gamme BSO Réno – Une avancée technologique qui fait la différence p 13

L'entreprise

Marquises, une croissance pérenne p 15

Chiffres et dates clés

Pour tous les visuels HD, lien permanent : <https://urlz.fr/fhdZ>
Classés par produits

NOUVEAUTÉ

Pergola OPEN'R³ Marquises (brevet déposé) **Double rétractation et gestion des lames par zones !**

Des grands espaces de liberté et d'alternative !

Marquises a développé un format XXL pour sa gamme de pergolas rétractables OPEN avec **une avancée jusqu'à 7290 mm hors tout (largeur 4000 mm) en un seul module.**

À ses dimensions généreuses en un seul tenant, Marquises innove et **dépose un brevet pour une rétractation et gestion des lames par zones.** Un système qui permet un contrôle total de l'ensoleillement, de la ventilation et de la luminosité à toute heure de la journée.

Format XXL, design épuré, options de personnalisation et fabrication française signent une pergola bioclimatique aussi technique que désirable.


OPEN'R³ - Informations techniques et options

Jusqu'à 7290 x 4000 mm en un seul tenant

- Structure autoportante (4 poteaux obligatoires) – En aluminium extrudé de 140 X140 mm
- Quadruple motorisation – orientation ou rétractation de la toiture par zone ou intégrale (en fonction du modèle).
- Lames : en aluminium extrudé de largeur 238x45mm, double paroi, 4 rampes de LED dans l'axe des lames (couleurs RGB en option)
- Exclusivité : profilé de jonction équipé d'une rampe de LED nouvelle génération
- Coloris : 5 standards (FS 7016, FS 9016, FS 7016 Noir 2100 Sablé, Mars 2525 Sablé) + palette RAL / FS disponible en option. Possibilité de différencier la couleur de la structure et des lames.



MAITRISE DE L'ORIENTATION



Prix indicatif H.T. : À partir de 18 694€ (Avancée 4870 x largeur 2000)

KLOSTRA - STORE ZIP – PROTECT LAMES - OPEN'IT
Des options pratiques et esthétiques pour l'ensemble de la gamme OPEN

NOUVEAUTÉ

KLOSTRA est la nouvelle solution de fermeture latérale « Brise-Vue », conçue pour s'adapter aux pergolas **OPEN**, **IZI**, aux carports **IZICAR** ainsi qu'à toute structure indépendante. Prémontée en atelier et livrée prête à poser, elle offre une mise en œuvre **simple et rapide**. Elle garantit un confort visuel optimal tout en préservant l'intimité, avec la possibilité d'installer deux rails côte à côte selon les besoins.

L'ensemble de la structure comme les lames sont en aluminium extrudé thermolaqué de haute qualité. Pour une intégration parfaite, les coloris du cadre et des lames sont harmonisés à la structure des produits Marquises.

Rail haut : L 50 x H 50 mm. Rail bas anodisé noir, section L 50 x H 20 mm.

Cadre : montants verticaux L 35 x P 40 mm. Montants horizontaux L 38 x P 50 mm

Lames fixes : 78 x 22 mm disponibles en version ajourée (standard) ou occultante (option).

Deux configurations sont proposées : paroi fixe ou mobile.

Entièrement sur-mesure, KLOSTRA propose des largeurs de 600 à 1200 mm et des hauteurs jusqu'à 3100 mm pour s'adapter aux gammes **OPEN**, **IZI** et **IZICAR**.

Prix indicatif H.T : 1105 € pour un panneau seul de L1000 x H 2480, lames bois.

À NOTER

Les lames aluminium des produits **Klostra** et **Protect Lames** sont désormais disponibles en finition bois « Pin ».



NOUVEAUTÉ

Le store vertical ZIP OPEN est une protection latérale indispensable pour se protéger des brises de vent, du soleil et des regards indiscrets. Totalement intégré à la structure de la pergola OPEN, **ZIP OPEN et ZIP 123 se dévoilent désormais en grandes dimensions avec une largeur allant jusqu'à 6 mètres** pour une hauteur maxi de 3100 mm (hors tout pergola). La toile est parfaitement maintenue grâce à un système qui la retient dans les coulisses à la façon d'une fermeture éclair, empêchant la toile de sortir des coulisses.

Disponibles en nombreux coloris, Marquises propose une collection de toile Screen parfaitement adaptée au système ZIP OPEN.

Prix indicatif H.T : 1609 € pour un côté d'une pergola (2120 x 2000 mm)

NOUVEAUTÉ

Store Véranda ZIP : Marquises présente **une nouvelle génération de store Véranda intégrant la technologie ZIP** pour une tenue et une performance accrue.

Prix indicatif H.T : 4837€, L 4000 x A 1500 mm

Marquises propose « **Protect Lames** », un mur de lames avec une orientation jusqu'à 160°. En position ouverte, les lames permettent de pleinement profiter du soleil et en position fermée, elles offrent protection et intimité. En aluminium extrudé thermolaqué, 138 x 77 mm, **les lames sont équipées de profils joints d'insonorisation**. Armature et lames sont disponibles en plusieurs coloris. La manœuvre est électrique par système radio ou interrupteur. **Prix indicatif H.T :** 1510 €

Le store à projection OPEN'IT est un produit exclusif, ingénieux et compétitif qui **permet de doubler la surface d'ombre à un tarif très compétitif**.

Les bras modulables du store OPEN'IT se déploient vers l'extérieur pour **une ouverture allant jusqu'à 90°**. Un avantage précieux pour maîtriser l'ensoleillement quelle que soit la saison et dans certaines régions où le soleil est à 45° à midi.

Esthétique et pratique, lors de l'ouverture du store, **la chape d'articulation du bras s'élève à l'horizontale facilitant le passage. Le store est invisible en position fermée**. La toile et le mécanisme sont protégés des aléas météorologiques.

Un grand choix de coloris et de matières sont disponibles avec un lambrequin en option.

Prix indicatif H.T : 2415 € (largeur pergola 2450 mm x avancée de bras 1000 mm)



NOUVEAUTÉ

La pergola toile Marquises NEO ZIP L'efficacité en toute simplicité !

La pergola en toile NEO ZIP présente un réel atout quant à son système de fixation. En effet, pour une meilleure tension de la toile et donc une plus grande tenue au vent (jusqu'au niveau 9 sur l'échelle de Beaufort), la toile est zippée dans les coulisses, un dispositif simple et efficace.

À **Fensterbau Frontale**, Marquises expose le modèle avec éclairage **NEO ZIP LUX** qui comprend un éclairage blanc avec variation d'intensité (Indice de protection : IP65 - Degrés : 3500° Kelvin - Flux lumineux : 180 lumens/ml - Tension Nominale : 12V - Consommation : 5W/ml). En standard, les **LED sont intégrées en sous-face du coffre et dans la barre de maintien**. En option, il est possible d'ajouter **des LED supplémentaires dans les poteaux et/ou les coulisses**.

Proposée en pose murale NEO ZIP est conçue pour apporter légèreté et esthétique à la façade. Un coffre de 215 x 170 protège la toile et deux poteaux carrés de 90 x 90 mm sont fixés sur des platines au sol.

L'angle d'inclinaison réglable de 8° à 25° (inclinaison pluie à 14°) assure un écoulement optimal. NEO ZIP s'adapte à différentes configurations avec une largeur de 2500 à 6000 mm, une avancée de 1500 à 5000 mm et une hauteur maximale de 3000 mm.

Ses lignes sobres, la position ajustable des poteaux, la motorisation SOMFY io et ses éclairages LED sont des avantages aussi esthétiques que techniques. Avec ses options (store ZIP vertical, capteur vent ou pilotage via TaHoma Switch) elle se transforme en une pergola connectée et personnalisable à souhait.

NEO ZIP est disponible en 5 coloris standards et propose une palette RAL/FS en option. Les toiles proposées : Acryliques groupe A ou Techniques gamme unis uniquement.

Prix indicatif H.T. : À partir de 4721€
(Avancée 1500 x largeur 2500) – **modèle Néo ZIP**



IZI - La pergola à lames orientables avec pose simplifiée **Tous les atouts d'une grande !**

La pergola IZI associe **praticité et confort** pour une installation facilitée. **Livrée prête à monter**, sa simplicité et rapidité de montage en font un **produit accessible au plus grand nombre**.

Ses lames en forme S de grande largeur, orientables de 0 à 160°, font entrer un maximum de lumière en position ouverte, tandis que les profils gouttières en aluminium extrudé assurent l'évacuation des eaux en cas de pluies. En soirée, les LED intégrées d'origine à la structure créent un environnement chaleureux et convivial. Trois coloris disponibles pour l'armature et deux coloris pour les lames en standard. Autres coloris en option comme des lames aspect bois.

À Fensterbau Frontale, la pergola IZI et un store ZIP rapporté sont présentés en **version solaire**.

Informations techniques

- Dimensions maximales : 5970 x 4000 mm
- Manœuvres : électrique ou manuelle par treuil
- Poses : libre ou murale
- Éclairage : standard : 2 rampes de LED avec variation de lumière dans les poutres latérales
- ZIP autonome : jusqu'à 4500 mm de large. Toile sélection Marquises, Screen pour les ZIP

En option : 2 rampes de LED supplémentaires dans la poutre frontale (en ON/OFF en RGB)

Le panneau solaire :

- Dimensions : L553 x H60 x P10 mm.
- Puissance : 5 Watts.
- Indice de protection : IP 55.
- Fixation du panneau : sur le dessus de la pergola.
- Coloris : Noir

Prix indicatif H.T pergola IZI version moteur io :

À partir de 5292 € (Largeur 1345 mm x avancée 2000 mm)

Prix indicatif H.T pergola IZI autonome :

À partir de 5586 € (Largeur 1345mm x avancée 2000mm)

Prix indicatif H.T store Zip autonome :

À partir de 1565 € (Largeur 1000 x hauteur 2375 mm)

IZI version solaire



AMBRE et ON'X en version autonome **Des stores plébiscitées par le public**

Marquesises capitalise sur le solaire. Aujourd'hui, tous les produits de la marque, hormis la gamme de pergolas OPEN sont proposés en version autonomes.

La version solaire des stores Ambre et On'x se dote d'une batterie de 50 Nm intégrée dans le coffre. Développé spécifiquement par Marquesises, il s'agit du plus gros moteur tubulaire sur le marché pour faire fonctionner un store banne. En comparaison, un volet roulant utilise un moteur de 20Nm.

Panneau solaire pour les deux modèles

Dimensions : L580 x H60 x P10

Puissance : 5 Watts.

Indice de protection : IP 55.

Fixation du panneau : positionné au niveau du coffre.

Coloris : Noir

AMBRE avec une largeur de 5950 mm pour une avancée de 3000 mm et à peine 166 mm de haut, Ambre propose deux possibilités de pose : de face ou en plafond et une inclinaison réglable jusqu'à 90°.

Le store coffre AMBRE est particulièrement adapté aux faibles encombrements et de fait aux logements collectifs.

Facile à installer, l'élément complet s'accroche en toute simplicité à un ingénieux système de pré-ancrage composé de deux consoles latérales et de deux axes pivots fixés préalablement contre le mur ou sur la dalle.

Prix indicatif H.T. version solaire

À partir de : 4228 € (Largeur 5950mm x avancée 3000mm)



ON'X se distingue par des bras renforcés permettant une avancée jusqu'à 4 mètres et une largeur jusqu'à 7 mètres. ON'X est disponible en deux bras ou en trois bras selon les dimensions.

Le store ON'X se décline en 3 versions supplémentaires

ON'X VOLANT, 1^{er} sur le marché en taille de lambrequin micro perforé.

Pour plus de discrétion, ON'X VOLANT, se dote d'un lambrequin déroulable micro perforé et motorisé en radio. Sa hauteur est équivalente à 1,6 mètres en toile technique.

Sa largeur peut aller jusqu'à 7 mètres. À l'heure actuelle, aucun store sur le marché ne propose une telle hauteur de lambrequin.

ON'X LUX, un système d'éclairage par LED diffusantes.

ON'X LUX VOLANT intègre les caractéristiques techniques d'ON'X LUX et ON'X VOLANT.

Prix indicatif H.T. On'x version solaire : À partir de 3489 € (2389 x 1500)

Prix indicatif H.T On'x version moteur io : À partir de 3116 € (2389 x 1500)



ON'X version solaire

À NOTER

Les stores AMBRE et ON'X sont dorénavant équipés d'un nouveau système d'éclairage Led Marquises. Installé sous forme de faisceaux continus dans les bras du store sur la totalité de l'avancée, l'éclairage couvre un angle de diffusion de 120°. Plus important et plus agréable, ce nouvel éclairage est aussi proposé avec variateur d'intensité (uniquement avec un moteur io).

L'autonomie, un avantage indéniable pour les produits techniques !

À Fensterbau Frontale, Marquises expose le Verticoffre 123 et le BSO Réno en version solaire.

Stores Verticoffre et ZIP autonomes **Des produits résistants, occultants et performants**

Parfait pour les locaux industriels ou institutionnels, ce store vertical en toile microperforée ou opaque, proposant un grand choix de coloris pour son coffre en aluminium extrudé, s'intègre à toutes les façades.

Assurant une parfaite circulation de l'air entre la toile et le vitrage, il offre une protection thermique optimale permettant de réduire jusqu'à 28% de la consommation d'énergie. De plus en plus plébiscité par les particuliers, le Verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie.

Infos techniques produits

Le panneau solaire :

Dimensions : L553 x H60 x P10 mm.

Puissance : 5 Watts.

Indice de protection : IP 55.

Fixation du panneau : gauche, droite ou déportée.

Coloris : RAL 9005

Une motorisation silencieuse

Moteur radio Marquises avec récepteur et batterie 12V intégrés au moteur.

Fin de course ralentie pour un arrêt en douceur.

La batterie

Batterie lithium-ion équipée d'un support de protection contre la surcharge de la batterie

Toiles

Collection Ferrari et Dickson Sunworker pour les 2 modèles.

Sélection Marquises : Screen pour le ZIP le ZIP Autonome.

Accessoires

Émetteurs muraux : 1 canal (standard), 6 canaux (option)

Indicateur de la batterie en temps réel par signaux lumineux de couleur



Deux modèles commercialisés

Verticoffre Zip 93/123 autonome

Jusqu'à 6000 mm (nouveau dimension) de large pour le ZIP 123 autonome.

Coffre carré en aluminium extrudé de 93 mm ou 123 mm.

Barre de charge apparente en aluminium laqué hauteur 55mm (ZIP 123) et 30mm (ZIP 93).

Profil de guidage intégré dans les coulisses pour le maintien de la toile à chaque extrémité.

Coulisse en aluminium extrudé (37x41,50 mm).

Fixation en baie ou de face.

Coloris armature standard.

Prix indicatif H.T. :

Verticoffre Zip 93 – 1000 x 1000 : 975 € HT

Verticoffre Zip 123 – 1000 x 1000 : 1041 € HT

Verticoffre 93/73 autonome

Coffre carré en aluminium extrudé de 93 mm ou 73 mm.

Barre de charge en aluminium laqué hauteur 28 mm apparente.

Coulisse en aluminium extrudé type A (25x20) pose face ou type B (25x20) pose baie.


Coloris armature standard.

Prix indicatif H.T. :

Verticoffre 73 – 1000 x 1000 : 448 € HT

Verticoffre 93 – 1000 x 1000 : 473 HT

Verticoffre 93 autonome



Verticoffre ZIP 123 autonome

La gamme BSO RÉNO en version autonome **Une avancée technologique qui fait la différence !**

Marquises a développé une nouvelle gamme de stores BSO. Le BSO Réno est un produit innovant, de haute technicité aux nombreuses qualités. Toutes répondent aux nouvelles attentes du marché, qu'elles soient esthétiques, fonctionnelles et énergétiques.

Conçu pour des fenêtres et baies vitrées de grande dimension, Marquises repousse les hauteurs et largeurs du store, y associe **de nouvelles coulisses** et le propose en **version solaire**, soit parfaitement adapté aux logements passifs.

Les dimensions du coffre sont de 210 x 160 mm. Mais la grande particularité de ce nouveau BSO Réno réside dans la répartition du mécanisme dans le caisson. Les lames sont positionnées à côté du moteur et non plus sous le caisson. L'encombrement est ainsi plus restreint, ce qui permet un gain de luminosité pour un format et une capacité plus importante. Avec ce nouveau modèle, **un caisson d'une hauteur de 160 mm peut contenir un BSO de 2250 mm déplié.**



Informations techniques

Coffre

- Coffre composé de trois profils en aluminium extrudé et thermolaqué.
- Dimensions du coffre : 210 x 160mm.
- Hauteur réduite du coffre = gain de luminosité.
- Joints en zamak laqué au coloris du coffre.

Lames orientables – ourlées en Z

Z90 uniquement

- Lames en aluminium profilé. Forme légèrement bombée de 100mm.
- En forme de Z de 90 mm de large et ourlées des deux côtés.
- Les lames s'orientent de 0 à 90°.
- Pose en baie ou pose face.

Commandes

Motorisation radio io Somfy - 230V

- Manœuvre par moteur à commande filaire associé à un récepteur io.
- Largeur min 720mm
- Émetteur mural Amy 1 Modes io.

Motorisation filaire Somfy - 230V

- Manœuvre par moteur à commande filaire.
- Largeur min 720mm
- Émetteur Smoove Uno 5P et boîtier de montage en sailli fourni

Motorisation autonome

- Manœuvre par moteur à commande radio avec récepteur et batterie 12V intégrés au moteur.
- Fin de course lente.
- Largeur min 840mm
- Émetteur portable 1 canal avec indicateur d'état de la batterie fourni en standard.

Batterie

- Technologie Lithium ion
- Capacité de la batterie : 3200 mAh
- Température d'utilisation de la batterie : -10° à + 50°C

Panneau solaire* :

- Dimensions : L 553 x H 60 x Ep 10mm
- Fixation du panneau : gauche, droite ou déporté.
- Indice de protection : IP 55
- Puissance 5W

**Le panneau photovoltaïque doit être exposé au rayonnement solaire pour fonctionner correctement. Il ne peut être placé sous une avancée de toiture, sous une terrasse ou dans un renforcement profond.*

Option

- Panneau solaire déporté (Kit extension câble de 3 ml)
- Recharge de secours possible grâce à un chargeur de batterie externe
- Télécommande portable 6 canaux (5 canaux + 1 canal général)

Coloris coffre, lames et coulisses

15 coloris RAL en standard ou autres coloris sur demande.

Prix indicatif H.T.

BSO Réno version autonome : 2000 x 2000 : 2124 €

BSO Réno moteur radio io : 2000 x 2000 : 2124 €

BSO Réno moteur filaire somfy : 2000 x 2000 : 1480 €

Marquises - Une croissance pérenne

Chiffres et dates et clés

Activités et chiffres

Marquises est une des références leaders dans le secteur de la protection solaire et de la fermeture de bâtiment.

Avec 8.000 modules de pergolas commercialisées en 2025 et 20.000 stores extérieurs, 30.000 BSO et 40.000 stores verticaux, Marquises affichent à nouveau une croissance à deux chiffres pour un effectif de 350 employés et 150 intérimaires sur site en Alsace. L'entreprise distribue ses produits au travers d'un réseau national de 5000 revendeurs et 150 revendeurs en Allemagne, Suisse et Autriche.

La société développe des gammes de produits innovants dans 2 secteurs spécifiques :

- Les produits à vocation résidentielle : **pergolas, stores extérieurs et carports.**
- Les produits à vocation tertiaire, répondants à une demande technique pointue : **B.S.O et Verticoffre.**

Calendrier - Dates clés et principales évolutions

En 1961, l'entreprise TIR, Toiles Industrielles du Rhin, voit le jour à Reichstett sous la marque commerciale Marquises.

2002 : TIR est rachetée par Martin Bender, PDG de la société OFB (Omnium Fermetures Bâtiment) et devient TIR Technologies qui distribue ses produits sous deux marques commerciales fortes : **Marquises et OFB.**

A cette époque, l'effectif était d'une vingtaine de personnes. Le groupe TIR Technologies emploie aujourd'hui plus de 500 salariés, saisonniers inclus.

2005 : TIR Technologies construit à Kilstett de nouveaux locaux plus adaptés à sa croissance. Une usine dédiée à la fabrication de stores extérieurs adossée à un espace de bureaux et un show-room. L'investissement est de 3,5 millions d'euros pour une surface d'exploitation triplée.

2009 : Construction du bâtiment 2, affecté aux BSO (Brise-Soleil-Orientable) et aux stores verticaux.

2017 : Construction d'une 3^e usine entièrement dédiée aux pergolas et aux tissus techniques. Un outil de production ultra-performant dont l'investissement est de 2,5 millions d'euros pour une surface de 4 200 m².

2018 : Intégration d'un stockeur automatisé, dans le bâtiment 3, pour optimiser la productivité et les flux.

2019 : Achèvement des travaux de la nouvelle usine dédiée aux pergolas et aux tissus techniques, un outil de production ultra-performant.

2020 : Extension et automatisation de la chaîne de laquage qui triple de surface.

2021/22 : Mise en place d'un deuxième transstockeur automatisé de 90m de long, 23m de large et 13m de haut pouvant accueillir 2200 cassettes de matières premières (profils en aluminium) qui seront dispatcher vers les différentes stations de prélèvements.

Extension de 800 m² de bureaux et nouveau show-room.

2023 : Déploiement de l'outil informatique, grâce à un développement en interne et la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion, pour piloter l'ensemble du processus de fabrication.

2024 : Agrandissement du parc logistique. Mise en place d'un nouveau système de colisage, pour la livraison des pergolas OPEN, IZI et le carport, dans le but de faciliter les opérations de déchargement et de manutention des clients.

2026

Dans une dynamique d'amélioration continue et d'optimisation de ses services dédiés aux professionnels, la marque renforce son écosystème digital et industriel. Évolution de l'Espace Pro Client, lancement d'un configurateur 3D, optimisation logistique, renforcement de l'outil de production : ces développements s'inscrivent dans une stratégie globale visant à simplifier le quotidien des installateurs et partenaires, tout en garantissant performance, fiabilité et qualité de service.