



NOUVEAUTES AU SALON ARTIBAT 2025

ISO-Chemie présente au salon ARTIBAT à Rennes sa large gamme de solutions d'étanchéité innovantes pour une pose de fenêtres énergétiquement efficace et durable.

Des produits innovants issus de plus de 45 ans d'expérience de fabrication

ISO-Chemie présente au salon ARTIBAT de Rennes des produits performants et adaptés les uns aux autres pour de nombreuses situations de raccordement dans les domaines des mousses imprégnées et précomprimées, des mousses multifonctionnelles, des pré-cadres, des membranes de raccordement pour fenêtres et façades, des profilés de soubassement, des mousses PU en aérosol, des mastics et des colles de montage.

Mousse imprégnée multifonction innovante avec technologie hybride

Mousse imprégnée multifonction hybride ISO-BLOCO HYBRATEC « ÉDITION TUNNEL » est l'un des produits phares présentés par ISO-Chemie lors du salon. La nouvelle technologie hybride développée par ISO-Chemie permet de combiner l'étanchéité élevée à l'air et à la pluie battante des membranes d'étanchéité pour fenêtres avec la force d'expansion optimale et la grande capacité d'absorption des mouvements permanents des bandes d'étanchéité en mousse souple de polyuréthane précomprimées. L'équipement de plusieurs couches de membrane d'étanchéité rend la mousse imprégnée absolument étanche à l'air. Les pertes de chaleur par convection incontrôlées ou les courants d'air par le joint de raccordement des fenêtres ne sont donc plus un problème. Au niveau de la protection contre les intempéries, ISO-BLOCO HYBRATEC est exceptionnellement étanche à la pluie battante



avec plus de 1.200 Pa. Dans le domaine fonctionnel, la bande innovante présente de très bonnes valeurs d'isolation acoustique et thermique. L'intégration de plusieurs membranes garantit en outre une évacuation optimale de l'humidité. Ainsi, le joint peut sécher rapidement et les dommages au bâtiment dus à la formation de moisissures peuvent être évités.

Étanchéité avec la membrane ISO-CONNECT EXTÉRIEUR FX certifiée par le label SNJF

Les visiteurs trouveront également sur le stand de ISO-CHEMIE la nouvelle membrane ISO-CONNECT EXTÉRIEUR FX. À la fois souple et résistante à la déchirure, la membrane d'étanchéité permet, grâce à sa surface autocollante sur toute sa surface, une pose précise et rapide sur tous les joints de raccordement de fenêtres, portes en extérieur. Même en cas de mouvements importants des éléments de construction, la membrane dotée d'une surface non tissée garantit une absorption élevée des mouvements tout en assurant une étanchéité à l'air et à la pluie battante. La membrane est certifiée par le « Label SNJF Membrane » dans la classe C et correspond aux dernières règles de l'art.

Capacité de charge élevée et transfert de charge en un seul élément

Le SYSTÈME PRÉ-CADRE ISO-TOP WINFRAMER « TYPE 3 », testé dans les moindres détails et approuver, est particulièrement intéressant pour les prescripteurs et les installateurs. Il s'agit de la solution optimale pour le montage direct des fenêtres devant la paroi porteuse. Le « TYPE 3 » se compose de profilé du système porteur et isolant en THERMAPOR haute densité. La très bonne valeur de conductivité thermique assure une intégration parfaite dans l'ITE/ETICS et des valeurs Ψ (Psi) optimales. Avec une densité de matériau très élevée de 150 kg/m³ et d'excellentes propriétés en matière de charge admissible et d'isolation thermique, le



Le système est en outre parfaitement adapté aux poses des fenêtres avec une pré-cadre dans la construction de maisons individuelles et collectives. Grâce à sa très bonne capacité de charge, ISO-TOP WINFRAMER « TYPE 3 » permet non seulement d'absorber le poids des fenêtres, mais est également suffisamment stable pour évacuer toutes les autres charges dans la maçonnerie.

Étancher en toute sécurité avec ISO-CONNECT EPDM FAÇADE

Une autre nouveauté est la membrane à base d'EPDM désormais certifiée label SNJF. ISO-CONNECT EPDM FAÇADE est une membrane élastique en caoutchouc de haute qualité à base d'EPDM pour des raccords de façade fiables selon les DTU 36.5 et 33.1. La membrane est flexible, en même temps exempte de plastifiants et certifiée par le « Label SNJF Membrane » dans les classes A, B et C - la solution produit idéale pour les raccords entre les fenêtres, les façades rideaux et semi-rideaux et le gros œuvre.

ISO-TOP COLLE EPDM – Un collage sûr et durable certifiée label SNJF

En complément des membranes EPDM de la gamme, il est désormais proposé une colle certifiée. L'ISO-TOP COLLE EPDM est une colle mono composante à base de MS-polymère pour le collage durable, étanche à l'air et à l'eau de l'ISO-CONNECT EPDM FAÇADE avec tous les supports de construction courants. Au contact de l'air, ISO-TOP COLLE EPDM durcit pour devenir un caoutchouc durable, mais toujours élastique.

Protection optimale des façades contre l'écoulement de l'eau

Un autre produit phare du salon était l'ISO-TOP CALE DE PROTECTION, conçue pour une évacuation fiable de l'eau de pluie au niveau du raccord horizontal supérieur des éléments de construction. Les accumulations d'eau inadmissibles et l'eau stagnante peuvent ainsi être évitées dès la phase critique du gros œuvre. La cale, composée de XPS



de haute qualité et résistante à la pression, a été spécialement conçue pour être utilisée avec des systèmes de pré-cadres comme ISO-TOP WINFRAMER et est recommandée pour les constructions de façades à deux ou plusieurs parois dans les zones soumises à une charge d'eau élevée.

Solutions d'étanchéité certifiées pour les maisons passives

Le marché des bâtiments à haute efficacité énergétique ne cesse de croître et le spécialiste de l'étanchéité présente ses produits certifiés pour les maisons passives aux visiteurs du salon ARTIBAT. Des solutions d'étanchéité de haute qualité, telle que le système de montage sur cloison ISO-TOP WINFRAMER « TYPE 3 » ou la bande d'étanchéité multifonctionnelle hybride ISO-BLOCO HYBRATEC « ÉDITION TUNNEL », ont été certifiées « COMPOSANTS CERTIFIÉS » par l'Institut Passivhaus Dr. Feist Darmstadt (PHI). Les solutions adaptées au montage et à l'étanchéité des éléments de portes et fenêtres sont donc officiellement homologuées pour une utilisation dans les maisons passives grâce à leurs excellentes propriétés énergétiques. Les prescripteurs et les artisans peuvent ainsi être assurés que l'utilisation de ces produits contribue de manière significative à garantir le bon fonctionnement durable d'une maison passive.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'univers des produits ISO-Chemie pour l'étanchéité énergétique des bâtiments, ne manquez pas le salon ISO-Chemie.

Stand ISO-Chemie: Hall 4, Stand B41

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22.07.2025

45
ANS FABRICANT
**15 ANS EN
FRANCE**

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.




Image 1 : Mousse imprégnée hybride ISO-BLOCO HYBRATEC « ÉDITION TUNNEL »



Image 2 : Souple et résistante à la déchirure ISO-CONNECT EXTÉRIEUR FX

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22.07.2025

45
ANS FABRICANT
**15 ANS EN
FRANCE**

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.




Image 3 : SYSTÈME PRÉ-CADRE ISO-TOP WINFRAMER « TYPE 3 »




Image 4 : Certifiée par le label SNJF ISO-CONNECT EPDM FAÇADE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22.07.2025

45
ANS FABRICANT
**15 ANS EN
FRANCE**

ISO
CHEMIE
Use the blue technology.



Image 5 : Collage sûr et certifié avec ISO-TOP COLLE EPDM




Image 6 : ISO-TOP CALE DE PROTECTION protège la façade contre les écoulements d'eau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22.07.2025



Photo: © 2025 ISO-Chemie GmbH

Réimpression libre

[Demander un exemplaire du document](#)

À PROPOS D'ISO-CHEMIE

Implantée en France depuis 2007, ISO-CHEMIE France est la filiale du groupe allemand ISO-CHEMIE GmbH, acteur principal en Europe dans les solutions d'étanchéité.

Depuis plus de 45 ans, ISO-CHEMIE développe, fabrique et commercialise des produits innovants, solutions à base de mousse polyéthylène et polyuréthane et membranes d'étanchéité, pour de nombreuses applications : fenêtres, façades et murs rideaux, Maison Ossature Bois, constructions métalliques et Isolation Thermique par l'Extérieur.

Avec environ 300 collaborateurs et collaboratrices, ISO-CHEMIE est représenté par ses filiales commerciales et logistiques dans plusieurs autres pays européens tels que la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, les Balkans et la Scandinavie. Il est représenté sur les marchés internationaux par les entreprises partenaires dans le reste du monde. ISO-CHEMIE oeuvre à limiter l'impact de ses produits sur l'environnement et agit en permanence pour inscrire son activité dans une démarche environnementale.