

ROTO LANCE « ROTO SOLID B » : UNE NOUVELLE GAMME DE PAUMELLES A ROULEAUX POUR LES PORTES D'ENTREE DES HABITATS INDIVIDUELS

LA FACILITE DE MONTAGE AU SERVICE DES PERFORMANCES ET DE L'ESTHETIQUE

Depuis près de quatre-vingt-dix ans, ROTO met au service des industriels, artisans et utilisateurs, son expertise en matière de fabrication de ferrures pour les fenêtres et portes. Un positionnement historique qui lui permet de proposer des solutions à la pointe de l'innovation, facilitant le travail des professionnels, tout en s'adaptant aux usages.

En témoigne l'enrichissement de la gamme de paumelles destinées aux portes d'entrée des habitats individuels « ROTO DOOR » avec la collection complète de paumelles à rouleaux « Roto Solid B ». Conçue et fabriquée en Autriche, **la gamme Roto Solid B se distingue par sa facilité de montage et son design. Elle constitue un gain de temps et de confort significatif pour les professionnels. Le mécanisme de réglage de la paumelle offre un ajustement précis et permet de conserver un aspect esthétique constant.** Au total, six variantes de montage, pour différents domaines d'utilisation et applications, répondent aux exigences architecturales les plus diverses.



Crédit photo ROTO



Comptant 8 nouveaux modèles (diamètres 18 et 22 mm pour vissage en feuillure et recouvrement), la gamme Roto Solid B s'intègre aux profils, aluminium et PVC. Disponibles en deux ou trois parties, selon la charge à supporter, les paumelles se fondent harmonieusement dans le design de la porte grâce à leur forme étroite. **Ce large panel s'adapte à une grande majorité de portes d'entrée, en neuf comme en rénovation.** Robuste et performante, la gamme a été testée sur 200 000 cycles (DIN en 1935) et offre la plus haute résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670).

- **UNE GRANDE POSSIBILITE DE REGLAGES EN TOUTE SIMPLICITE :
UN GAIN DE TEMPS POUR LES ARTISANS POSEURS**

Les paumelles Roto Solid B sont pensées **dans les soins du détail et de la finition**. La possibilité de réglage dans **six directions** permet d'ajuster parfaitement les jeux de fonctionnement. Les professionnels bénéficient d'une **compensation de tolérance élevée sur la porte installée** : +/- 1,5 mm en compression (le plus large du marché) ; +/-3 mm sur le côté ; +4/-2 mm en hauteur. La grande latitude de réglage facilite le montage, un gage de gain de temps sur les chantiers.

Orientation précise et réglage facile Le mécanisme de réglage positionne la porte avec précision. Les réglages s'effectuent simplement et rapidement : une clé six-pans de 4 mm suffit pour ajuster l'ouvrant, sans décrocher la porte.

Rapidité de pose Livrées prémontées, les paumelles à rouleaux se fixent directement dans le dormant et l'ouvrant. Des gabarits de perçage simplifient également la mise en œuvre. L'accrochage et le décrochage restent confortables, même lorsque le linteau de porte est bas.



Vissage en feuillure pour un design sobre



Vissage en recouvrement pour une étanchéité maximale

Crédit photos ROTO

- **QUAND LA TECHNIQUE SERT L'ESTHETIQUE :
UN DESIGN HOMOGENE ET ELANCE POUR UNE FINITION PARFAITE**

Les paumelles à rouleaux Roto Solid B se conjuguent harmonieusement à chaque style de porte. La finesse de leur diamètre (18 ou 22 mm) confère modernité et discrétion. Quel que soit le réglage, le résultat est esthétique et précis. ROTO propose à la gamme **une riche palette de couleurs tendances** qui laisse libre cours à toutes les envies : **noir, blanc, marron foncé, aspect inox, argent naturel et or.** Sobres et élégants, ces coloris se conjuguent avec harmonie au look contemporain d'une porte en aluminium ou en PVC. Afin de satisfaire tous les goûts, ROTO met également à disposition un service de couleur à la demande, sur la base de la palette RAL disponible.

LE [+] : L'ATOUT SECURITE

Robustes, les paumelles Roto Solid B en deux parties **autorisent des ouvrants de porte jusqu'à 120 kg, les modèles en trois parties jusqu'à 160 kg.** Une solution élégante pour les portes en PVC ou en aluminium ! Elle autorise **l'installation de dispositifs de sécurité plus lourds tels que le vitrage feuilleté de sécurité / panneau renforcé, garantissant un retard d'effraction possible jusqu'à RC2, voire RC3 sur demande.**

À propos de ROTO

Roto, dont le siège social se trouve à Leinfelden-Echterdingen près de Stuttgart, est un groupe d'entreprises allemand. Pionnière technologique, la société a développé des solutions de produits intelligents qui séduisent par leur technique précise et leur durée de vie. Roto propose une vaste gamme de solutions de ferrures dans le monde entier. Ces solutions tiennent compte des exigences et réglementations de chaque pays. <https://ftt.roto-frank.com/fr-fr/>

