

**MOBIFIX®, ROBISHELF® et ROBIFIX® SPACER :**

**Avec ces nouvelles innovations brevetées, WATTS s'impose comme un acteur incontournable de la fixation murale dans la salle de bains**



**Partenaire de confiance des plombiers depuis plus de 20 ans avec son système ROBIFIX®, référence devenue incontournable pour la fixation murale de robinetterie, WATTS développe des solutions complètes pour l'univers de la salle de bains. Ayant à cœur de faciliter toujours plus le travail de ces professionnels et de répondre aux problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, le fabricant français lance trois innovations brevetées qui s'inscrivent dans la continuité des platines de fixation Robifix® ou de la niche d'encastrement ROBIBOX® : MOBIFIX®, ROBISHELF® et ROBIFIX® SPACER.**

**MOBIFIX®, le support de fixation ingénieux pour meuble suspendu de salle de bains**

Au design épuré, les meubles suspendus de salle de bains séduisent les particuliers pour leur aspect moderne et leur simplification d'entretien de cette pièce. Toutefois, la majorité est vendue soit directement avec des pieds, perdant ainsi tout leur avantage esthétique, soit fixée sur cloison préalablement renforcée en bois. Or, cette mise en œuvre implique un travail plus long et plus fastidieux pour l'installateur (ouverture de la plaque de plâtre, fixation des renforts bois, fermeture, enduit, peinture ou carrelage).

Raison pour laquelle WATTS a conçu MOBIFIX®, un système de fixation pour meubles suspendus de salle de bains sur cloisons en plaque de plâtre BA13, même quand elles sont dépourvues de renforts bois, combiné à la fixation standard du meuble suspendu.



MOBIFIX® garantit une facilité et une sécurité de pose (support de charges jusqu'à 120 kg tout inclus par MOBIFIX®), en servant de support au meuble suspendu souvent lourd (50 à 60 kg) et difficile à manipuler lors de sa fixation. Le tout au service d'une esthétique sans compromis.

Universel, il est parfaitement adapté aux meubles de 2 à 3 tiroirs et compatible avec tous types de meubles :

- disposant d'un vide sanitaire supérieur à 37 mm,
- équipé d'un système d'accroche classique de type pattes/crochets,
- d'une hauteur minimale de caisson de 50 cm et d'une largeur minimale de 60 cm
- avec un bas de caisson pouvant se situer à plus de 13 cm du sol.



Sans équivalent sur le marché, le kit MOBIFIX® se compose :

- d'un châssis métallique en deux parties (une verticale ajourée et une horizontale pleine),
- de 7 chevilles à expansion spécial BA13,
- de deux vis d'assemblage M8 avec rondelles pour associer les 2 parties du châssis.

Il ne reste plus qu'alors au plombier de poser le support MOBIFIX® en 5 étapes seulement, le tout en un rien de temps grâce aux repères du châssis qui rend son installation encore plus facile et rapide !

### **ROBISHELF® : tablette et niche sur platine, pratiques et esthétiques pour la douche, spécialement conçues pour une pose par les plombiers**

Le plombier est incontestablement l'artisan n°1 de l'univers douche. Il réalise à minima la pose du receveur, de la robinetterie, et de la paroi de douche. Il a donc toute légitimité à proposer aussi à son client une étagère de douche (tablette ou niche), accessoire de plus en plus recherché alors que les douches, de plus en plus spacieuses, méritent d'être pensées comme un véritable espace de vie à agencer. Les clients finaux oublient souvent ce détail dans leur projet de salle de bain, et si les professionnels ne leur proposent pas au moment du chantier, ils risquent de se retrouver quelques semaines plus tard dans les rayons GSB face à des solutions ventouses peu séduisantes.

Malheureusement, les étagères disponibles sur le marché ne sont pas idéales pour le plombier dont les niches à carreler ou les étagères qui s'insèrent dans les joints des carrelages sont pensées pour être mises en place par le carreleur de la douche avec le savoir-faire technique associés. Les étagères à cheviller présentent des risques liés au perçage du revêtement (fissuration du carrelage en cas de défaut de collage, génération d'infiltrations), autant de solutions globalement évitées par le plombier.

WATTS innove avec ROBISHELF® pour doter ses clients plombiers d'une solution pensée pour eux : pose simultanée avec les étapes de robinetterie, aspect décoratif coordonné aux receveurs de douche, techniques d'installation maîtrisées par le plombier, étanchéité fiabilisée. Grâce à ROBISHELF®, le plombier va pouvoir augmenter très facilement son chiffre d'affaires dans le secteur de la douche, et la satisfaction de son client final.



ROBISHELF® se pose en même temps que la robinetterie, selon les mêmes étapes : avant carrelage, une platine pour tablette ou niche est fixée avec des chevilles à expansion sur la cloison BA13 en même temps que la pose de la platine de robinetterie. Après carrelage, au moment de l'installation de la douche elle-même, vient s'emboîter la finition de la niche ou de la tablette sur la partie métallique qui dépasse du carrelage, avec une cartouche de silicone comme seul outil. Les carreleurs n'auront aucun souci à contourner les platines ROBISHELF® posées par le plombier (coupes droites simples autour sur support tablette, et platine de niche servant même de baguette d'arrêt au carrelage, platines de même épaisseur que les platines de robinetterie).

Une cloison distributive d'épaisseur 72mm suffit pour ROBISHELF®.

Disponible en aspect ardoisé dans deux coloris (blanc 9003, anthracite 7016) pour s'harmoniser à celles des receveurs de douche les plus vendus, ROBISHELF® est conçu en matière minérale composite renforcée, matière parfaitement hydrofuge, robuste et facile d'entretien. Comme un receveur, ROBISHELF® dispose d'une pente légère pour éviter toute stagnation d'eau après la douche.



Résolument esthétique et pratique, les niches et tablettes de douche sur platine ROBISHELF® de WATTS se déclinent en différentes dimensions :

- H 38,5 x L 35, 5 x P 8 cm pour la niche,
- L 31,7 x P8 x Ep 1,5 cm pour la tablette.

De quoi poser la majorité des flacons de gel douche et shampoing quel que soit leur format !

### **ROBIFIX® SPACER, un kit d'adaptation pour faciliter la pose des platines ROBIFIX® sur double BA13**

Spécialement étudié pour faciliter la pose du ROBIFIX® de WATTS, best-seller de la marque, sur des cloisons en plaque de plâtre double peau (épaisseur de 25 mm), ROBIFIX® SPACER est un accessoire qui rend la mise en œuvre des platines encore plus simple quels que soient les modèles (entraxes 150 mm, 50 mm ou Mono disposant de sorties F1/2", ROBIFIX® PER à sertir, ROBIFIX® PER à glissement, ROBIFIX® PER à compression, ROBIFIX® Multicouche, ROBIFIX® Cuivre à souder).



Il comprend :

- 2 entretoises qui se placent sur les sorties femelles et permettent de reculer les coudes d'alimentation derrière la double paroi de plâtre,
- 2 raccords excentriques M1/2"- M3/4" d'une longueur de 68 mm,
- 8 vis filetées d'une longueur de 25 mm pour coudes ROBIFIX®.

Tout pour garantir une robustesse à toute épreuve, sans nuire à la fixation de la platine !

**Enrichissant la large gamme de fixation murale dans la salle de bains de WATTS, ces innovations brevetées MOBIFIX®, ROBISHELF® et ROBIFIX® SPACER ouvrent de nouveaux marchés aux plombiers et seront officiellement lancées en septembre.**

#### **Au sujet de Watts**

Fondé en 1874 par Joseph Watts, Watts Water Technologies est une société globale qui inclut des marques comme Microflex, Valpes, Socla. Elle offre une gamme inégalée de solutions innovantes dans le domaine de l'eau, et plus particulièrement dans la protection et la sécurité des réseaux, le drainage, le chauffage et la climatisation, les besoins des collectivités territoriales.

Le siège européen, dont dépend le marché français, est basé à Amsterdam, Pays-Bas. Le chiffre d'affaires global Europe est d'environ 400 Millions d'euros. La société emploie environ 2000 personnes, réparties sur 20 sites, dont 5 en France.